

Examen de práctica 10: State Police / DFA de Arkansas

Basado en Licencia de Conducir de Arkansas: Guía de Estudio, Volumen 1 (Manual de Manejo de Arkansas, versión en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/arkansas/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. En Arkansas, si lo declaran culpable de DUI de menores, le podrían revocar la licencia hasta que:

- A. Cumpla 21 años
- B. Pase un año
- C. Cumpla 18 años
- D. Termine un curso

2. ¿Cuál es la primera habilidad para manejar que afecta el alcohol?

- A. El juicio
- B. El oído
- C. La coordinación
- D. La vista

3. ¿Cuánto tarda el alcohol de la sangre en llegar al cerebro?

- A. Unas 2 horas
- B. Unas 4 horas
- C. De 1 a 5 minutos
- D. De 15 a 40 minutos

4. ¿A qué ritmo elimina el cuerpo el alcohol?

- A. Una bebida por hora
- B. Una bebida cada tres horas
- C. Solo depende del café
- D. Tres bebidas por hora

5. Según la guía de Arkansas, una bebida equivale a una cerveza de 12 onzas, a un trago de 1.5 onzas de licor de 80 grados (proof) o a una copa de vino. ¿De cuántas onzas es esa copa de vino?

- A. 4 onzas
- B. 5 onzas
- C. 6 onzas
- D. 8 onzas

6. ¿Qué efecto tiene comer cuando toma alcohol?

- A. Hace más lento el paso del alcohol a la sangre, pero no evita la intoxicación
- B. Hace que se le pase la borrachera más rápido
- C. Ninguno
- D. Evita la intoxicación

7. Según la guía de Arkansas, ¿aproximadamente qué porcentaje de los choques de tránsito mortales tienen que ver con el alcohol?

- A. Aproximadamente el 38 por ciento
- B. Aproximadamente el 60 por ciento
- C. Aproximadamente el 80 por ciento
- D. Aproximadamente el 10 por ciento

8. ¿Qué dice la guía de Arkansas sobre una concentración de alcohol segura para manejar?

- A. Una bebida siempre es segura
- B. El 0.02% es seguro
- C. No hay una concentración de alcohol segura para manejar un vehículo
- D. Todo lo que esté por debajo del 0.08% es seguro

9. ¿Qué les pasa en Arkansas a los menores de 21 años condenados por comprar o tener alcohol?

- A. Les suspenden, revocan o descalifican sus privilegios de manejo
- B. Solo tienen que tomar un curso
- C. Solo una multa de \$10
- D. Nada que afecte su licencia

10. Las pastillas estimulantes ("pep pills" o "uppers") y las pastillas para adelgazar pueden hacerlo sentir alerta por un rato. ¿Qué puede pasar después?

- A. Nada
- B. Reacciones más rápidas
- C. Mejor vista
- D. Nerviosismo, mareo, falta de concentración y problemas de visión

11. ¿Qué muestran los estudios que cita la guía de Arkansas sobre los conductores que usan marihuana?

- A. Que no les afecta
- B. Que manejan más despacio y con más seguridad
- C. Que manejan con más cuidado
- D. Que cometen más errores, tienen más problemas con el deslumbramiento y los detienen más por infracciones de tránsito

12. ¿Debe tomar alcohol mientras toma medicamentos?

- A. Solo con comida
- B. Solo una bebida
- C. Sí, si son de venta libre
- D. No; los medicamentos pueden multiplicar los efectos del alcohol

13. En Arkansas, ¿puede manejar una persona con epilepsia?

- A. Sí, si está bajo el cuidado de un médico y lleva un año sin convulsiones
- B. Sí, sin ninguna condición
- C. Solo de día
- D. Nunca

14. Según el capítulo sobre la aptitud para manejar, ¿cada cuánto deben revisarse la vista los conductores?

- A. Cada año
- B. Cada cinco años
- C. Solo al renovar la licencia
- D. Nunca

15. ¿Por qué debe evitar los lentes oscuros o polarizados de noche?

- A. Porque se empañan
- B. Porque son ilegales
- C. Porque quitan demasiada de la luz que necesita para ver el camino
- D. Porque causan dolor de cabeza

16. ¿Qué dice la guía de Arkansas sobre el historial de manejo de los conductores con problemas de audición?

- A. Que es mucho peor
- B. Que los estudios muestran que es tan bueno como el de las personas que oyen bien
- C. Que no pueden manejar
- D. Que necesitan licencias especiales

17. ¿Qué consejo ayuda a evitar el cansancio en un viaje largo?

- A. Manejar toda la noche
- B. Tomar un medicamento que lo relaje
- C. Comer mucho antes de salir
- D. Comer ligero y tomar descansos con regularidad

18. Un conductor que se inyecta insulina para la diabetes no debe manejar:

- A. En ningún momento
- B. Cuando hay posibilidad de entrar en shock, por ejemplo después de saltarse una comida
- C. En la tarde
- D. Solo en carreteras

19. Está enojado o alterado. ¿Qué sugiere la guía de Arkansas antes de manejar?

- A. Subirle mucho al radio
- B. Manejar de todos modos
- C. Manejar rápido para calmarse
- D. Darse tiempo para calmarse antes de salir a la calle

20. Sus frenos dejan de funcionar. ¿Qué debe intentar primero?

- A. Bombear (pisar varias veces) el pedal del freno
- B. Poner la palanca en estacionamiento (park)
- C. Meterse a una zanja
- D. Apagar el motor

21. ¿Por qué debe aplicar el freno de estacionamiento poco a poco cuando le fallan los frenos?

- A. Para cuidar el freno
- B. Para no bloquear las ruedas traseras y derrapar
- C. Porque solo funciona despacio
- D. Para avisar a los demás

22. Se le revienta una llanta de repente. ¿Qué debe hacer?

- A. Acelerar
- B. Frenar fuerte
- C. Sujetar bien el volante, seguir derecho, quitar el pie del acelerador y frenar suavemente
- D. Salirse del camino con un giro brusco

23. El motor se le apaga mientras maneja. ¿Qué debe esperar?

- A. Que el volante esté duro para girar y que tenga que pisar muy fuerte el pedal del freno
- B. Que el carro acelere
- C. Que nada cambie
- D. Que los frenos dejen de funcionar

24. Los faros se le apagan de repente. ¿Qué debe hacer primero?

- A. Manejar con la luz interior encendida
- B. Acelerar para llegar a casa
- C. Detenerse en su carril
- D. Probar el interruptor de los faros varias veces

25. El motor sigue acelerándose cada vez más (acelerador defectuoso). ¿Qué debe hacer?

- A. Apagar el motor de inmediato mientras va en movimiento
- B. Saltar del vehículo
- C. Bombear el acelerador
- D. Cambiar rápido a neutral, salir del camino cuando sea seguro y apagar el motor

Clave de respuestas: examen 10 de Arkansas

Basado en Licencia de Conducir de Arkansas: Guía de Estudio, Volumen 1 (Manual de Manejo de Arkansas, versión en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/arkansas/

1. A: Cumpla 21 años

Si lo declaran culpable, le podrían revocar la licencia hasta que cumpla 21 años y multarlo con \$2,000. (El alcohol y la ley, página 112)

2. A: El juicio

La primera habilidad para manejar que se ve afectada por el alcohol es el juicio. (Deterioro del alcohol, página 110)

3. D: De 15 a 40 minutos

El alcohol en la sangre llega al cerebro en un tiempo de quince a cuarenta minutos. (Deterioro del alcohol, página 110)

4. A: Una bebida por hora

El cuerpo elimina el alcohol a un ritmo de una bebida por hora; lo único que le quita la borrachera es el tiempo. (Metabolismo del cuerpo, página 111)

5. C: 6 onzas

Una bebida equivale a 1.5 onzas (unos 44 ml) de licor de 80 grados (proof), una copa de vino de 6 onzas (unos 177 ml) o una lata o botella de cerveza de 12 onzas (unos 355 ml). La guía en español de 2018 dice 5 onzas de vino; la guía en inglés vigente (octubre de 2026) dice 6 onzas. (Metabolismo del cuerpo, página 86)

6. A: Hace más lento el paso del alcohol a la sangre, pero no evita la intoxicación

La comida hace más lento el paso del alcohol a la sangre, pero no evita que se intoxique. (Metabolismo del cuerpo, página 111)

7. A: Aproximadamente el 38 por ciento

El alcohol está presente en aproximadamente el treinta y ocho por ciento de los choques de tránsito en los que muere alguien. (Beber alcohol y conducir, página 109)

8. C: No hay una concentración de alcohol segura para manejar un vehículo

No hay una concentración de alcohol segura para manejar un vehículo; el alcohol afecta a todos los conductores. (Beber alcohol y conducir, página 109)

9. A: Les suspenden, revocan o descalifican sus privilegios de manejo

A toda persona menor de 21 años condenada por comprar o tener alcohol en su posesión le suspenderán, revocarán o descalificarán sus privilegios de manejo. (El alcohol y la ley, página 112)

10. D: Nerviosismo, mareo, falta de concentración y problemas de visión

Más tarde, estos medicamentos pueden hacer que la persona se ponga nerviosa, se maree, no pueda concentrarse y tenga problemas de visión. (Otros tipos de drogas y conducción, página 113)

11. D: Que cometen más errores, tienen más problemas con el deslumbramiento y los detienen más por infracciones de tránsito

Las personas que usan marihuana cometen más errores, tienen más problemas para adaptarse al deslumbramiento y las detienen por infracciones de tránsito más que a otros conductores. (Otros tipos de drogas y conducción, página 113)

12. D: No; los medicamentos pueden multiplicar los efectos del alcohol

Nunca tome alcohol mientras toma medicamentos u otras drogas; pueden multiplicar los efectos del alcohol. (Otros tipos de drogas y conducción, página 113)

13. A: Sí, si está bajo el cuidado de un médico y lleva un año sin convulsiones

En Arkansas puede manejar con epilepsia si está bajo el cuidado de un médico y lleva un año sin convulsiones (ataques). (Salud: Epilepsia, página 114)

14. A: Cada año

Los conductores deben revisarse la vista cada año con un especialista de los ojos. (La guía en español de 2018 decía cada dos años; la guía en inglés vigente dice cada año.) (Visión (aptitud para manejar), página 83)

15. C: Porque quitan demasiada de la luz que necesita para ver el camino

Evite los anteojos o lentes oscuros o polarizados de noche; quitan demasiada luz. (Adecuación para conducir: Visión, página 108)

16. B: Que los estudios muestran que es tan bueno como el de las personas que oyen bien

Los estudios han mostrado que el historial de manejo de los conductores con problemas de audición es tan bueno como el de quienes oyen bien. (Audición, página 108)

17. D: Comer ligero y tomar descansos con regularidad

Coma ligero (las comidas grandes dan sueño), tome descansos, duerma bien la noche anterior y evite manejar en las horas en que normalmente descansa. (Fatiga, página 109)

18. B: Cuando hay posibilidad de entrar en shock, por ejemplo después de saltarse una comida

Los diabéticos que usan insulina no deben manejar cuando hay posibilidad de entrar en shock, lo que puede pasar si se saltan una comida o se ponen una dosis equivocada de insulina. (Salud: Diabetes, página 114)

19. D: Darse tiempo para calmarse antes de salir a la calle

Si está enojado o alterado, dese tiempo para calmarse; no salga a la calle hasta que se haya calmado. (Salud: Distracción emocional, página 114)

20. A: Bombear (pisar varias veces) el pedal del freno

Pise el pedal del freno varias veces; si eso no funciona, use el freno de estacionamiento poco a poco y luego cambie a velocidades más bajas. (Emergencias: El fallo en los frenos, página 115)

21. B: Para no bloquear las ruedas traseras y derrapar

Jale la palanca del freno de estacionamiento o pise su pedal poco a poco para no bloquear las ruedas traseras y provocar un derrape. (Emergencias: El fallo en los frenos, página 115)

22. C: Sujetar bien el volante, seguir derecho, quitar el pie del acelerador y frenar suavemente

Sujete bien el volante, siga derecho, baje la velocidad poco a poco soltando el acelerador y frenando suavemente, y oríllese en un lugar seguro. (Emergencias: Pinchazos, página 115)

23. A: Que el volante esté duro para girar y que tenga que pisar muy fuerte el pedal del freno

Sujete bien el volante; puede estar duro, pero sí gira, y los frenos siguen funcionando, aunque quizás tenga que pisar el pedal muy fuerte. (Emergencias: Fallo del motor, página 115)

24. D: Probar el interruptor de los faros varias veces

Pruebe el interruptor de los faros varias veces; si no funciona, use las luces intermitentes, las direccionales o las luces antiniebla y salga del camino. (Emergencias: Fallo de luces delanteras, página 116)

25. D: Cambiar rápido a neutral, salir del camino cuando sea seguro y apagar el motor

Mantenga la vista en el camino, cambie rápido a neutral, salga del camino cuando sea seguro y apague el motor. (Emergencias: Acelerador defectuoso, página 116)