

Examen de práctica 6: DMV de California

Basado en Manual del Automovilista de California (DL 600 SPANISH). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/california/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. Para incorporarse al tráfico en una carretera, necesita un espacio de aproximadamente:

- A. Una cuadra completa (300 pies)
- B. Media cuadra (150 pies)
- C. 50 pies
- D. El largo de dos autos

2. Para incorporarse al tráfico en una calle de la ciudad después de hacer alto total, necesita un espacio de aproximadamente:

- A. 500 pies
- B. Media cuadra (unos 150 pies)
- C. 50 pies
- D. Una cuadra completa (unos 300 pies)

3. Tiene que cruzar varios carriles de la autopista para llegar a su salida. Usted debe:

- A. Usar el acotamiento
- B. Reducir la velocidad en su carril hasta que haya un espacio en todos los carriles
- C. Poner la señal y cruzarlos uno a la vez, revisando los puntos ciegos cada vez
- D. Cruzarlos todos a la vez

4. ¿Es necesario reducir la velocidad antes de cambiar de carril?

- A. No, no es necesario reducir la velocidad antes de cambiar de carril
- B. Solo de noche
- C. Sí, siempre
- D. Solo en autopistas

5. ¿Qué vehículos pueden usar un carril HOV (de transporte colectivo)?

- A. Los vehículos con el número mínimo de ocupantes indicado, los vehículos de baja emisión o de cero emisiones que califiquen y tengan una etiqueta del DMV, o las motocicletas, a menos que se indique lo contrario
- B. Los camiones de tres o más ejes
- C. Solo los autobuses
- D. Cualquier vehículo durante las horas pico

6. ¿Cómo debe entrar o salir de un carril HOV?

- A. Cruzando las líneas dobles y continuas en cualquier lugar
- B. Entrando cuando haya poco tráfico
- C. Entrando solo desde el acotamiento
- D. Usando las entradas y salidas designadas

7. En una vía de dos carriles donde es peligroso rebasar, debe usar un apartadero para dejar pasar a otros cuando circula despacio y lo siguen ¿cuántos vehículos?

- A. Diez o más
- B. Cinco o más
- C. Dos o más
- D. Tres o más

8. Si lleva un remolque y no hay carriles marcados para vehículos lentos, en una carretera con cuatro o más carriles en su dirección puede circular:

- A. Solo en el acotamiento
- B. En cualquier carril
- C. Solo en los dos carriles más cercanos a la orilla derecha
- D. Solo en el carril izquierdo

9. Va a estacionarse cuesta abajo en una calle con borde de acera. ¿Hacia dónde debe girar las llantas delanteras?

- A. Hacia el borde de acera (hacia el lado derecho de la vía)
- B. Rectas hacia adelante
- C. En dirección opuesta al borde de acera
- D. No importa si puso el freno de estacionamiento

10. Va a estacionarse cuesta arriba junto a un borde de acera. ¿Cómo debe girar las llantas delanteras?

- A. Hacia el borde de acera
- B. En dirección opuesta al borde de acera, y luego dejar que el vehículo ruede unas pulgadas hacia atrás hasta que la llanta toque suavemente el borde
- C. En dirección opuesta al borde de acera, dejando un pie de espacio
- D. Rectas hacia adelante

11. Se estaciona en una colina donde no hay borde de acera, ya sea cuesta arriba o cuesta abajo. ¿Hacia dónde debe girar las llantas?

- A. A la izquierda, hacia el centro de la vía
- B. Rectas hacia adelante
- C. A la izquierda si es cuesta arriba y a la derecha si es cuesta abajo
- D. A la derecha, hacia el acotamiento

12. Al estacionarse en una entrada particular inclinada, usted debe:

- A. Poner el freno de estacionamiento solo si la pendiente es pronunciada
- B. Girar las llantas para que el vehículo no ruede hacia la calle, dejarlo en estacionamiento (park) y poner el freno de estacionamiento
- C. Dejar las llantas rectas
- D. Dejarlo en neutral

13. Para estacionarse en paralelo, busque un espacio que sea por lo menos ¿cuánto más largo que su vehículo?

- A. Diez pies
- B. Seis pies
- C. Tres pies
- D. Un pie

14. Al estacionarse en paralelo, su vehículo debe quedar a no más de ¿cuántas pulgadas del borde de acera?

- A. 18 pulgadas
- B. 24 pulgadas
- C. 6 pulgadas
- D. 12 pulgadas

15. Al empezar a retroceder para estacionarse en paralelo, ¿aproximadamente a qué ángulo debe entrar al espacio?

- A. 90 grados
- B. 30 grados
- C. 15 grados
- D. 45 grados

16. Al ponerse junto al auto que está delante del espacio para estacionarse en paralelo, ¿aproximadamente cuánto espacio debe dejar entre los dos vehículos?

- A. Unos dos pies
- B. Unos cinco pies
- C. Seis pulgadas
- D. El ancho de un auto

17. ¿Qué significa un borde de acera pintado de blanco?

- A. Parar solo el tiempo necesario para recoger o dejar pasajeros
- B. Solo para cargar mercancía
- C. Estacionamiento solo para personas discapacitadas
- D. Prohibido parar en todo momento

18. ¿Qué significa un borde de acera pintado de verde?

- A. Estacionamiento por tiempo limitado
- B. Prohibido estacionarse
- C. Solo para recoger pasajeros
- D. Zona de carga

19. ¿Qué significa un borde de acera pintado de amarillo?

- A. Estacionamiento breve para cualquier propósito
- B. Parar solo para subir o bajar pasajeros o mercancía, sin pasar del tiempo indicado
- C. Estacionamiento para personas discapacitadas
- D. Prohibido parar

20. ¿Qué significa un borde de acera pintado de rojo?

- A. Solo para vehículos de emergencia, pero otros pueden parar un momento
- B. Solo para subir pasajeros
- C. Estacionamiento por tiempo limitado
- D. Se prohíbe parar, esperar o estacionarse

21. Un borde de acera pintado de azul está reservado para:

- A. Personas discapacitadas, o quien lleve a una persona discapacitada, con un cartel o placa especial
- B. Autobuses
- C. Cargar vehículos eléctricos
- D. Taxis

22. ¿Qué tan cerca de una toma de agua para incendios (hidrante) puede estacionarse legalmente?

- A. No a menos de 25 pies
- B. No a menos de 5 pies
- C. No a menos de 10 pies
- D. No a menos de 15 pies

23. ¿A menos de cuántos pies de un cruce peatonal demarcado o no demarcado (sin extensión del borde de acera) no puede estacionarse?

- A. 15 pies
- B. 20 pies
- C. 10 pies
- D. 30 pies

24. Donde hay una extensión del borde de acera, ¿a menos de cuántos pies del cruce peatonal no puede estacionarse?

- A. 15 pies
- B. 10 pies
- C. 20 pies
- D. 3 pies

25. ¿Qué tan cerca puede estacionarse de una rampa de acera para personas discapacitadas?

- A. No a menos de 15 pies
- B. No a menos de 10 pies
- C. No a menos de 3 pies
- D. No hay restricción

Clave de respuestas: examen 6 de California

Basado en Manual del Automovilista de California (DL 600 SPANISH). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/california/

1. A: Una cuadra completa (300 pies)

En la carretera necesita un espacio de una cuadra completa, unos 300 pies (unos 90 metros), para incorporarse, entrar o salir del tráfico. (Tráfico que cruza o se incorpora, página 24)

2. B: Media cuadra (unos 150 pies)

En las calles de la ciudad necesita aproximadamente media cuadra, unos 150 pies (unos 45 metros). (Tráfico que cruza o se incorpora, página 24)

3. C: Poner la señal y cruzarlos uno a la vez, revisando los puntos ciegos cada vez

Si tiene que cruzar varios carriles, ponga la señal y crúcelos uno a la vez, revisando sus puntos ciegos cada vez. (Incorporación y salida: Incorporación, página 23)

4. A: No, no es necesario reducir la velocidad antes de cambiar de carril

Asegúrese de que haya suficiente espacio en el carril contiguo; no es necesario reducir la velocidad antes de cambiar de carril. (Cambiar de carril, página 15)

5. A: Los vehículos con el número mínimo de ocupantes indicado, los vehículos de baja emisión o de cero emisiones que califiquen y tengan una etiqueta del DMV, o las motocicletas, a menos que se indique lo contrario

Los carriles HOV son para vehículos con el número mínimo de personas indicado, vehículos de baja emisión o de cero emisiones con una etiqueta emitida por el DMV y motocicletas, a menos que se indique lo contrario. (Tipos de carriles: Carril de transporte colectivo o carril para vehículos con un mínimo de dos o más pasajeros (HOV), página 16)

6. D: Usando las entradas y salidas designadas

No cruce las líneas dobles y continuas para entrar o salir de un carril HOV. Use las entradas y salidas designadas. (Tipos de carriles: Carril de transporte colectivo o carril para vehículos con un mínimo de dos o más pasajeros (HOV), página 16)

7. B: Cinco o más

Debe usar un área o carril con apartadero cuando circula despacio en una vía de dos carriles donde es peligroso rebasar y lo siguen cinco o más vehículos. (Áreas o carriles con apartaderos, página 16)

8. C: Solo en los dos carriles más cercanos a la orilla derecha

Al llevar un remolque, use el carril de la extrema derecha o un carril marcado para vehículos lentos. Si no hay uno marcado y hay cuatro o más carriles en su dirección, solo puede usar los dos carriles de la derecha. (Remolcar, página 50)

9. A: Hacia el borde de acera (hacia el lado derecho de la vía)

Cuesta abajo, gire las llantas delanteras hacia el borde de acera, hacia la orilla de la vía. (Estacionamiento en cuesta, página 27)

10. B: En dirección opuesta al borde de acera, y luego dejar que el vehículo ruede unas pulgadas hacia atrás hasta que la llanta toque suavemente el borde

Cuesta arriba, gire las llantas en dirección opuesta al borde de acera (a la izquierda, hacia el centro de la vía) y deje que el vehículo ruede unas pulgadas hacia atrás hasta que la llanta toque suavemente el borde de acera. (Estacionamiento en cuesta, página 27)

11. D: A la derecha, hacia el acotamiento

Cuando no hay borde de acera, gire las llantas a la derecha para que, si fallan los frenos, el vehículo ruede alejándose del centro de la vía. (Estacionamiento en cuesta, página 27)

12. B: Girar las llantas para que el vehículo no ruede hacia la calle, dejarlo en estacionamiento (park) y poner el freno de estacionamiento

En una entrada inclinada, gire las llantas para que el vehículo no ruede hacia la calle, déjelo en estacionamiento (park) y ponga el freno de estacionamiento. (Estacionamiento en cuesta, página 27)

13. C: Tres pies

Busque un espacio que sea por lo menos tres pies (casi 1 metro) más largo que su vehículo. (Estacionarse en paralelo, página 26)

14. A: 18 pulgadas

Su vehículo debe quedar en paralelo y a no más de 18 pulgadas (unos 45 cm) del borde de acera. (Estacionarse en paralelo, página 26)

15. D: 45 grados

Gire el volante para retroceder hacia el espacio a un ángulo de aproximadamente 45 grados. (Estacionarse en paralelo, página 26)

16. A: Unos dos pies

Póngase junto al vehículo que está delante del espacio, dejando unos dos pies (unos 60 cm) entre su vehículo y el de al lado. (Estacionarse en paralelo, página 26)

17. A: Parar solo el tiempo necesario para recoger o dejar pasajeros

Blanco: parar solo el tiempo necesario para recoger o dejar pasajeros. (Estacionarse junto a bordes de acera de diferentes colores, página 28)

18. A: Estacionamiento por tiempo limitado

Verde: estacionarse por tiempo limitado. El tiempo límite puede estar en un letrero o pintado en el borde de acera. (Estacionarse junto a bordes de acera de diferentes colores, página 28)

19. B: Parar solo para subir o bajar pasajeros o mercancía, sin pasar del tiempo indicado

Amarillo: parar solo el tiempo permitido para subir o bajar pasajeros o cargar y descargar mercancía. Los conductores de vehículos no comerciales por lo general deben quedarse en el vehículo. (Estacionarse junto a bordes de acera de diferentes colores, página 28)

20. D: Se prohíbe parar, esperar o estacionarse

Rojo: se prohíbe parar, esperar o estacionarse. Los autobuses pueden parar en zonas rojas marcadas solo para autobuses. (Estacionarse junto a bordes de acera de diferentes colores, página 28)

21. A: Personas discapacitadas, o quien lleve a una persona discapacitada, con un cartel o placa especial

Los bordes de acera azules son para el estacionamiento de una persona discapacitada, o de alguien que lleve a una persona discapacitada, con un cartel o placa especial. (Estacionarse junto a bordes de acera de diferentes colores, página 28)

22. D: No a menos de 15 pies

Nunca se estacione a 15 pies (unos 4.5 metros) o menos de una toma de agua para incendios o de la entrada a una estación de bomberos. (Estacionamiento prohibido, página 28)

23. B: 20 pies

Nunca se estacione a menos de 20 pies (unos 6 metros) de un cruce peatonal, esté demarcado o no, ni a menos de 15 pies de un cruce peatonal donde haya una extensión del borde de acera. (Estacionamiento prohibido, página 28)

24. A: 15 pies

No puede estacionarse a menos de 15 pies (unos 4.5 metros) de un cruce peatonal donde haya una extensión del borde de acera. (Estacionamiento prohibido, página 28)

25. C: No a menos de 3 pies

Nunca se estacione a menos de tres pies (casi 1 metro) de una acera con rampa para personas discapacitadas.
(Estacionamiento prohibido, página 28)