

Examen de práctica 3: DMV de Connecticut

Basado en Manual del conductor (Connecticut Driver's Manual, versión en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/connecticut/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____

Puntaje: ____ / 25

- 1. ¿Aproximadamente en qué proporción de los choques de tránsito en los que alguien muere está involucrado el alcohol?**
 - A. En más del 75 por ciento
 - B. En alrededor del 25 por ciento
 - C. En alrededor del 10 por ciento
 - D. En más del 40 por ciento
- 2. ¿Cuál de estas bebidas contiene más o menos la misma cantidad de alcohol que una cerveza normal de 12 onzas?**
 - A. Una bebida especial de 16 onzas
 - B. Una copa de vino de 5 onzas
 - C. Una copa de vino de 12 onzas
 - D. Tres tragos (shots) de licor de 80 grados (proof)
- 3. ¿Qué es lo único que le quita la borrachera a una persona que ha bebido?**
 - A. Una ducha fría
 - B. El aire fresco y el ejercicio
 - C. El café
 - D. El tiempo
- 4. ¿Por qué el alcohol es especialmente peligroso para manejar?**
 - A. Mejora el tiempo de reacción
 - B. Solo afecta la vista
 - C. Afecta el juicio, así que tal vez usted no se dé cuenta de que bebió demasiado
 - D. Solo afecta a los conductores sin experiencia
- 5. Según la ley de “tolerancia cero” de Connecticut, ¿a partir de qué contenido de alcohol en la sangre (BAC) se castiga a un conductor menor de 21 años?**
 - A. 0.00%
 - B. 0.05% o más
 - C. 0.08% o más
 - D. 0.02% o más
- 6. La prueba de un conductor de 19 años muestra un BAC de .03%. ¿Qué pasa con su licencia?**
 - A. Solo recibe una advertencia
 - B. Se suspende por al menos 45 días, y debe usar un dispositivo de bloqueo de arranque (IID) por al menos un año
 - C. Se suspende por 24 horas
 - D. Nada, porque está por debajo de .08

7. Si se niega a hacerse una prueba de sangre, aliento u orina después de ser arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol en Connecticut, ¿cuál es la suspensión mínima de la licencia?

- A. 24 horas
- B. Ninguna
- C. 45 días
- D. 10 años

8. Un adulto no pasa la prueba química después de ser arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol. ¿Por cuánto tiempo como mínimo debe usar un dispositivo de bloqueo de arranque (IID) después de que se le restablezca la licencia?

- A. Diez años
- B. 30 días
- C. Seis meses
- D. Tres años

9. En Connecticut, ¿cuánto alcohol podría bastar para que un conductor menor de 21 años sea considerado afectado según la ley?

- A. Tres tragos
- B. Un solo trago
- C. Cualquier cantidad por encima de .08
- D. Cinco tragos

10. ¿Cuál de estos medicamentos puede darle sueño y afectar su manera de manejar?

- A. Ninguno; solo el alcohol afecta el manejo
- B. Los medicamentos para el resfriado, las alergias o la fiebre del heno
- C. Las vitaminas
- D. Solo las drogas ilegales

11. Antes de manejar después de tomar un medicamento nuevo, ¿qué debe hacer?

- A. Tomar la mitad de la dosis
- B. Leer las advertencias de la etiqueta y, si tiene dudas, preguntarle a su médico o farmacéutico
- C. Manejar más despacio que de costumbre
- D. Tomar café

12. ¿Qué puede pasar si bebe alcohol mientras toma otras drogas o medicamentos?

- A. Se le pasa la borrachera más rápido
- B. Las drogas anulan el alcohol
- C. Los efectos del alcohol pueden multiplicarse
- D. Nada fuera de lo normal

13. ¿A quién afecta más el alcohol al manejar?

- A. A los conductores con experiencia
- B. A los conductores de camiones
- C. A nadie; a todos les afecta igual
- D. A los conductores nuevos, porque todavía están aprendiendo

14. ¿Cuál es una buena manera de prepararse para una reunión social donde se servirá alcohol?

- A. Esperar 15 minutos después de beber
- B. Acordar de antemano quién será el conductor designado y no beberá
- C. Beber solo cerveza
- D. Manejar con las ventanas abiertas

15. ¿Qué afirmación sobre el alcohol y el manejo es verdadera?

- A. Dos tragos siempre son seguros
- B. La cerveza afecta menos que el licor
- C. Los conductores con experiencia pueden beber y manejar de forma segura
- D. Cualquier cantidad de alcohol puede afectar su manera de manejar

16. Al manejar normalmente, ¿dónde deben ir las manos en el volante?

- A. Ambas manos en la parte de abajo
- B. Una mano en la posición de las 6
- C. Ambas en la posición de las 12
- D. La izquierda entre las 8 y las 10, y la derecha entre las 2 y las 4

17. En el método de dirección de “tirar/empujar”, ¿qué debe pasar con sus manos?

- A. Nunca se cruzan y permanecen sobre el volante
- B. Se cruzan una sobre la otra
- C. Ambas se deslizan a la parte de abajo
- D. Una mano suelta el volante

18. Después de completar una vuelta cerrada con la técnica de “mano sobre mano”, ¿cómo debe enderezar el volante?

- A. Enderezarlo con las manos
- B. Soltar el volante
- C. Usar un solo dedo
- D. Dejar que regrese solo, deslizándose entre los dedos

19. ¿Hasta qué distancia por delante de su vehículo miran los conductores seguros?

- A. Al menos 12 segundos
- B. Al menos 4 segundos
- C. Unos 30 segundos
- D. Más o menos 1 segundo

20. En la carretera, ¿a qué distancia equivalen aproximadamente 12 segundos de manejo?

- A. Una cuadra de la ciudad
- B. Más o menos un cuarto de milla
- C. Más o menos una milla
- D. Unos 100 pies

21. Antes de arrancar un vehículo de transmisión automática, ¿en qué posición debe estar la palanca de cambios?

- A. Estacionar (P)
- B. Manejar (D)
- C. Neutro (N)
- D. Reversa (R)

22. ¿Cómo debe ajustar los espejos laterales?

- A. De modo que, al inclinarse un poco hacia adelante, pueda ver el costado de su vehículo
- B. Apuntando hacia el suelo
- C. Plegados hacia adentro
- D. De modo que solo vea el cielo

23. ¿Cómo se usa un centavo para revisar la banda de rodamiento de las llantas?

- A. Si la banda cubre alguna parte de la cabeza de Lincoln, la llanta tiene una cantidad segura de banda
- B. Si se ve toda la cabeza de Lincoln, la banda está bien
- C. Se coloca el centavo plano sobre la llanta
- D. Un centavo no sirve para revisar la banda

24. ¿Con qué frecuencia debe revisar las llantas en busca de desgaste y daños?

- A. Solo cuando se enciende una luz de advertencia
- B. Una vez al mes o antes de un viaje largo
- C. Solo en la inspección
- D. Una vez al año

25. ¿Por qué nunca debe dejar el motor encendido en un garaje cerrado?

- A. Los gases del escape pueden causar la muerte en muy poco tiempo
- B. Hace ruido
- C. Daña el motor
- D. Desperdicia combustible

Clave de respuestas: examen 3 de Connecticut

Basado en Manual del conductor (Connecticut Driver's Manual, versión en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/connecticut/

1. D: En más del 40 por ciento

El manual indica que el alcohol es un factor en más del 40 por ciento de los choques de tránsito mortales. (Alcohol al volante, página 38)

2. B: Una copa de vino de 5 onzas

Un trago equivale a 1.5 oz de licor de 80 grados (proof), 12 oz de cerveza o una copa de vino de 5 oz (unos 44 ml, 355 ml y 148 ml). (El alcohol y tú, página 38)

3. D: El tiempo

No hay manera de recuperar la sobriedad rápidamente; el café, el aire fresco, el ejercicio y las duchas frías no ayudan. Solo el tiempo lo logra. (El alcohol y tú, página 38)

4. C: Afecta el juicio, así que tal vez usted no se dé cuenta de que bebió demasiado

El alcohol afecta las partes del cerebro que controlan el juicio y la habilidad, por eso usted no se da cuenta de que bebió demasiado hasta que ya es tarde. (Alcohol al volante, página 38)

5. D: 0.02% o más

Los conductores menores de 21 años reciben sanciones por un BAC de dos centésimos por ciento (.02%) o más, tanto en carreteras públicas como en propiedad privada. (Tu licencia y la ley: El alcohol y la ley, página 38)

6. B: Se suspende por al menos 45 días, y debe usar un dispositivo de bloqueo de arranque (IID) por al menos un año

Con la tolerancia cero, un resultado de .02% o más lleva a una suspensión de al menos 45 días y a usar un IID por al menos un año como condición para restablecer la licencia. (Tu licencia y la ley: El alcohol y la ley, página 39)

7. C: 45 días

Sin importar la edad, negarse a la prueba lleva a una suspensión de al menos 45 días y a usar un dispositivo de bloqueo de arranque (IID) por al menos un año. (Tu licencia y la ley: El alcohol y la ley, página 39)

8. C: Seis meses

Un adulto que no pasa la prueba recibe una suspensión de al menos 45 días y debe usar un IID por lo menos seis meses, o más si tiene infracciones previas. (Tu licencia y la ley: El alcohol y la ley, página 38)

9. B: Un solo trago

Las personas menores de 21 años pueden ser consideradas afectadas después de beber un solo trago de alcohol. (El alcohol y tú, página 38)

10. B: Los medicamentos para el resfriado, las alergias o la fiebre del heno

Los medicamentos que se toman para el dolor de cabeza, el resfriado, la fiebre del heno o las alergias, o para calmar los nervios, pueden dar sueño y afectar el manejo. (Drogas al volante, página 38)

11. B: Leer las advertencias de la etiqueta y, si tiene dudas, preguntarle a su médico o farmacéutico

Lea las advertencias de la etiqueta y, si no está seguro de que sea prudente manejar, pregúntele a su médico o farmacéutico sobre los efectos secundarios. (Drogas al volante, página 38)

12. C: Los efectos del alcohol pueden multiplicarse

Otras drogas pueden multiplicar los efectos del alcohol o sumar efectos propios, lo cual puede ser peligroso e incluso mortal. (Drogas al volante, página 38)

13. D: A los conductores nuevos, porque todavía están aprendiendo

El alcohol afecta más a los conductores nuevos porque todavía están desarrollando las habilidades básicas de manejo, así que cualquier efecto los perjudica más que a los conductores con experiencia. (Alcohol al volante,

página 38)

14. B: Acordar de antemano quién será el conductor designado y no beberá

Pónganse de acuerdo en que una persona del grupo no beba y sea el conductor designado, o use el transporte público o un taxi. (El alcohol y tú, página 38)

15. D: Cualquier cantidad de alcohol puede afectar su manera de manejar

Nadie puede beber y manejar de forma segura; cualquier cantidad de alcohol puede afectar su manejo y usted podría ser arrestado. (El alcohol y tú, página 38)

16. D: La izquierda entre las 8 y las 10, y la derecha entre las 2 y las 4

Coloque una mano a cada lado del volante: la mano izquierda entre las 8 y las 10, y la mano derecha entre las 2 y las 4 (como en las manecillas de un reloj). (Buenas prácticas para conductores: Conducir, página 18)

17. A: Nunca se cruzan y permanecen sobre el volante

Si se hace correctamente, el método de tirar/empujar mantiene ambas manos sobre el volante en todo momento y nunca se cruzan. (Buenas prácticas para conductores: Conducir, página 18)

18. A: Enderezarlo con las manos

Al terminar la vuelta, regrese el volante al centro con las manos; dejar que se deslice entre los dedos puede hacerle perder el control. (Buenas prácticas para conductores: Conducir, página 18)

19. A: Al menos 12 segundos

Los conductores más seguros tienden a mirar por lo menos 12 segundos hacia adelante: más o menos una cuadra en la ciudad y un cuarto de milla en la carretera. (Explorar, página 18)

20. B: Más o menos un cuarto de milla

A la velocidad de la carretera, 12 segundos de recorrido equivalen a más o menos un cuarto de milla (unos 400 m), o unas cuatro cuerdas de la ciudad. (Explorar, página 18)

21. A: Estacionar (P)

En un vehículo de transmisión automática, ponga la palanca de cambios en “estacionar” (P), con el freno de mano puesto, antes de arrancar. (Buenas prácticas para conductores: Arrancar, página 18)

22. A: De modo que, al inclinarse un poco hacia adelante, pueda ver el costado de su vehículo

Una buena forma de ajustar los espejos laterales es colocarlos de modo que pueda ver el costado de su vehículo al inclinarse levemente hacia adelante. (Equipos interiores: Espejos, página 15)

23. A: Si la banda cubre alguna parte de la cabeza de Lincoln, la llanta tiene una cantidad segura de banda

Coloque la cabeza de Lincoln en una de las ranuras; si la banda cubre alguna parte de la cabeza, la llanta tiene una cantidad segura de banda. (Equipos exteriores: Llantas (neumáticos), página 15)

24. B: Una vez al mes o antes de un viaje largo

Revise las llantas una vez al mes, o antes de un viaje largo por carretera, en busca de desgaste y daños. (Equipos exteriores: Llantas (neumáticos), página 14)

25. A: Los gases del escape pueden causar la muerte en muy poco tiempo

Los gases de un escape con fugas pueden causar la muerte en muy poco tiempo; nunca encienda el motor en un garaje cerrado. (Equipos exteriores: Sistema de escape, página 15)