

Examen de práctica 10: DMV de Delaware

Basado en Manual del Conductor de Delaware. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/delaware/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. Según el manual de Delaware, ¿qué porcentaje de los accidentes con vehículos comerciales ocurre mientras el vehículo retrocede?

- A. Noventa por ciento
- B. Treinta por ciento
- C. Sesenta y seis por ciento
- D. Diez por ciento

2. ¿Qué ancho tiene la mayoría de los remolques de camión?

- A. 8.5 pies
- B. 6 pies
- C. 12 pies
- D. 10.5 pies

3. Después de pasar a un camión, ¿cuándo debe volver a ponerse delante de él?

- A. Cuando vea el frente (la cabina) del camión en su espejo retrovisor
- B. Cuando el camión toque la bocina
- C. Justo después de pasar la cabina
- D. Después de contar hasta uno

4. ¿Debe un conductor de Delaware detenerse por un peatón que está parado de manera segura en la acera junto a una franja peatonal?

- A. No, puede proceder con precaución; debe detenerse si el peatón está cruzando
- B. Sí, siempre
- C. Solo de noche
- D. Solo en zonas escolares

5. ¿Es legal sobrepasar a un vehículo que se ha detenido para dejar cruzar a un peatón?

- A. No
- B. Sí, si toca la bocina
- C. Sí, por la izquierda
- D. Sí, si el peatón está lejos

6. ¿Cuándo deben los peatones ceder el paso a los vehículos?

- A. Solo de noche
- B. Nunca
- C. Siempre
- D. Cuando cruzan fuera de una franja peatonal marcada o no marcada, o donde hay un túnel o puente peatonal

- 7. Al caminar de noche a lo largo de una carretera de Delaware, ¿qué deben llevar los peatones?**
- A. Un silbato
 - B. Una luz o un dispositivo reflector
 - C. Nada
 - D. Un teléfono celular
- 8. ¿Quiénes tienen derecho de paso absoluto en las intersecciones de Delaware?**
- A. Los camiones
 - B. Los ciclistas
 - C. Los vehículos de emergencia solo cuando no tienen la sirena encendida
 - D. Los peatones que usan un perro guía o llevan un bastón blanco
- 9. ¿Qué debe hacer al pasar a una bicicleta cuando se acerca un vehículo de frente?**
- A. Reducir la velocidad, dejar pasar primero al vehículo que viene de frente y luego darle más espacio a la bicicleta
 - B. Acelerar
 - C. Pasar entre los dos
 - D. Tocarle la bocina al ciclista
- 10. ¿Cuál de estos NO se puede conducir en las carreteras de Delaware?**
- A. Vehículos halados por animales
 - B. Mopeds con licencia
 - C. Motocicletas con endoso
 - D. Carritos de golf, go-carts y minimotos
- 11. ¿Qué derechos tienen en las carreteras de Delaware las personas que montan animales o conducen carruajes halados por animales?**
- A. Deben usar la banquina
 - B. Todos los derechos y obligaciones del conductor de un vehículo automotor, cuando correspondan
 - C. Ninguno
 - D. Solo los fines de semana
- 12. ¿A qué velocidad suelen circular los tractores agrícolas, los vehículos de tracción animal y la maquinaria de mantenimiento de carreteras?**
- A. A 25 mph o menos
 - B. A 35 mph
 - C. A 45 mph
 - D. A 55 mph
- 13. ¿Cuándo exige la ley de Delaware usar los faros delanteros?**
- A. Solo de noche
 - B. Después de la puesta y antes de la salida del sol, cuando no se puede ver más allá de 1,000 pies y siempre que use los limpiaparabrisas
 - C. Solo con neblina
 - D. Solo en las autopistas

14. En Delaware, ¿cuándo debe cambiar a luces bajas por un vehículo que viene de frente?

- A. 500 pies antes de encontrarse con él
- B. 1,000 pies antes
- C. 200 pies antes
- D. 100 pies antes

15. Cuando sigue a otro vehículo en Delaware, ¿a qué distancia debe usar las luces bajas?

- A. 200 pies
- B. 300 pies
- C. 100 pies
- D. 500 pies

16. ¿Hasta qué distancia le permiten ver los faros de noche, y a qué velocidad puede detenerse dentro de esa distancia?

- A. Unos 1,000 pies; 70 mph
- B. Unos 100 pies; 25 mph
- C. Unos 200 pies; 65 mph
- D. Unos 350 pies; unas 50 mph

17. ¿Cuánto más alta es en el país la tasa de choques fatales por milla de noche que de día?

- A. Diez veces
- B. La mitad
- C. Igual
- D. Dos veces y media

18. ¿Cuál es la regla más importante para conducir de noche con más seguridad?

- A. Ir por el carril izquierdo
- B. No circular a mayor velocidad de la que permite el alcance de sus faros
- C. Usar lentes oscuros
- D. Usar siempre las luces altas

19. ¿Hasta qué velocidad mantienen buen agarre la mayoría de los neumáticos en una carretera mojada?

- A. Unas 50 mph
- B. Unas 65 mph
- C. Unas 20 mph
- D. Unas 35 mph

20. Si sus neumáticos pierden tracción en una carretera mojada (hidroplano), ¿qué debe hacer?

- A. Girar bruscamente
- B. Levantar el pie del acelerador y mantener el volante derecho; no detenerse ni girar hasta que los neumáticos vuelvan a agarrar
- C. Acelerar
- D. Frenar con fuerza

21. ¿Por qué la carretera puede estar muy resbaladiza cuando empieza a llover en un día caluroso?

- A. El calor hace que el aceite del asfalto suba a la superficie hasta que la lluvia lo lava
- B. La carretera está fría
- C. Los charcos se congelan
- D. La lluvia hace que los neumáticos se peguen

22. ¿En qué fechas es legal usar neumáticos con clavos en Delaware?

- A. Todo el año
- B. Del 1 de diciembre al 31 de marzo
- C. Del 1 de noviembre al 1 de abril
- D. Del 15 de octubre al 15 de abril

23. ¿Cómo puede saber con una moneda de un centavo (penny) si las estrías de su neumático están demasiado gastadas?

- A. Inserte la moneda con la cabeza de Lincoln hacia abajo; si la goma no llega a la cabeza, cambie el neumático
- B. Si la moneda se cae
- C. Si la cara queda hacia arriba, está bien
- D. Si no puede ver la moneda

24. ¿Qué profundidad mínima deben tener las estrías de los neumáticos para la inspección vehicular de Delaware?

- A. 2/32 de pulgada
- B. 1/32 de pulgada
- C. 1/4 de pulgada
- D. 4/32 de pulgada

25. Si afuera hace 94 grados y las ventanas están cerradas, ¿qué temperatura puede alcanzar el interior de un auto en media hora?

- A. Unos 100 grados
- B. Unos 95 grados
- C. Unos 150 grados
- D. Unos 122 grados

Clave de respuestas: examen 10 de Delaware

Basado en Manual del Conductor de Delaware. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/delaware/

1. C: Sesenta y seis por ciento

El sesenta y seis por ciento de los accidentes con vehículos comerciales sucede mientras retroceden; nunca cruce detrás de un camión que se prepara para retroceder. (Accidentes por retroceso, página 101)

2. A: 8.5 pies

La mayoría de los remolques tienen 8.5 pies (unos 2.6 metros) de ancho y pueden ocultar totalmente los objetos que están detrás de ellos. (Zona ciega cerca de un camión o No-Zone, página 100)

3. A: Cuando vea el frente (la cabina) del camión en su espejo retrovisor

No vuelva a su carril antes de ver el frente del camión en su espejo retrovisor; el camionero puede hacerle un guiño de luces para indicarle que puede volver. (Los camiones en la carretera: Maniobra de sobrepaso, página 100)

4. A: No, puede proceder con precaución; debe detenerse si el peatón está cruzando

Deténgase si un peatón está cruzando por una franja peatonal, marcada o no; puede proceder con precaución si el peatón está parado de manera segura en la acera. (Peatones, página 91)

5. A: No

No debe sobrepasar a un vehículo que se ha detenido para permitir que un peatón cruce la calle. (Peatones: Las responsabilidades del conductor, página 91)

6. D: Cuando cruzan fuera de una franja peatonal marcada o no marcada, o donde hay un túnel o puente peatonal

Los peatones deben ceder el paso cuando cruzan por un lugar que no es una franja peatonal, o donde existe un túnel o puente peatonal. (Quién debe ceder el paso a los peatones, página 92)

7. B: Una luz o un dispositivo reflector

Nunca se debe caminar de noche a lo largo de una carretera sin llevar una luz o un dispositivo reflector. (Las responsabilidades del peatón, página 92)

8. D: Los peatones que usan un perro guía o llevan un bastón blanco

Los peatones que usan un perro guía o llevan un bastón blanco tienen derecho de paso absoluto; no toque la bocina, porque podría confundirlos o asustarlos. (Derecho de paso, página 85)

9. A: Reducir la velocidad, dejar pasar primero al vehículo que viene de frente y luego darle más espacio a la bicicleta

Enfrente los riesgos uno por vez: reduzca la velocidad, deje pasar al vehículo de frente y luego pase a la bicicleta dejando al menos 3 pies (aprox. 1 metro). (Espacio a los lados, página 126)

10. D: Carritos de golf, go-carts y minimotos

No está permitido conducir en la carretera motonetas (minibikes), go-carts, carritos de golf, motos todo terreno, escúteres motorizados, motos de nieve ni otros vehículos todo terreno que no se pueden matricular. (Vehículos no autorizados en la carretera, página 99)

11. B: Todos los derechos y obligaciones del conductor de un vehículo automotor, cuando correspondan

Tienen todos los derechos y obligaciones del conductor de un vehículo automotor, excepto en los casos en que las leyes, por su naturaleza, no se pueden aplicar. (Personas que montan carruajes halados por animales, página 99)

12. A: A 25 mph o menos

Estos vehículos generalmente circulan a 25 mph (unos 40 km/h) o menos y deberían llevar el triángulo naranja de Vehículo Lento. (Adaptación a las condiciones del tráfico: Tráfico lento, página 121)

13. B: Después de la puesta y antes de la salida del sol, cuando no se puede ver más allá de 1,000 pies y siempre que use los limpiaparabrisas

Los faros deben estar encendidos después de la puesta del sol y antes de que amanezca, siempre que no se pueda ver más allá de 1,000 pies (unos 300 metros) y siempre que use los limpiaparabrisas. (El uso de faros o luces delanteras, página 60)

14. A: 500 pies antes de encontrarse con él

Cambie a luces bajas 500 pies (unos 150 metros) antes de encontrarse con otro vehículo, o cuando esté a 200 pies del vehículo que va delante. (El uso de faros o luces delanteras, página 60)

15. A: 200 pies

Use luces bajas cuando esté a 200 pies (unos 60 metros) del vehículo que va delante del suyo. (El uso de faros o luces delanteras, página 60)

16. D: Unos 350 pies; unas 50 mph

Según el manual en inglés de julio de 2026, los faros le permiten ver unos 350 pies (unos 107 metros) hacia adelante; conduzca a una velocidad que le permita detenerse en esa distancia (unas 50 mph). (El manual en español de 2025 dice unos 400 pies, por eso se cita el manual en inglés). (Oscuridad, página 126)

17. D: Dos veces y media

Por milla conducida, la tasa de accidentes fatales de noche es dos veces y media más alta que de día. (Conducir de noche, página 122)

18. B: No circular a mayor velocidad de la que permite el alcance de sus faros

Lo más importante es no conducir más rápido de lo que permite la visibilidad de sus faros; mantenga una velocidad que le permita detenerse dentro de la distancia que puede ver. (Conducir de noche, página 122)

19. D: Unas 35 mph

La mayoría de los neumáticos tienen buen agarre hasta unas 35 mph (unos 56 km/h) en carreteras mojadas; con lluvia fuerte pueden perder toda la tracción a unas 50 mph (unos 80 km/h). (Adaptación a las condiciones de la carretera: Agua en la carretera, página 120)

20. B: Levantar el pie del acelerador y mantener el volante derecho; no detenerse ni girar hasta que los neumáticos vuelvan a agarrar

Levante el pie del acelerador, mantenga el volante derecho (gire lentamente solo en una emergencia) y no trate de detenerse ni girar hasta que los neumáticos se aferren de nuevo. (Adaptación a las condiciones de la carretera: Agua en la carretera, página 120)

21. A: El calor hace que el aceite del asfalto suba a la superficie hasta que la lluvia lo lava

Si empieza a llover en un día caluroso, el pavimento puede estar muy resbaladizo los primeros minutos, porque el calor hace subir el aceite del asfalto hasta que la lluvia lo elimina. (Adaptación a las condiciones de la carretera: Calzadas resbaladizas, página 120)

22. D: Del 15 de octubre al 15 de abril

Los neumáticos con clavos pueden usarse legalmente del 15 de octubre al 15 de abril, inclusive. (Accesorios prohibidos: Neumáticos con clavos, página 60)

23. A: Inserte la moneda con la cabeza de Lincoln hacia abajo; si la goma no llega a la cabeza, cambie el neumático

Inserte la moneda en la estría con la cabeza del presidente hacia abajo; si la goma no llega como mínimo a la cabeza, el neumático es peligroso y debe reemplazarse. (Verifique su vehículo: Neumáticos, página 103)

24. A: 2/32 de pulgada

Las estrías deben tener una profundidad de al menos 2/32 de pulgada (aprox. 1.6 mm), medida en dos estrías adyacentes. (Paso 2: inspección del vehículo, página 62)

25. D: Unos 122 grados

Con las ventanas cerradas y 94 °F (unos 34 °C) afuera, el interior puede llegar a 122 °F (unos 50 °C) en media hora y a 132 °F (unos 56 °C) después de una hora. (¡Advertencia! En días calurosos, no deje a niños ni animales sin atención, página 108)