

Examen de práctica 5: DMV de Delaware

Basado en Manual del Conductor de Delaware. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/delaware/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué significa una línea blanca doble continua entre carriles?

- A. Zona para pasar
- B. Está prohibido cambiar de carril
- C. Carril para autobuses
- D. Se permite cambiar de carril con cuidado

2. Con una línea amarilla continua junto a una discontinua, ¿cuándo puede pasar a otro vehículo?

- A. Solo si la línea discontinua está de su lado y es seguro
- B. Siempre
- C. Si la línea continua está de su lado
- D. Nunca

3. En Delaware, ¿puede cruzar una línea amarilla continua para entrar a una entrada de garaje?

- A. No, nunca
- B. Sí, si es seguro
- C. Solo los fines de semana
- D. Solo de noche

4. ¿Cómo se marcan generalmente los carriles reversibles en Delaware?

- A. Con dos líneas amarillas discontinuas
- B. Con líneas blancas continuas
- C. Con pintura verde
- D. Con rombos

5. Sobre un carril reversible, ¿qué significa una X roja?

- A. El uso del carril está por cambiar
- B. No puede usar el carril
- C. Solo para girar
- D. Puede usar el carril

6. ¿Cómo se marca un carril central compartido?

- A. Con dos líneas blancas continuas
- B. Con una sola línea blanca discontinua
- C. Con pintura verde
- D. Con una línea amarilla continua y otra discontinua a cada lado, y flechas de giro a la izquierda alternadas

7. ¿Para qué se puede usar un carril central compartido?

- A. Para girar a la izquierda (o dar vuelta en U donde se permita) el tráfico de ambas direcciones
- B. Para estacionarse
- C. Para recorrer distancias largas
- D. Para pasar a otros vehículos

8. Una señal elevada sobre su carril muestra una flecha con la palabra ONLY (SÓLO). ¿Qué debe hacer?

- A. Detenerse
- B. Elegir cualquier dirección
- C. Ir en la dirección que señala la flecha
- D. Cambiar de carril

9. ¿Qué significa una señal 'HOV 3'?

- A. Carretera de tres carriles
- B. En el vehículo deben ir al menos tres personas
- C. Límite de velocidad 3 mph más alto
- D. Solo camiones

10. Antes de un cruce de ferrocarril, ¿qué marcas pueden aparecer en el pavimento?

- A. Una X con las letras RR y una línea de parada
- B. Un rombo blanco
- C. Un recuadro amarillo discontinuo
- D. Pintura verde

11. En un cruce de ferrocarril que tiene timbre, ¿cuándo puede cruzar?

- A. Cuando la barrera empiece a subir
- B. No antes de que el timbre deje de sonar
- C. Cuando las luces destellen más despacio
- D. En cuanto pase el tren

12. ¿Cuál es la única señal de 8 lados que verá en las calles y carreteras?

- A. La señal de PARE (STOP)
- B. La señal de escuela
- C. La señal de CEDA EL PASO
- D. La señal de ferrocarril

13. ¿De qué color y forma son la mayoría de las señales de advertencia?

- A. Rectángulos blancos
- B. Amarillas con indicaciones negras, casi siempre en forma de rombo
- C. Octágonos rojos
- D. Rectángulos verdes

14. ¿Qué indica a los conductores la señal de 'Fusión tipo cremallera' (Zipper Merge)?

- A. Integrarse lo antes posible
- B. Detenerse y esperar
- C. Usar ambos carriles hasta el punto donde se reducen y allí turnarse para incorporarse
- D. Usar la banquina

15. ¿Cómo son las señales de las carreteras con numeración nacional (U.S. routes)?

- A. Letras negras en un círculo blanco
- B. Letras blancas sobre fondo verde
- C. Números blancos en un escudo rojo y azul
- D. Números negros sobre fondo blanco en forma de escudo de EE. UU.

16. ¿Cómo se marcan las rutas estatales de Delaware?

- A. Con números negros sobre una señal circular de fondo blanco
- B. Con un escudo rojo y azul
- C. Con un escudo blanco de EE. UU.
- D. Con un rectángulo verde

17. ¿De qué color son las señales de instalaciones recreativas, como STATE PARK (parque estatal)?

- A. Letras blancas sobre fondo azul
- B. Letras blancas sobre fondo verde
- C. Letras negras sobre fondo amarillo
- D. Letras blancas sobre fondo marrón

18. ¿Cómo son las señales reglamentarias de Delaware?

- A. Cuadradas, rectangulares o de forma particular; generalmente blancas, rojas o negras con letras negras, rojas, blancas o verdes
- B. Rombos anaranjados
- C. Rectángulos marrones
- D. Rombos amarillos

19. ¿De qué color son la mayoría de las señales de advertencia en las zonas en construcción?

- A. Azules
- B. Anaranjadas
- C. Amarillas
- D. Rojas

20. ¿Qué pasa con las multas por exceso de velocidad en una zona en construcción de Delaware?

- A. Se duplican
- B. No cambian
- C. Se anulan
- D. Se reducen a la mitad

21. ¿Qué visten y qué usan los banderilleros (personal con banderas) en las zonas de obras de Delaware?

- A. Gorras anaranjadas y silbatos
- B. Chalecos o chaquetas amarillo-verdes y banderas rojas o señales de Pare/Despacio (Stop/Slow)
- C. Ninguna ropa especial
- D. Uniformes azules y luces

22. ¿Para qué sirven los paneles grandes con flechas intermitentes o secuenciales en las zonas de obras?

- A. Para advertir de la policía
- B. Para mostrar el límite de velocidad
- C. Para dirigir a los conductores hacia ciertos carriles y advertir que parte de la carretera está cerrada más adelante
- D. Para marcar desvíos solo de noche

23. ¿Pueden multarlo si supera una velocidad recomendada y tiene un choque?

- A. No, las velocidades recomendadas son solo sugerencias
- B. Solo si es menor de 18 años
- C. Solo de noche
- D. Sí, se puede concluir que infringió la limitación general de velocidad

24. ¿Qué significa una señal triangular de color naranja fluorescente en un tractor agrícola?

- A. Vehículo de emergencia
- B. Materiales peligrosos
- C. Vehículo lento; reduzca la velocidad de inmediato y proceda con precaución
- D. Carga ancha

25. ¿Cómo son las señales de las autopistas interestatales?

- A. Un círculo blanco
- B. Un escudo: franja superior roja con la palabra 'Interstate' en blanco y parte inferior azul con el número de la autopista
- C. Un cuadrado marrón
- D. Un rectángulo verde

Clave de respuestas: examen 5 de Delaware

Basado en Manual del Conductor de Delaware. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/delaware/

1. B: Está prohibido cambiar de carril

Cuando hay una línea blanca doble y continua, está prohibido cambiar de carril. (Marcas en el pavimento, página 81)

2. A: Solo si la línea discontinua está de su lado y es seguro

No puede pasar si la línea amarilla continua está de su lado; si la discontinua está de su lado, puede pasar cuando sea seguro. (Marcas en el pavimento, página 82)

3. B: Sí, si es seguro

Se puede cruzar una línea amarilla continua para entrar a un lugar fuera de la carretera, como una entrada de garaje, si se puede hacer sin peligro. (Marcas en el pavimento, página 82)

4. A: Con dos líneas amarillas discontinuas

Los carriles reversibles generalmente se marcan con dos líneas amarillas discontinuas, junto con señales o luces especiales. (Carriles reversibles, página 82)

5. B: No puede usar el carril

Una flecha verde significa que puede usar el carril; una X roja, que no puede; una X amarilla fija, que el uso del carril está por cambiar. (Carriles reversibles, página 82)

6. D: Con una línea amarilla continua y otra discontinua a cada lado, y flechas de giro a la izquierda alternadas

El carril central compartido se marca a cada lado con una línea amarilla continua y otra discontinua, con flechas de giro a la izquierda que se alternan según la dirección. (Carril central compartido, página 84)

7. A: Para girar a la izquierda (o dar vuelta en U donde se permita) el tráfico de ambas direcciones

Estos carriles centrales se reservan para girar a la izquierda (o en U cuando esté permitido) y los pueden usar vehículos de ambas direcciones. (Carril central compartido, página 84)

8. C: Ir en la dirección que señala la flecha

Cuando se usa la palabra ONLY (SÓLO), debe ir en la dirección que señala la flecha; no hay otra opción. (Señales de carril elevado, página 72)

9. B: En el vehículo deben ir al menos tres personas

Los carriles HOV (vehículos con múltiples pasajeros) son para vehículos con más de una persona; 'HOV 3' significa un mínimo de tres personas. (Carriles reservados, página 82)

10. A: Una X con las letras RR y una línea de parada

Muchos cruces carretera-ferrocarril tienen marcas en el pavimento antes del cruce: el símbolo X con las letras RR y una línea de parada. (Luces y señales de los cruces carretera-ferrocarril, página 81)

11. B: No antes de que el timbre deje de sonar

Algunos cruces tienen timbre; no cruce hasta que deje de sonar, y nunca intente pasar la barrera por un lado. (Luces y señales de los cruces carretera-ferrocarril, página 81)

12. A: La señal de PARE (STOP)

La señal de PARE es la única señal de 8 lados (octogonal) en las calles y carreteras; es roja con letras blancas. (Señalización en las carreteras: Señales de Control, página 71)

13. B: Amarillas con indicaciones negras, casi siempre en forma de rombo

La mayoría de las señales de advertencia tienen indicaciones negras sobre fondo amarillo y, en general, tienen forma de rombo. (Señales de advertencia, página 72)

14. C: Usar ambos carriles hasta el punto donde se reducen y allí turnarse para incorporarse

Con el método de la cremallera, los conductores usan ambos carriles hasta el punto de unión y allí se turnan para incorporarse, alternando los carriles. (Otras señales de advertencia, página 74)

15. D: Números negros sobre fondo blanco en forma de escudo de EE. UU.

Las carreteras nacionales usan números negros sobre fondo blanco con forma de escudo de EE. UU.; las rutas estatales, un círculo blanco; las interestatales, un escudo rojo y azul. (Señales de orientación, página 75)

16. A: Con números negros sobre una señal circular de fondo blanco

Las rutas estatales se marcan con una señal circular de fondo blanco y números negros. (Señales de orientación, página 75)

17. D: Letras blancas sobre fondo marrón

Las señales de instalaciones recreativas generalmente tienen letras blancas sobre fondo marrón; las de servicios para el automovilista son blancas sobre azul. (Señales informativas, página 75)

18. A: Cuadradas, rectangulares o de forma particular; generalmente blancas, rojas o negras con letras negras, rojas, blancas o verdes

Las señales reglamentarias son cuadradas, rectangulares o de forma particular, y generalmente blancas, rojas o negras con letras o símbolos negros, rojos, blancos o verdes. (Señalización en las carreteras: Señales de Control, página 71)

19. B: Anaranjadas

La mayoría de las señales usadas en las zonas en construcción son de color anaranjado y tienen forma de rombo. (Zonas en construcción: Señales de advertencia, página 77)

20. A: Se duplican

Las multas por exceder el límite de velocidad en una zona en construcción se duplican. (Cómo acercarse y conducir en una zona en construcción, página 76)

21. B: Chalecos o chaquetas amarillo-verdes y banderas rojas o señales de Pare/Despacio (Stop/Slow)

El personal con banderas viste chalecos, camisas o chaquetas amarillo-verdes y usa banderas rojas o señales reversibles de Pare/Despacio (Stop/Slow). (Personal con banderas, página 77)

22. C: Para dirigir a los conductores hacia ciertos carriles y advertir que parte de la carretera está cerrada más adelante

Los paneles con flechas intermitentes dirigen a los conductores hacia determinados carriles y les advierten que parte de la carretera está cerrada más adelante, de día y de noche. (Paneles con flechas iluminadas intermitentes, página 77)

23. D: Sí, se puede concluir que infringió la limitación general de velocidad

Aunque la velocidad recomendada no es un límite, si la supera y tiene un choque se puede concluir que infringió las limitaciones generales de velocidad. (Señales de velocidad, página 91)

24. C: Vehículo lento; reduzca la velocidad de inmediato y proceda con precaución

El símbolo de Vehículo Lento advierte a los demás conductores; cuando lo vea, reduzca inmediatamente la velocidad y proceda con precaución. (Vehículos lentos, página 99)

25. B: Un escudo: franja superior roja con la palabra 'Interstate' en blanco y parte inferior azul con el número de la autopista

Las señales interestatales tienen forma de escudo: el cuarto superior es rojo con la leyenda Interstate en blanco, y los tres cuartos inferiores son azules con el número en blanco. (Señales de orientación, página 75)