

Examen de práctica 10: BMV de Indiana

Basado en Manual del Conductor de Indiana. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/indiana/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué indica el pavimento de color verde?

- A. Un carril para bicicletas
- B. Un carril para autobuses
- C. Un carril de giro
- D. Una zona de carga

2. ¿Qué derechos tiene en las carreteras de Indiana una persona que monta a caballo o conduce un vehículo tirado por caballos?

- A. Los mismos derechos y responsabilidades que el conductor de un vehículo motorizado
- B. Ninguno; debe ceder el paso a todos los carros
- C. Solo en carreteras rurales
- D. Solo de día

3. Un policía que dirige el tránsito le hace la señal de detenerse, pero su semáforo está en verde. ¿Qué hace?

- A. Obedecer al policía
- B. Seguir la luz verde
- C. Tocar la bocina y avanzar
- D. Girar a la derecha en su lugar

4. ¿Tiene un cortejo fúnebre el derecho de paso en una intersección cuando su semáforo está en rojo?

- A. Sí; los desfiles oficiales tienen el derecho de paso sin importar el semáforo
- B. No; debe detenerse en rojo
- C. Solo el primer carro
- D. Solo los fines de semana

5. Al empezar a estacionarse en paralelo, ¿a qué distancia del vehículo que está delante del espacio vacío debe colocar su carro?

- A. Por lo menos un pie
- B. Por lo menos dos pies
- C. Por lo menos cuatro pies
- D. Por lo menos seis pies

6. Al estacionarse en paralelo, retrocede y gira el volante bruscamente a la derecha. ¿Aproximadamente en qué ángulo debe quedar su vehículo?

- A. Unos 15 grados
- B. Unos 45 grados
- C. Unos 90 grados
- D. Derecho

7. Cuando se estaciona cuesta abajo, ¿hacia dónde debe girar las llantas?

- A. Hacia el bordillo (borde de la acera)
- B. Hacia afuera del bordillo
- C. Derechas
- D. Hacia la calle

8. Cuando se estaciona cuesta arriba junto a un bordillo, ¿hacia dónde debe girar las llantas?

- A. Hacia afuera del bordillo
- B. Hacia el bordillo
- C. Derechas
- D. No importa

9. Se estaciona en una pendiente donde no hay bordillo. ¿Hacia dónde debe girar las llantas?

- A. Hacia afuera de la calle
- B. Hacia la calle
- C. Derechas
- D. Hacia la línea central

10. ¿Cómo debe mirar al retroceder?

- A. Girando el cuerpo hacia la derecha y mirando a través del cristal trasero
- B. Usando solo el espejo retrovisor
- C. Usando solo los espejos laterales
- D. Mirando hacia adelante

11. ¿Debe retroceder hacia una intersección para dar la vuelta?

- A. Nunca
- B. Sí, si no viene nadie
- C. Solo de noche
- D. Solo en zonas rurales

12. ¿Qué tan cerca de un hidrante (boca de incendios) puede estacionarse en Indiana?

- A. No a menos de 5 pies
- B. No a menos de 10 pies
- C. No a menos de 15 pies
- D. No a menos de 20 pies

13. ¿Dónde está prohibido estacionar?

- A. Al lado de otro vehículo estacionado (en doble fila)
- B. En un espacio de estacionamiento marcado
- C. En una calle residencial sin señales
- D. En un estacionamiento techado

14. ¿Puede estacionarse en el área de franjas diagonales junto a un espacio de estacionamiento accesible si tiene un cartel para estacionar vigente?

- A. No, nunca
- B. Sí, con el cartel
- C. Sí, por 15 minutos
- D. Solo de noche

15. ¿Qué debe evitar al girar cerca de peatones?

- A. Hacer un giro que obligue a un peatón a detenerse, ir más despacio o hacer un esfuerzo especial
- B. Ceder el paso
- C. Poner la direccional
- D. Reducir la velocidad

16. Una persona con un bastón blanco o un perro guía está cruzando. ¿Qué debe hacer?

- A. Ceder siempre el derecho de paso
- B. Tocar la bocina para avisarle
- C. Rodearla con el carro
- D. Avanzar si tiene luz verde

17. ¿Cuánto aumentan los cinturones de seguridad la posibilidad de sobrevivir a un choque para los ocupantes de los asientos delanteros?

- A. En un 10 %
- B. En un 25 %
- C. En un 45 %
- D. En un 75 %

18. ¿A qué distancia del volante debe sentarse el conductor?

- A. Por lo menos a 6 pulgadas
- B. Por lo menos a 10 pulgadas
- C. Por lo menos a 12 pulgadas
- D. Por lo menos a 24 pulgadas

19. ¿Cómo se debe usar el cinturón de seguridad?

- A. En la parte baja de las caderas y plano sobre la clavícula
- B. Sobre el estómago y por debajo del brazo
- C. Flojo para estar cómodo
- D. Detrás de la espalda

20. Según la ley de Indiana, los pasajeros menores de ¿qué edad deben ir en un sistema de sujeción para niños, como un asiento de carro o un asiento elevado?

- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 12

21. Si un carro tiene bolsa de aire del lado del pasajero, ¿los niños menores de qué edad deben ir en el asiento trasero, según el Consejo Nacional de Seguridad?

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 16

22. De noche, en una autopista dividida, ¿dónde se debe colocar el dispositivo de advertencia para su carro averiado?

- A. A 100 pies detrás y a 100 pies delante, en el centro de su carril
- B. Solo a 10 pies detrás
- C. Sobre el techo
- D. Solo a 500 pies delante

23. Su carro averiado está detenido a menos de 500 pies de una curva o de la cima de una colina. ¿A qué distancia debe colocar un dispositivo de advertencia?

- A. Por lo menos a 100 pies
- B. Por lo menos a 200 pies
- C. Por lo menos a 500 pies
- D. Por lo menos a 1,000 pies

24. Según el manual, ¿cuál es la causa más común de los choques en Indiana?

- A. No ceder el derecho de paso
- B. El exceso de velocidad
- C. Conducir ebrio
- D. El mal tiempo

25. Después de un accidente sin lesionados en la parte transitada de una autopista, ¿qué debe hacer el conductor con el vehículo?

- A. Moverlo fuera de la autopista a un lugar lo más cerca posible del accidente
- B. Dejarlo donde está
- C. Irse a su casa
- D. Empujarlo al camellón

Clave de respuestas: examen 10 de Indiana

Basado en Manual del Conductor de Indiana. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/indiana/

1. A: Un carril para bicicletas

La pintura verde se usa para que los carriles para bicicletas se vean mejor. (Capítulo 7: Compartir la carretera con otros vehículos — Demarcaciones de carriles para bicicletas y carriles para autobuses, página 58)

2. A: Los mismos derechos y responsabilidades que el conductor de un vehículo motorizado

Las personas que montan o conducen caballos en una vía pública tienen los mismos derechos y responsabilidades que los conductores de vehículos motorizados. (Capítulo 7: Compartir la carretera con otros vehículos — Vehículos lentos, página 58)

3. A: Obedecer al policía

Debe obedecer la orden de un funcionario de cumplimiento de la ley aunque sea distinta de un semáforo o una señal. (Capítulo 7: Compartir la carretera con otros vehículos — Funcionarios de control vial y desfiles oficiales, página 59)

4. A: Sí; los desfiles oficiales tienen el derecho de paso sin importar el semáforo

Los desfiles oficiales, como los cortejos fúnebres, tienen el derecho de paso sin importar lo que indique el semáforo. (Capítulo 7: Compartir la carretera con otros vehículos — Funcionarios de control vial y desfiles oficiales, página 59)

5. B: Por lo menos dos pies

Coloque su vehículo en paralelo con el carro que está delante del espacio y manténgase por lo menos a dos pies (unos 60 cm) de él. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Estacionamiento paralelo, página 59)

6. B: Unos 45 grados

Retroceda lentamente con el volante girado bruscamente a la derecha hasta que el vehículo quede en un ángulo de unos 45 grados. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Estacionamiento paralelo, página 59)

7. A: Hacia el bordillo (borde de la acera)

Cuesta abajo, gire las llantas hacia el bordillo. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Estacionamiento paralelo, página 59)

8. A: Hacia afuera del bordillo

Cuesta arriba, gire las llantas hacia afuera del bordillo. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Estacionamiento paralelo, página 59)

9. A: Hacia afuera de la calle

Si no hay bordillo, gire las llantas hacia afuera de la calle. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Estacionamiento paralelo, página 59)

10. A: Girando el cuerpo hacia la derecha y mirando a través del cristal trasero

Gire el cuerpo hacia la derecha y mire a través del cristal trasero. No retroceda usando solo el espejo. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Retroceder, página 59)

11. A: Nunca

Nunca retroceda hacia una intersección para dar la vuelta. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Retroceder, página 59)

12. C: No a menos de 15 pies

Está prohibido estacionar a menos de 15 pies (unos 4.5 metros) de un hidrante. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Áreas ilegales de estacionamiento, página 59)

13. A: Al lado de otro vehículo estacionado (en doble fila)

Entre las áreas donde está prohibido estacionar están al lado de otro vehículo estacionado, en intersecciones, en cruces peatonales y aceras, y junto a bordillos pintados de amarillo. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Áreas ilegales de estacionamiento, página 59)

14. A: No, nunca

Está prohibido estacionar en el área de franjas incluso con un cartel vigente; ese espacio se necesita para subir y bajar en silla de ruedas y para desplegar rampas. (Capítulo 7: Estacionarse y retroceder — Estacionamiento accesible para personas con discapacidad, página 60)

15. A: Hacer un giro que obligue a un peatón a detenerse, ir más despacio o hacer un esfuerzo especial

No gire de manera que un peatón tenga que detenerse, ir más despacio o apurarse para evitar su carro. (Capítulo 7: Seguridad peatonal, página 60)

16. A: Ceder siempre el derecho de paso

Los conductores deben ceder siempre el derecho de paso a las personas con discapacidad visual. (Capítulo 7: Seguridad peatonal — Peatones con discapacidad visual, página 60)

17. C: En un 45 %

Para el conductor y los pasajeros del asiento delantero, los cinturones aumentan la posibilidad de sobrevivir en un 45 % y reducen a la mitad el riesgo de lesiones graves. (Capítulo 7: Cinturones de seguridad y dispositivos de sujeción para niños, página 60)

18. C: Por lo menos a 12 pulgadas

El conductor debe sentarse por lo menos a 12 pulgadas (unos 30 cm) del volante. (Capítulo 7: Cinturones de seguridad y dispositivos de sujeción para niños, página 60)

19. A: En la parte baja de las caderas y plano sobre la clavícula

La parte de la cintura va baja sobre las caderas y la parte del hombro va plana sobre la clavícula. (Capítulo 7: Cinturones de seguridad y dispositivos de sujeción para niños, página 60)

20. C: 8

Los pasajeros menores de ocho años deben ir sujetos adecuadamente en un sistema de sujeción para niños. (Capítulo 7: Cinturones de seguridad y dispositivos de sujeción para niños — Sujeciones de seguridad para niños, página 61)

21. C: 12

El Consejo Nacional de Seguridad recomienda que los niños menores de 12 años vayan en el asiento trasero. (Capítulo 7: Cinturones de seguridad y dispositivos de sujeción para niños — Bolsas de aire para pasajeros, página 61)

22. A: A 100 pies detrás y a 100 pies delante, en el centro de su carril

Coloque una mecha encendida, una linterna roja o un reflector a 100 pies (unos 30 metros) detrás y a 100 pies delante en su carril, y otro a unos 10 pies del vehículo del lado del tránsito. (Capítulo 7: Requisitos de equipamiento de camiones — Dispositivos de advertencia para vehículos detenidos, página 62)

23. C: Por lo menos a 500 pies

Si está detenido a menos de 500 pies de una curva, una colina u otra obstrucción, coloque un dispositivo de advertencia por lo menos a 500 pies (unos 150 metros) de su carro. (Capítulo 7: Requisitos de equipamiento de camiones — Dispositivos de advertencia para vehículos detenidos, página 62)

24. A: No ceder el derecho de paso

No ceder el derecho de paso es la causa más común de los choques en Indiana. (Capítulo 8: Accidentes y situaciones de emergencia, página 63)

25. A: Moverlo fuera de la autopista a un lugar lo más cerca posible del accidente

Si nadie resultó herido y no hay materiales peligrosos, mueva el vehículo fuera de la autopista lo más cerca posible del lugar del accidente. (Capítulo 8: Qué se debe hacer después de un accidente — ¿Debería mover su vehículo?, página 63)