

Examen de práctica 4: DOT de Iowa

Basado en Manual de licencia de conducir de Iowa (Iowa Driver's License Manual, edición en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/iowa/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. En Iowa, ¿qué tan cerca de la entrada de una estación de bomberos puede estacionarse?

- A. No a menos de 10 pies
- B. No a menos de 15 pies
- C. No a menos de 20 pies
- D. No a menos de 50 pies

2. En Iowa, ¿qué tan cerca de un cruce de ferrocarril puede estacionarse?

- A. No a menos de 15 pies
- B. No a menos de 20 pies
- C. No a menos de 50 pies
- D. No a menos de 100 pies

3. En Iowa, ¿dónde está prohibido estacionarse sobre un puente?

- A. En cualquier puente fuera de los límites de la ciudad
- B. Solo en los puentes de la interestatal
- C. Solo de noche
- D. En ningún lugar

4. Según la ley de Iowa de cambiar de carril o reducir la velocidad (Move Over or Slow Down), ¿ante qué vehículos detenidos debe cambiarse de carril?

- A. Vehículos de emergencia, grúas, de mantenimiento, de construcción y de recolección de basura o reciclaje con luces intermitentes, y cualquier vehículo con las luces de emergencia encendidas
- B. Solo patrullas de policía
- C. Solo ambulancias
- D. Solo vehículos en la interestatal

5. Si no puede cambiarse de carril con seguridad ante un vehículo detenido con luces intermitentes, ¿qué exige la ley de Iowa?

- A. Reducir la velocidad a una velocidad razonable y estar preparado para detenerse
- B. Reducir a exactamente 25 mph
- C. Detenerse detrás de él
- D. Tocar la bocina y pasar

6. Después de un choque sin lesionados, ¿qué exige la ley Steer It-Clear It (Conducirlo-despejarlo) de Iowa si su auto se puede conducir?

- A. Sacarlo de los carriles de circulación
- B. Dejarlo donde se detuvo
- C. Esperar a la policía antes de moverlo
- D. Llamar primero a una grúa

7. Por cada minuto que un carril de la interestatal está bloqueado, ¿en cuánto aumenta aproximadamente el riesgo de un choque secundario?

- A. 0.5 por ciento
- B. 2.8 por ciento
- C. 10 por ciento
- D. 25 por ciento

8. ¿Cuántos sistemas de frenos separados necesitan los automóviles y camiones?

- A. Dos: un freno de pie y un freno de estacionamiento
- B. Uno
- C. Tres
- D. Cuatro

9. ¿Desde qué distancia debe verse la luz roja trasera de un vehículo?

- A. Al menos 100 pies
- B. Al menos 300 pies
- C. Al menos 500 pies
- D. Al menos 1,000 pies

10. ¿En cuánto puede reducir la suciedad en los lentes de las luces su efectividad?

- A. 10 por ciento
- B. 25 por ciento
- C. 50 por ciento
- D. 75 por ciento

11. La ley de Iowa exige que el parabrisas y las ventanas inmediatamente a la izquierda y a la derecha del conductor dejen pasar cierta cantidad de luz. ¿Cuál es el mínimo?

- A. 35 por ciento
- B. 50 por ciento
- C. 70 por ciento
- D. 90 por ciento

12. ¿Tiene Iowa una exención médica para los vidrios polarizados?

- A. No
- B. Sí, con una nota del médico
- C. Sí, para todos los conductores mayores de 65 años
- D. Solo para las ventanas traseras

13. Con la prueba del centavo (penny), ¿cuándo es insegura una llanta?

- A. Cuando la banda de rodadura no llega al menos a la parte superior de la cabeza de Lincoln
- B. Cuando la banda de rodadura cubre la cabeza de Lincoln
- C. Cuando el centavo entra ajustado
- D. Cuando la llanta está caliente

14. ¿Cuándo debe revisar la presión de aire de las llantas?

- A. Cuando las llantas están frías
- B. Justo después de conducir en carretera
- C. Solo en verano
- D. Cuando una llanta se vea baja

15. ¿Por qué nunca debe dejar el motor encendido en un garaje cerrado?

- A. Los gases del escape pueden causar la muerte en muy poco tiempo
- B. Solo porque desperdicia gasolina
- C. Porque sobrecalienta la batería
- D. Porque daña las llantas

16. ¿Cuánta distancia detrás de usted debe poder ver en el espejo retrovisor?

- A. Al menos 100 pies
- B. Al menos 200 pies
- C. Al menos 300 pies
- D. Al menos 500 pies

17. ¿Qué vehículos deben tener espejos exteriores izquierdo y derecho?

- A. Las furgonetas (vans) o vehículos tipo furgoneta
- B. Todos los sedanes
- C. Las motocicletas
- D. Los convertibles

18. ¿A qué distancia del volante debe estar su pecho?

- A. Al menos 6 pulgadas
- B. Al menos 10 pulgadas
- C. Al menos 18 pulgadas
- D. Al menos 24 pulgadas

19. ¿Dónde debe quedar el apoyacabezas?

- A. A la altura del centro de la cabeza del conductor
- B. A la altura del cuello
- C. Por debajo de los hombros
- D. Por encima de la cabeza

20. ¿Cómo debe ajustar el espejo del lado izquierdo?

- A. Inclinarlo hacia la ventana izquierda y ajustarlo para apenas ver el costado del auto
- B. Ajustarlo para ver sobre todo su propio auto
- C. Apuntarlo hacia el pavimento
- D. Ajustarlo sentado derecho para ver todo el costado del auto

21. ¿Qué tecnología NO se puede usar durante un examen de manejo en Iowa?

- A. El control de crucero adaptativo
- B. La cámara de reversa
- C. El monitor de punto ciego
- D. La advertencia de salida de carril

22. ¿Puede usar una cámara de reversa durante un examen de manejo en Iowa?

- A. Sí, se permiten las tecnologías de seguridad
- B. No, se prohíbe toda tecnología
- C. Solo si el examinador lo autoriza
- D. Solo de noche

23. ¿Se puede usar el estacionamiento automático en paralelo durante un examen de manejo en Iowa?

- A. No
- B. Sí
- C. Solo en la parte de estacionamiento
- D. Solo con permiso

24. Al dar marcha atrás en un auto con advertencia de reversa, ¿qué debe seguir revisando?

- A. Los espejos laterales, el espejo retrovisor, por encima de los hombros y las cámaras
- B. Solo los pitidos de advertencia
- C. Solo la cámara trasera
- D. Nada

25. ¿Aproximadamente hasta qué distancia hacia adelante revisa un sistema de advertencia de colisión frontal?

- A. Hasta 100 pies
- B. Hasta 200 pies
- C. Hasta 500 pies
- D. Hasta 1 milla

Clave de respuestas: examen 4 de Iowa

Basado en Manual de licencia de conducir de Iowa (Iowa Driver's License Manual, edición en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/iowa/

1. C: No a menos de 20 pies

No se estacione a menos de 20 pies (unos 6 m) de la entrada de una estación de bomberos. (2.25 Estacionamiento no permitido, página 18)

2. C: No a menos de 50 pies

No se estacione a menos de 50 pies (unos 15 m) de un cruce de ferrocarril. (2.25 Estacionamiento no permitido, página 18)

3. A: En cualquier puente fuera de los límites de la ciudad

Fuera de los límites de la ciudad no se permite estacionarse en ningún puente; tampoco en los túneles de las carreteras. (2.25 Estacionamiento no permitido, página 18)

4. A: Vehículos de emergencia, grúas, de mantenimiento, de construcción y de recolección de basura o reciclaje con luces intermitentes, y cualquier vehículo con las luces de emergencia encendidas

La ley abarca los vehículos detenidos de emergencia, remolque, rescate, mantenimiento, construcción, residuos sólidos y reciclaje con luces intermitentes, y cualquier vehículo con las luces de emergencia encendidas. (2.26 Ley de cambio o reducción de la velocidad de Iowa (Move Over or Slow Down), página 19)

5. A: Reducir la velocidad a una velocidad razonable y estar preparado para detenerse

Reduzca la velocidad y esté preparado para detenerse; no se fija una velocidad específica, pero debe ser razonable para las condiciones. (2.26 Ley de cambio o reducción de la velocidad de Iowa (Move Over or Slow Down), página 19)

6. A: Sacarlo de los carriles de circulación

Si nadie está herido y el vehículo funciona, la ley de Iowa exige sacarlo de los carriles de circulación. (2.27 Conducirlo-despejarlo (Steer It-Clear It), página 19)

7. B: 2.8 por ciento

Cada minuto que un carril de la interestatal sigue bloqueado aumenta la probabilidad de un choque secundario en aproximadamente 2.8 por ciento. (2.27 Conducirlo-despejarlo (Steer It-Clear It), página 19)

8. A: Dos: un freno de pie y un freno de estacionamiento

Un automóvil o camión debe tener un freno de servicio (de pie) y un freno de estacionamiento separado. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Sistema de frenos, página 20)

9. C: Al menos 500 pies

Necesita por lo menos una luz roja en la parte trasera que sea visible desde al menos 500 pies (unos 150 m). (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Luces, página 21)

10. C: 50 por ciento

La suciedad en los lentes puede reducir la efectividad de la luz en un 50 por ciento. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Luces, página 21)

11. C: 70 por ciento

El parabrisas y las ventanas delanteras laterales polarizadas deben dejar pasar al menos el 70 por ciento de la luz. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Parabrisas, limpiaparabrisas y superficies de vidrio, página 21)

12. A: No

Iowa no hace ninguna excepción médica a sus límites de polarizado de vidrios. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Parabrisas, limpiaparabrisas y superficies de vidrio, página 21)

13. A: Cuando la banda de rodadura no llega al menos a la parte superior de la cabeza de Lincoln

Introduzca un centavo con la cabeza de Lincoln hacia abajo en la banda de rodadura; si la banda no llega al menos a la parte de arriba de la cabeza, la llanta está demasiado gastada y debe reemplazarse. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Llantas, página 21)

14. A: Cuando las llantas están frías

Revise la presión de las llantas con un manómetro cuando estén frías. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Llantas, página 21)

15. A: Los gases del escape pueden causar la muerte en muy poco tiempo

Un escape con fugas puede llenar un espacio cerrado de gases mortales muy rápidamente. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Sistema de escape, página 22)

16. B: Al menos 200 pies

El espejo retrovisor debe permitirle ver al menos 200 pies (unos 61 m) de la vía detrás del vehículo. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Espejos, página 22)

17. A: Las furgonetas (vans) o vehículos tipo furgoneta

Las furgonetas y los vehículos tipo furgoneta deben tener espejos exteriores en ambos lados. (3.1 Mantenimiento de su vehículo — Espejos, página 22)

18. B: Al menos 10 pulgadas

Siéntese de modo que haya al menos 10 pulgadas (unos 25 cm) entre su pecho y la bolsa de aire del volante. (3.2 Ajuste de asientos y espejos — Posición del asiento, página 22)

19. A: A la altura del centro de la cabeza del conductor

Ajuste el apoyacabezas para que quede alineado con el centro de su cabeza. (3.2 Ajuste de asientos y espejos — Posición del asiento, página 22)

20. A: Inclinar hacia la ventana izquierda y ajustarlo para apenas ver el costado del auto

Con la cabeza inclinada hacia la ventana del conductor, ajuste el espejo hasta que apenas se vea el costado del auto. (3.2 Ajuste de asientos y espejos — Espejos, página 22)

21. A: El control de cruce adaptativo

Las tecnologías de comodidad, como el control de cruce adaptativo y el estacionamiento automático en paralelo, no se permiten durante el examen. (3.3 Sistemas avanzados de asistencia al conductor, página 23)

22. A: Sí, se permiten las tecnologías de seguridad

Puede apoyarse en tecnologías de seguridad como las cámaras de reversa, pero no en las tecnologías de comodidad. (3.3 Sistemas avanzados de asistencia al conductor, página 23)

23. A: No

El estacionamiento automático en paralelo es una tecnología de comodidad y no se permite durante el examen de manejo. (3.3 Sistemas avanzados de asistencia al conductor, página 23)

24. A: Los espejos laterales, el espejo retrovisor, por encima de los hombros y las cámaras

Aun con la advertencia de reversa, revise los espejos laterales, el espejo retrovisor, por encima de los hombros y las cámaras. (3.3 Sistemas avanzados de asistencia al conductor — Tecnologías de sistemas de advertencia de vehículos, página 24)

25. C: Hasta 500 pies

La advertencia de colisión frontal revisa el tráfico 20 veces por segundo hasta 500 pies (unos 150 m) hacia adelante. (3.3 Advanced Driver-Assistance Systems — Forward Collision Warning Systems (Sistemas avanzados de asistencia al conductor — Sistemas de advertencia de colisión frontal), página 30)