

Examen de práctica 9: DOT de Iowa

Basado en Manual de licencia de conducir de Iowa (Iowa Driver's License Manual, edición en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/iowa/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Cuándo se deben usar las luces altas?

- A. Cuando no deslumbren a otros conductores, como en caminos aislados
- B. En la niebla
- C. En el tráfico de la ciudad
- D. Cuando va detrás de otro auto

2. Un ciervo (venado) se le atraviesa y no hay tiempo para detenerse. ¿Qué debe hacer?

- A. No dar un volantazo ni desviarse
- B. Dar un volantazo
- C. Acelerar
- D. Apagar las luces

3. ¿Cuáles son los meses de más choques con ciervos en Iowa?

- A. Octubre, noviembre y mayo
- B. Junio, julio y agosto
- C. Enero, febrero y marzo
- D. Solo diciembre

4. En los choques con camiones grandes, ¿qué porcentaje de las muertes corresponde a los ocupantes del automóvil?

- A. Alrededor del 25 por ciento
- B. Alrededor del 50 por ciento
- C. El 78 por ciento
- D. El 95 por ciento

5. Si no puede ver al conductor del camión en el espejo del camión, ¿qué significa?

- A. Que el conductor del camión no puede verlo a usted
- B. Que usted está a salvo
- C. Que el camión se va a detener
- D. Que el camión va a girar

6. Un camión adelante se abre hacia la izquierda antes de girar a la derecha. ¿Qué debe hacer?

- A. Darle espacio y no meterse entre el camión y el bordillo
- B. Adelantarlo por la derecha
- C. Tocar la bocina
- D. Seguirlo de cerca

7. ¿Dónde es más probable que ocurran choques entre automóviles y motocicletas?

- A. En las intersecciones
- B. En las interestatales
- C. En los estacionamientos
- D. En los caminos rurales

8. ¿Qué distancia de seguimiento debe mantener detrás de una motocicleta?

- A. Al menos 1 segundo
- B. Al menos 2 segundos
- C. Al menos 3 a 4 segundos
- D. Al menos 8 segundos

9. Al adelantar a una motocicleta, ¿cuánto espacio debe darle?

- A. Un carril completo
- B. Medio carril
- C. Tres pies
- D. Compartir el carril

10. Un vehículo en el carril de al lado se detuvo o está frenando por un peatón. ¿Qué debe hacer?

- A. No adelantarle
- B. Adelantarle rápido
- C. Tocar la bocina
- D. Cambiarse de carril y adelantarle

11. Según el manual, ¿cómo debe adelantar a un ciclista en Iowa?

- A. Cambiándose por completo de carril y dejándole todo el carril al ciclista
- B. Dejando tres pies
- C. Pasando dentro del mismo carril
- D. Tocando la bocina y pasando

12. Después de adelantar a un ciclista, ¿cuándo debe regresar a la derecha?

- A. Cuando pueda ver al ciclista en el espejo retrovisor
- B. De inmediato
- C. Después de 2 segundos
- D. Cuando el ciclista le haga una señal

13. ¿Cuándo debe estar especialmente atento a los ciclistas que vienen por detrás?

- A. Antes de girar a la derecha
- B. Antes de girar a la izquierda
- C. Cuando está detenido en rojo
- D. Cuando se estaciona

14. En un día caluroso, ¿qué tan rápido puede el interior de un vehículo cerrado pasar de 160 grados?

- A. En menos de 10 minutos
- B. Solo después de una hora
- C. Solo después de varias horas

D. No puede calentarse tanto

15. En Iowa, ¿puede romper la ventana de un vehículo para ayudar a una persona o un animal atrapado adentro en un día caluroso?

- A. Sí, para brindarle atención médica
- B. No, nunca
- C. Solo la policía puede
- D. Solo con permiso del dueño

16. En vías mojadas o resbaladizas, ¿qué luces le indica encender el manual de Iowa?

- A. Las luces bajas
- B. Las luces altas
- C. Solo las luces de estacionamiento
- D. Solo las luces intermitentes de emergencia

17. En vías mojadas o resbaladizas, ¿qué distancia de seguimiento recomienda el manual?

- A. Dos segundos
- B. Tres segundos
- C. Cinco o seis segundos
- D. Diez segundos

18. ¿Qué causa el hidroplaneo?

- A. Agua en la vía más profunda que la banda de rodadura de la llanta
- B. Grava seca
- C. Pavimento caliente
- D. Ir a baja velocidad

19. ¿Qué tan poca agua en movimiento puede arrastrar un vehículo, incluidas las SUV y las camionetas pickup?

- A. Tan solo 6 pulgadas
- B. Al menos 2 pies
- C. Al menos 3 pies
- D. Al menos 1 pie

20. Su auto está sumergido y se está llenando de agua. Según el manual de Iowa, ¿cuándo será más fácil abrir las puertas?

- A. Cuando el vehículo esté lleno de agua
- B. De inmediato
- C. Nunca
- D. Cuando se apague el motor

21. ¿Por qué no debe usar las luces altas en la niebla?

- A. Se reflejan en la niebla y causan deslumbramiento
- B. Gastan la batería
- C. Son ilegales en todo momento
- D. Son demasiado débiles

22. Va manejando cuando se acerca un tornado y no puede llegar a un refugio. ¿Qué debe hacer?

- A. Detenerse, agacharse por debajo de las ventanas con el cinturón abrochado y cubrirse la cabeza
- B. Estacionarse debajo de un paso elevado
- C. Manejar lo más rápido posible
- D. Bajarse y quedarse de pie junto al auto

23. ¿Por qué los puentes y pasos elevados se congelan antes que otras superficies de la vía?

- A. Porque el aire circula por encima y por debajo de ellos
- B. Porque son de metal
- C. Porque están a la sombra
- D. Porque están a mayor altura

24. Según el manual de Iowa, ¿hasta cuántas veces más larga puede ser la distancia de frenado en hielo y nieve?

- A. 2 veces
- B. 3 veces
- C. 5 veces
- D. 10 veces

25. ¿A qué velocidad operan normalmente los quitanieves?

- A. 15-20 mph
- B. 25-35 mph
- C. 40-50 mph
- D. 55-65 mph

Clave de respuestas: examen 9 de Iowa

Basado en Manual de licencia de conducir de Iowa (Iowa Driver's License Manual, edición en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/iowa/

1. A: Cuando no deslumbren a otros conductores, como en caminos aislados

Use las luces altas solo donde no deslumbren a otros conductores, como en caminos rurales vacíos. (5.6 Conducción nocturna, página 52)

2. A: No dar un volantazo ni desviarse

Dar un volantazo o desviarse para esquivar a un animal suele causar un choque peor, así que frene y manténgase en su carril. (5.7 Ciervos y otros animales, página 53)

3. A: Octubre, noviembre y mayo

Los choques con ciervos alcanzan su punto más alto en octubre, noviembre y mayo, aunque pueden ocurrir en cualquier mes. (5.7 Ciervos y otros animales, página 53)

4. C: El 78 por ciento

Los ocupantes del automóvil sufren el 78 por ciento de las muertes en los choques con camiones grandes. (5.8 Compartir la vía con camiones grandes, página 53)

5. A: Que el conductor del camión no puede verlo a usted

Si no ve la cara del conductor en su espejo, usted está en una "zona prohibida" y el conductor no puede verlo. (5.8 Compartir la vía con camiones grandes — Observe los puntos ciegos: las "zonas prohibidas", página 53)

6. A: Darle espacio y no meterse entre el camión y el bordillo

Los camiones a veces se abren hacia la izquierda para girar a la derecha; no se meta entre el camión y el bordillo. (5.8 Compartir la vía con camiones grandes — Tenga cuidado con los camiones que hacen giros amplios a la derecha, página 53)

7. A: En las intersecciones

La mayoría de los choques entre autos y motocicletas ocurren en las intersecciones, así que confirme la posición y la velocidad de la motocicleta antes de girar. (5.9 Compartir la vía con motocicletas, página 54)

8. C: Al menos 3 a 4 segundos

Deje al menos de 3 a 4 segundos de distancia detrás de una motocicleta, y más si la vía está mojada. (5.9 Compartir la vía con motocicletas, página 54)

9. A: Un carril completo

Una motocicleta tiene derecho a un carril completo; pásese por completo al otro carril para adelantarla. (5.9 Compartir la vía con motocicletas, página 54)

10. A: No adelantarle

Nunca adelante a un vehículo que se detuvo o está frenando por un peatón; es posible que usted no vea al peatón. (5.10 Compartir la vía con ciclistas y peatones — Tenga cuidado al adelantarse a vehículos detenidos, página 54)

11. A: Cambiándose por completo de carril y dejándole todo el carril al ciclista

Al adelantar a un ciclista, cámbiese por completo de carril y déjele todo el carril, como haría con cualquier otro vehículo. (5.10 Compartir la vía con ciclistas y peatones — Pasar con seguridad, página 54)

12. A: Cuando pueda ver al ciclista en el espejo retrovisor

Regrese a la derecha solo cuando el ciclista aparezca en su espejo retrovisor. (5.10 Compartir la vía con ciclistas y peatones — Pasar con seguridad, página 54)

13. A: Antes de girar a la derecha

Los ciclistas pueden acercarse por su derecha desde atrás, así que revise antes de cada giro a la derecha. (5.10 Compartir la vía con ciclistas y peatones — Comprobar puntos ciegos, página 54)

14. A: En menos de 10 minutos

Según la temperatura y la humedad, el interior de un vehículo cerrado puede pasar de 160 °F (unos 71 °C) en menos de 10 minutos, así que nunca deje a un niño, a un adulto dependiente ni a una mascota dentro. (5.11 Vehículos cerrados en un día caluroso, página 55)

15. A: Sí, para brindarle atención médica

La ley de Iowa le permite romper la ventana de un vehículo para brindar atención médica a una persona o un animal atrapado adentro. (5.11 Vehículos cerrados en un día caluroso, página 55)

16. A: Las luces bajas

Encienda las luces bajas en vías mojadas; así los demás pueden verlo. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Carreteras mojadas/resbaladizas, página 56)

17. C: Cinco o seis segundos

Cuando la vía está mojada o resbaladiza, reduzca la velocidad y deje de cinco a seis segundos detrás del vehículo de adelante. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Carreteras mojadas/resbaladizas, página 56)

18. A: Agua en la vía más profunda que la banda de rodadura de la llanta

El hidroplaneo ocurre cuando el agua en la vía es más profunda que la banda de rodadura, lo que reduce la fricción. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Hidroplaneo, página 56)

19. A: Tan solo 6 pulgadas

Agua en movimiento de solo 6 pulgadas (unos 15 cm) de profundidad puede arrastrar un vehículo, incluso una SUV o una camioneta pickup. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Carreteras inundadas, página 56)

20. A: Cuando el vehículo esté lleno de agua

La presión del agua mantiene las puertas cerradas hasta que el auto se llena; mantenga la calma, deje que se llene, abra la puerta, contenga la respiración y nade hacia la superficie. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Carreteras inundadas, página 56)

21. A: Se reflejan en la niebla y causan deslumbramiento

Las luces altas se reflejan en la niebla, causan deslumbramiento y reducen la visibilidad; use las luces bajas o los faros antiniebla. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Niebla, página 56)

22. A: Detenerse, agacharse por debajo de las ventanas con el cinturón abrochado y cubrirse la cabeza

Deténgase, agáchese por debajo de las ventanas, mantenga el cinturón abrochado y cúbrase la cabeza; aléjese de puentes y pasos elevados. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Tornados, página 56)

23. A: Porque el aire circula por encima y por debajo de ellos

La humedad se congela rápido en los puentes y pasos elevados porque el aire circula por encima y por debajo de la superficie. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Hielo y nieve, página 57)

24. D: 10 veces

El manual advierte que en hielo y nieve las distancias de frenado pueden ser hasta 10 veces mayores de lo normal. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Hielo y nieve, página 57)

25. B: 25-35 mph

Los quitanieves suelen operar a 25-35 mph (unos 40-56 km/h), y muchos conductores los chocan por detrás. (5.12 Conducción en condiciones climáticas adversas — Hielo y nieve — Compartir la vía con quitanieves, página 57)