

Examen de práctica 11: KSP / KYTC de Kentucky

Basado en Manual del conductor de Kentucky. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/kentucky/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: _____ / 25

1. Si tiene que detenerse por el tránsito cerca de las vías del tren, ¿dónde debe detenerse?

- A. Sobre las vías
- B. En cualquier lugar
- C. En la línea de alto antes de las vías
- D. Justo después de las vías

2. Su remolque empieza a balancearse. ¿Qué debe hacer?

- A. Acelerar
- B. Girar bruscamente
- C. Frenar fuerte
- D. Mantener el volante recto y reducir la velocidad gradualmente sin frenar

3. ¿Cómo debe distribuirse el peso de la carga en un remolque?

- A. 60 por ciento adelante, 40 por ciento atrás
- B. Todo atrás
- C. 50/50
- D. 40 por ciento adelante, 60 por ciento atrás

4. ¿Cuáles son sus tres opciones para evitar un choque?

- A. Frenar, girar el volante o acelerar
- B. Detenerse, retroceder, tocar la bocina
- C. Desviarse, frenar, cerrar los ojos
- D. Tocar la bocina, hacer cambio de luces, saludar con la mano

5. ¿Cómo debe usar los frenos antibloqueo (ABS) en una emergencia?

- A. Presionar el pedal lo más fuerte que pueda y mantener la presión
- B. Usar el freno de mano
- C. Tocar lo ligeramente
- D. Bombearlo

6. Su carro empieza a patinar de lado. ¿Hacia dónde debe girar el volante?

- A. Al lado contrario del derrape
- B. Bruscamente a la izquierda
- C. No debe girarlo
- D. En la dirección en la que patina la parte trasera del vehículo

7. ¿Cuál es el control más importante del vehículo durante un derrape?

- A. El volante
- B. El freno de mano
- C. El freno
- D. El acelerador

8. Un animal se atraviesa delante de su vehículo. ¿Qué recomienda el manual de Kentucky?

- A. Frenar y girar el volante para esquivar al animal
- B. Desviarse fuera de la carretera
- C. Cerrar los ojos
- D. Acelerar

9. Los frenos le fallan mientras conduce. ¿Qué recomienda intentar el manual de Kentucky?

- A. Apagar el motor primero
- B. Saltar del carro
- C. Aplicar lentamente el freno de mano, listo para soltarlo si patina
- D. Bombear el acelerador

10. Cuando revienta una llanta delantera, ¿cómo reacciona el vehículo?

- A. Se detiene
- B. Acelera
- C. Se jala bruscamente hacia el lado de la llanta reventada
- D. No pasa nada

11. Después de que revienta una llanta, ¿qué debe hacer con los frenos?

- A. No frenar; dejar que el vehículo reduzca la velocidad solo, o frenar suavemente si es necesario
- B. Poner la palanca en estacionamiento
- C. Frenar fuerte
- D. Bombear el freno de mano

12. El acelerador se le atasca y el carro acelera sin control. ¿Cuál es el primer paso según el manual de Kentucky?

- A. Bombear el acelerador
- B. Apagar el motor
- C. Tocar la bocina
- D. Abrir la puerta

13. ¿A qué distancia detrás de su vehículo averiado debe colocar las bengalas?

- A. 1,000 pies
- B. 50 pies
- C. 100 pies
- D. De unos 200 a 300 pies

14. Después de un choque sin lesionados en Kentucky, ¿qué exige la ley KRS 189.580?

- A. Mover los vehículos dañados al acotamiento
- B. Irse del lugar
- C. Llamar a una grúa antes de moverlos
- D. Dejar los carros en su lugar para la policía

15. ¿Cuándo debe presentar un informe civil de choque a la Policía Estatal de Kentucky?

- A. Solo si hubo lesionados
- B. Cuando los daños a la propiedad superan los \$500 y ningún oficial investigó, dentro de los 10 días
- C. Siempre
- D. Dentro de las 24 horas de cualquier choque

16. ¿Cuándo debe sacar a una persona herida de un vehículo chocado?

- A. Siempre
- B. Nunca, bajo ninguna circunstancia
- C. Cuando se lo pida
- D. Solo en emergencias que pongan en peligro la vida

17. El motor se apaga mientras conduce. ¿Cómo debe frenar?

- A. No debe frenar
- B. Bombeando rápido
- C. Frenando con presión constante, reduciendo la velocidad y saliendo de la carretera
- D. Frenando fuerte de inmediato

18. Su carro se descompone y no puede salir por completo de la carretera. ¿Dónde debe tratar de detenerse?

- A. En una curva
- B. Donde su vehículo pueda verse desde lejos, no justo pasando una colina o una curva
- C. Justo pasando una colina
- D. Debajo de un puente

19. ¿Cómo puede indicar a otros conductores que su vehículo averiado necesita ayuda?

- A. Encendiendo las luces intermitentes de emergencia y levantando el capó
- B. Tocando la bocina una y otra vez
- C. Apagando todas las luces
- D. Dejando la puerta abierta

20. Choca contra un carro estacionado y no encuentra al dueño. ¿Qué debe poner en la nota?

- A. Solo su número de teléfono
- B. Su tarjeta de seguro
- C. Su nombre, dirección, número de licencia de conducir, número de placa, y la fecha y hora
- D. Nada; simplemente váyase

21. Después de una colisión, ¿cuánto tiempo debe permanecer con el vehículo?

- A. 5 minutos
- B. Hasta que el otro conductor se vaya
- C. Hasta que llegue el oficial y haya interrogado a todos los involucrados
- D. Puede irse de inmediato

22. ¿Qué exige la ley de Kentucky al conductor involucrado en una colisión con lesionados?

- A. Solo llamar a la aseguradora
- B. Detenerse de inmediato, determinar las lesiones o daños y brindar asistencia razonable
- C. Mover a los heridos enseguida
- D. Irse a buscar ayuda

23. Cuando la policía lo detiene, ¿qué debe hacer con las manos?

- A. Ponerlas en el regazo
- B. Buscar sus documentos de inmediato
- C. Meterlas debajo del asiento
- D. Mantenerlas en el volante y limitar sus movimientos

24. De noche, durante una parada de tránsito, ¿qué debe encender?

- A. La radio
- B. Las luces intermitentes de emergencia y las luces interiores
- C. Nada
- D. Las luces altas

25. Si recibe una citación con la que no está de acuerdo, ¿qué debe hacer?

- A. Discutir con el oficial
- B. Negarse a firmar
- C. Irse manejando
- D. Mantener la calma y no discutir; la orilla de la carretera no es el lugar para resolver disputas

Clave de respuestas: examen 11 de Kentucky

Basado en Manual del conductor de Kentucky. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/kentucky/

1. C: En la línea de alto antes de las vías

Si el tránsito o una señal lo obliga a detenerse cerca de las vías del tren, deténgase en la línea de alto antes de las vías, nunca sobre ellas. (Señales de advertencia de cruces ferroviarios, página 43)

2. D: Mantener el volante recto y reducir la velocidad gradualmente sin frenar

Si el remolque se balancea, mantenga el volante recto y reduzca la velocidad gradualmente; no aplique los frenos y nunca aumente la velocidad. (Cargar un remolque, página 77)

3. A: 60 por ciento adelante, 40 por ciento atrás

El sesenta por ciento del peso de la carga debe ir adelante (más cerca del vehículo remolcador) y el 40 por ciento atrás. (Cargar un remolque, página 76)

4. A: Frenar, girar el volante o acelerar

Tiene tres opciones para evitar un choque o reducir su impacto: frenar, girar el volante o acelerar. (Emergencias y evitar accidentes, página 61)

5. A: Presionar el pedal lo más fuerte que pueda y mantener la presión

Presione el pedal del freno lo más fuerte que pueda y siga aplicando presión; puede sentir vibración y escuchar un chasquido, lo cual es normal. (Frenar, página 61)

6. D: En la dirección en la que patina la parte trasera del vehículo

Gire el volante hacia el lado al que se desliza la parte trasera del carro; así la parte delantera vuelve a alinearse con la trasera. (Lidiar con los derrapes, página 62)

7. A: El volante

En un derrape, el volante es el control más importante para recuperar el control del carro. (Lidiar con los derrapes, página 62)

8. A: Frenar y girar el volante para esquivar al animal

Frenar y girar el volante es una buena manera de evitar obstáculos como los animales; frene y gire para esquivarlo. (Dirección, página 61)

9. C: Aplicar lentamente el freno de mano, listo para soltarlo si patina

Use el freno de mano lentamente para no bloquear las ruedas traseras; si eso no funciona, apague el motor y busque un lugar seguro para detenerse. (Fallo de frenos, página 63)

10. C: Se jala bruscamente hacia el lado de la llanta reventada

Si revienta una llanta delantera, el vehículo se jala bruscamente hacia el lado del reventón; si revienta una trasera, el vehículo se tambalea y se jala un poco. (Reventón del neumático, página 63)

11. A: No frenar; dejar que el vehículo reduzca la velocidad solo, o frenar suavemente si es necesario

Sujete el volante con firmeza, quite el pie del acelerador y no frene; deje que el vehículo reduzca la velocidad o frene suavemente si es necesario. (Reventón del neumático, página 63)

12. B: Apagar el motor

Apague el motor, cambie a neutral y busque una ruta de escape; conduzca suavemente, frene con suavidad y salga de la carretera. (Acelerador atascado, página 64)

13. D: De unos 200 a 300 pies

Coloque las bengalas de emergencia a unos 200 a 300 pies (unos 60 a 90 metros) detrás del vehículo. (Señales de avería y emergencia de vehículos, página 64)

14. A: Mover los vehículos dañados al acotamiento

En un accidente sin lesionados, la ley de Kentucky exige mover los vehículos dañados al acotamiento de la carretera. (Colisiones, página 62)

15. B: Cuando los daños a la propiedad superan los \$500 y ningún oficial investigó, dentro de los 10 días

Toda persona involucrada en un choque con daños a la propiedad de más de \$500 que la policía no investigó debe presentar un informe escrito dentro de los diez días. (Colisiones, página 62)

16. D: Solo en emergencias que pongan en peligro la vida

Solo en emergencias que pongan en peligro la vida debe sacar a una persona; si no, espere a los técnicos de emergencias médicas y mantenga a la víctima abrigada. (Primeros auxilios a las víctimas de colisiones, página 63)

17. C: Frenando con presión constante, reduciendo la velocidad y saliendo de la carretera

Sujete bien el volante, busque una ruta de escape, frene con presión constante (no con fuerza), reduzca la velocidad y salga de la carretera. (Corte de energía, página 63)

18. B: Donde su vehículo pueda verse desde lejos, no justo pasando una colina o una curva

Si no puede salir de la carretera, deténgase donde el vehículo pueda verse desde lejos, no justo pasando una colina o al doblar una curva. (Señales de avería y emergencia de vehículos, página 64)

19. A: Encendiendo las luces intermitentes de emergencia y levantando el capó

Encienda las luces intermitentes de emergencia para mostrar que el vehículo está averiado y levante el capó para indicar que necesita ayuda. (Señales de avería y emergencia de vehículos, página 64)

20. C: Su nombre, dirección, número de licencia de conducir, número de placa, y la fecha y hora

Deje una nota visible con su nombre, dirección, número de licencia de conducir, número de placa y la fecha y hora de la colisión. (Colisiones, página 62)

21. C: Hasta que llegue el oficial y haya interrogado a todos los involucrados

Permanezca en el lugar con su vehículo hasta que llegue la policía y termine de interrogar a todos los involucrados. (Colisiones, página 62)

22. B: Detenerse de inmediato, determinar las lesiones o daños y brindar asistencia razonable

El conductor debe detenerse de inmediato, determinar las lesiones o daños y brindar asistencia razonable, incluido organizar el transporte médico si es necesario. (Primeros auxilios a las víctimas de colisiones, página 63)

23. D: Mantenerlas en el volante y limitar sus movimientos

No empiece a reunir sus documentos; mantenga las manos en el volante y limite sus movimientos hasta que el oficial se lo pida. (Paradas de tránsito y de policía, página 71)

24. B: Las luces intermitentes de emergencia y las luces interiores

Apague el motor y encienda las luces intermitentes de emergencia y, si es de noche, las luces interiores. (Paradas de tránsito y de policía, página 71)

25. D: Mantener la calma y no discutir; la orilla de la carretera no es el lugar para resolver disputas

Mantenga la calma y no discuta; las paradas al lado de la carretera no son el lugar adecuado ni seguro para presentar quejas. (Paradas de tránsito y de policía, página 71)