

Examen de práctica 4: MVA de Maryland

Basado en Maryland Manual del Conductor (DL-002, versión en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/maryland/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. En el manual de Maryland, ¿qué indica una señal de color rosa fluorescente?

- A. Servicios para conductores
- B. Zonas escolares
- C. Incidentes de tránsito de emergencia
- D. Construcción

2. Una señal de color amarillo verdoso fluorescente se usa para:

- A. Áreas recreativas
- B. Hospitales
- C. Señales de escuelas, peatones y bicicletas
- D. Zonas de obras

3. ¿Qué indican las señales verdes?

- A. Advertencias
- B. Destinos, distancias y direcciones
- C. Servicios
- D. Construcción

4. ¿Qué indican las señales de color café (marrón)?

- A. Áreas de interés recreativo y cultural
- B. Obras en la vía
- C. Hospitales
- D. Límites de velocidad

5. Las señales de color naranja advierten sobre:

- A. Solo incidentes
- B. Zonas de construcción y de trabajos de mantenimiento
- C. Áreas de descanso
- D. Zonas escolares

6. ¿Qué indican las señales azules?

- A. Advertencias
- B. Direcciones hacia ciudades
- C. Servicios como comida, combustible y áreas de descanso
- D. Normas de tránsito

7. En el manual de Maryland, ¿qué señales usan el negro como color de fondo principal?

- A. Las señales escolares
- B. Las señales de sentido único (ONE WAY) y las señales de mensajes variables
- C. Las señales de alto
- D. Las señales de servicios

8. Una señal en forma de trapecio se usa para:

- A. Prohibido rebasar
- B. Áreas de interés recreativo y cultural y rutas de bosques nacionales
- C. Zonas escolares
- D. Advertencias

9. Las señales rectangulares horizontales por lo general:

- A. Marcan zonas escolares
- B. Dan direcciones o información
- C. Indican la ley
- D. Advierten sobre peligros

10. ¿Para qué sirven las señales de advertencia?

- A. Para avisar de una situación que podría no ser evidente a simple vista
- B. Para indicar leyes
- C. Para mostrar servicios
- D. Para dar direcciones

11. Una señal de “Zona de trabajo activa cuando parpadea” (Work Zone Active when Flashing) significa:

- A. Acelere
- B. La zona está cerrada
- C. Cuando las luces parpadean, la zona de trabajo está activa y se aplican multas más altas
- D. Los trabajadores están en su descanso

12. ¿Para qué sirven las señales de marcador de millas en las autopistas interestatales?

- A. Para encontrar gasolineras
- B. Para indicar límites de velocidad
- C. Para dar su ubicación a una grúa o al personal de emergencia
- D. Para asignar carriles

13. ¿Cada cuánto se colocan las señales de marcador de millas en las autopistas interestatales?

- A. En cada salida
- B. Cada media milla
- C. Cada milla
- D. Cada 5 millas

14. Una sola línea blanca discontinua separa carriles en los que:

- A. Se prohíbe cambiar de carril
- B. Circulan bicicletas
- C. Todo el tráfico va en el mismo sentido y se permite pasar de un carril a otro
- D. El tráfico va en sentidos opuestos

15. Una sola línea amarilla discontinua se usa como línea central en calles de 2 carriles y 2 sentidos, y significa:

- A. Se permite rebasar con cuidado en ambos sentidos
- B. Tráfico en un solo sentido
- C. Prohibido rebasar
- D. Un carril de giro

16. ¿Qué marca una sola línea blanca continua?

- A. Carriles reversibles
- B. El centro de una calle de dos sentidos
- C. El borde derecho de la calle, o carriles del mismo sentido en los que no se recomienda cambiar de carril
- D. Solo espacios de estacionamiento

17. ¿Dónde se usa una sola línea amarilla continua?

- A. Entre carriles del mismo sentido
- B. En el borde derecho de la calle
- C. En el borde izquierdo de las carreteras divididas, las calles de un solo sentido y las rampas
- D. En los cruces peatonales

18. Las líneas amarillas dobles discontinuas marcan:

- A. Zonas donde se prohíbe rebasar
- B. Los bordes de los carriles reversibles
- C. Ciclovías
- D. Zonas escolares

19. Las líneas blancas dobles continuas significan:

- A. Se permite rebasar
- B. El tráfico va en el mismo sentido y no se permite cambiar de carril
- C. Puede cambiar de carril con cuidado
- D. Tráfico en dos sentidos

20. ¿Puede girar a la izquierda cruzando una línea amarilla doble continua, por ejemplo para entrar a un camino de entrada (driveway)?

- A. Solo en intersecciones con semáforo
- B. Solo de noche
- C. Sí
- D. No, nunca

21. Cuando hay una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua, ¿quién puede rebasar?

- A. Ninguno de los dos lados
- B. El tráfico del lado de la línea discontinua
- C. El tráfico del lado de la línea continua
- D. Ambos lados

22. ¿Cómo se marcan los carriles de giro a la izquierda en ambos sentidos?

- A. Con líneas blancas dobles
- B. Con líneas amarillas continuas por fuera y líneas amarillas discontinuas por dentro
- C. Con líneas rojas
- D. Con líneas blancas punteadas

23. ¿Para qué sirven las líneas punteadas sencillas dentro de una intersección?

- A. Continúan las líneas de los carriles a través de la intersección para que los conductores se mantengan en su carril
- B. Para estacionarse
- C. Para marcar ciclovías
- D. Para el cruce de peatones

24. ¿Qué indica una línea de detención?

- A. El final de un carril
- B. Dónde esperan los peatones
- C. Dónde debe detenerse un vehículo ante una señal de ALTO (STOP) o una luz roja
- D. Un límite de estacionamiento

25. Las filas de triángulos pequeños pintados a lo ancho de un carril son:

- A. Cruces peatonales
- B. Marcas para bicicletas
- C. Líneas para ceder el paso
- D. Reductores de velocidad

Clave de respuestas: examen 4 de Maryland

Basado en Maryland Manual del Conductor (DL-002, versión en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/maryland/

1. C: Incidentes de tránsito de emergencia

Las señales de color rosa fluorescente se usan para incidentes de tránsito de emergencia. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

2. C: Señales de escuelas, peatones y bicicletas

El amarillo verdoso fluorescente se usa en las señales de escuelas, peatones y bicicletas. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

3. B: Destinos, distancias y direcciones

Las señales verdes indican destinos, distancias y direcciones. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

4. A: Áreas de interés recreativo y cultural

Las señales de color café indican áreas de interés recreativo y cultural. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

5. B: Zonas de construcción y de trabajos de mantenimiento

El naranja se usa para advertir sobre zonas de construcción y de trabajos de mantenimiento. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

6. C: Servicios como comida, combustible y áreas de descanso

Las señales azules indican servicios como comida, combustible y áreas de descanso. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

7. B: Las señales de sentido único (ONE WAY) y las señales de mensajes variables

El negro se usa en las señales de sentido único y en las señales de mensajes variables. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

8. B: Áreas de interés recreativo y cultural y rutas de bosques nacionales

Las señales en forma de trapecio marcan áreas de interés recreativo y cultural y rutas de bosques nacionales. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

9. B: Dan direcciones o información

Los rectángulos verticales por lo general dan instrucciones o normas; los rectángulos horizontales por lo general dan direcciones o información. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Colores y Formas, página 24)

10. A: Para avisar de una situación que podría no ser evidente a simple vista

Las señales de advertencia avisan a los conductores sobre situaciones más adelante que podrían no ser evidentes a simple vista. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Señales de advertencia, página 26)

11. C: Cuando las luces parpadean, la zona de trabajo está activa y se aplican multas más altas

La señal marca una zona de trabajo que está activa cuando las luces parpadean, con multas más altas. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Señales de advertencia, página 26)

12. C: Para dar su ubicación a una grúa o al personal de emergencia

Los marcadores de millas, colocados cada milla en las autopistas interestatales, le dan su ubicación si necesita que alguien lo encuentre. (Sección 4: B. Señales de tránsito: Otros tipos de señales de tránsito, página 27)

13. C: Cada milla

Las señales de marcador de millas se encuentran en cada milla de las autopistas interestatales (1 milla equivale a unos 1.6 kilómetros). (Sección 4: B. Señales de tránsito: Otros tipos de señales de tránsito, página 27)

14. C: Todo el tráfico va en el mismo sentido y se permite pasar de un carril a otro

Una sola línea blanca discontinua separa carriles del mismo sentido en los que se permite pasar de un carril a otro. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

15. A: Se permite rebasar con cuidado en ambos sentidos

Separa el tráfico de sentidos opuestos, y se permite rebasar con cuidado en ambos sentidos. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

16. C: El borde derecho de la calle, o carriles del mismo sentido en los que no se recomienda cambiar de carril

Una sola línea blanca continua marca el borde derecho de la calle y separa carriles del mismo sentido en los que no se recomienda cambiar de carril. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

17. C: En el borde izquierdo de las carreteras divididas, las calles de un solo sentido y las rampas

Una sola línea amarilla continua marca el borde izquierdo de las carreteras divididas, las calles de un solo sentido y las rampas. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

18. B: Los bordes de los carriles reversibles

Las líneas amarillas dobles discontinuas marcan los bordes de los carriles reversibles. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

19. B: El tráfico va en el mismo sentido y no se permite cambiar de carril

Las líneas blancas dobles continuas separan carriles del mismo sentido en los que está prohibido cambiar de carril, por ejemplo junto a los carriles HOV. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

20. C: Sí

No se permite rebasar cruzando una línea amarilla doble continua, pero sí puede cruzarla para girar a la izquierda, por ejemplo hacia un camino de entrada. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

21. B: El tráfico del lado de la línea discontinua

Se permite rebasar con precaución al tráfico del lado de la línea discontinua, pero no al del lado de la línea continua. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

22. B: Con líneas amarillas continuas por fuera y líneas amarillas discontinuas por dentro

Los carriles de giro a la izquierda en ambos sentidos tienen líneas amarillas continuas en la parte exterior y discontinuas en la parte interior. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

23. A: Continúan las líneas de los carriles a través de la intersección para que los conductores se mantengan en su carril

Las líneas punteadas son la continuación de las líneas de los carriles a través de las intersecciones; manténgase dentro de las marcas de su carril. (Sección 4: C. Marcas viales: Tipos de marcas viales, página 28)

24. C: Dónde debe detenerse un vehículo ante una señal de ALTO (STOP) o una luz roja

La línea de detención es una línea blanca continua que indica dónde detenerse ante una señal de ALTO o un semáforo en rojo. (Sección 4: C. Marcas viales: Otras marcas viales, página 29)

25. C: Líneas para ceder el paso

Las líneas para ceder el paso son filas de triángulos pequeños que indican dónde ceder el paso a otros vehículos o a peatones. (Sección 4: C. Marcas viales: Otras marcas viales, página 29)