

Examen de práctica 8: RMV de Massachusetts

Basado en Manual del Conductor (Español), Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV), vehículos de pasajeros (Clase D). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/massachusetts/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué significa en general el color rojo en una señal?

- A. Servicios para conductores
- B. Advertencia
- C. Dirección
- D. Alto o prohibición

2. Las señales de color azul en Massachusetts indican:

- A. Servicios para conductores, como gasolina, comida y hoteles, o rutas de evacuación
- B. Reglamentos
- C. Zonas de construcción
- D. Sitios históricos

3. Las señales de color marrón lo dirigen a:

- A. Peajes
- B. Sitios recreativos, históricos o panorámicos
- C. Paradas de camiones
- D. Hospitales

4. ¿Qué significa un círculo rojo con una línea diagonal en una señal reglamentaria?

- A. Que algo está prohibido
- B. Precaución
- C. Un desvío
- D. Una zona escolar

5. Ante una señal de STOP (ALTO) con una línea de alto pintada, ¿dónde debe detenerse?

- A. Antes de cualquier cruce peatonal o línea de alto
- B. Después de la línea de alto
- C. Donde pueda ver mejor
- D. En la esquina del bordillo

6. En Massachusetts, ¿cómo se señalan las rutas estatales numeradas?

- A. Con escudos azules y rojos
- B. Con círculos verdes
- C. Con señales marrones
- D. Con letreros rectangulares blancos con letras y bordes negros

7. Las luces de un cruce ferroviario empiezan a parpadear. ¿A qué distancia del poste de luz o de la barrera debe detenerse?

- A. Al menos a 50 pies
- B. Al menos a 15 pies
- C. Al menos a 10 pies
- D. Al menos a 5 pies

8. Las luces del cruce ferroviario parpadean, pero usted no ve ningún tren. ¿Qué debe hacer?

- A. Permanecer detenido; nunca rodee una barrera baja ni ignore las luces intermitentes
- B. Rodear la barrera con cuidado
- C. Avanzar despacio
- D. Tocar la bocina y cruzar

9. Al acercarse a una zona de trabajo, ¿qué es lo PRIMERO que debe hacer?

- A. Encender las luces intermitentes de emergencia
- B. Cambiar de carril
- C. Reducir la velocidad y buscar indicaciones
- D. Tocar la bocina para avisar a los trabajadores

10. En una zona de trabajo, un oficial de policía le indica que avance aunque el semáforo está en rojo. ¿Qué debe hacer?

- A. Tocar la bocina para preguntarle al oficial
- B. Esperar la luz verde
- C. Obedecer al oficial
- D. Girar a la derecha en su lugar

11. ¿Qué significan las líneas blancas discontinuas entre carriles?

- A. Carriles de tráfico en direcciones opuestas
- B. Un carril para bicicletas
- C. No se permite cambiar de carril
- D. Carriles en la misma dirección; puede cruzarlas después de señalizar, cuando sea seguro

12. ¿Qué significa una doble línea blanca continua entre carriles que van en la misma dirección?

- A. Se permite adelantar por la izquierda
- B. Se permite cruzarla con cuidado
- C. No se permite cruzarla
- D. Marca un carril para bicicletas

13. ¿Cuándo debe cruzar una línea blanca continua sencilla?

- A. Solo cuando necesite evitar un peligro
- B. Al adelantar
- C. Nunca, ni siquiera en una emergencia
- D. Cada vez que quiera cambiar de carril

14. En el centro de la vía hay una línea amarilla continua y una discontinua; la continua está de su lado. ¿Qué puede hacer?

- A. Adelantar cuando sea seguro
- B. Adelantar solo a motocicletas
- C. No puede cruzar las líneas para adelantar
- D. Adelantar solo cuesta arriba

15. ¿Cuándo puede cruzar una doble línea amarilla continua?

- A. Cuando no viene tráfico de frente
- B. Solo para girar a la izquierda cuando sea seguro
- C. Para adelantar a un vehículo lento
- D. Nunca

16. ¿Qué significa un símbolo de diamante blanco pintado en un carril?

- A. Un reductor de velocidad (tope)
- B. Un cruce escolar
- C. Un cruce ferroviario
- D. Una restricción especial de carril, como solo HOV o solo autobuses

17. ¿Qué ancho tienen normalmente los carriles para bicicletas en Massachusetts?

- A. 5 pies
- B. 3 pies
- C. 4 pies
- D. 8 pies

18. ¿Qué les indican a los conductores las líneas discontinuas de un carril compartido para bicicletas?

- A. Que los vehículos motorizados pueden usar ese espacio cuando sea necesario, pero siempre deben ceder el paso primero a los ciclistas
- B. Que es un carril de estacionamiento
- C. Que las bicicletas deben ceder el paso a los autos
- D. Que los vehículos motorizados nunca pueden entrar

19. Usted está detenido en un semáforo en rojo. ¿Debe detenerse sobre el pavimento pintado de verde?

- A. Sí, es un área para detenerse
- B. Solo si no hay bicicletas
- C. No; con la luz roja no debe detenerse sobre el pavimento verde
- D. Solo de noche

20. En Massachusetts, el pavimento pintado de rojo marca:

- A. Zonas donde no se puede estacionar
- B. Carriles o paradas del transporte público, como autobuses y tranvías
- C. Áreas para orillarse en emergencias
- D. Carriles para bomberos

21. ¿Puede conducir sobre una isla canalizadora o estacionarse en ella?

- A. Sí, de noche
- B. Sí, si solo está pintada
- C. No, a menos que un oficial de policía se lo indique
- D. Sí, para girar

22. En una vía normal de Massachusetts, ¿con cuánta anticipación debe señalizar antes de girar?

- A. Al menos 100 pies
- B. Al menos 50 pies
- C. Al menos 500 pies
- D. Al menos 200 pies

23. ¿Con cuánta anticipación a la rampa de salida de una autopista debe señalizar en Massachusetts?

- A. Al menos 500 pies
- B. 100 pies
- C. 200 pies
- D. 1,000 pies

24. ¿Cuándo debe señalizar en Massachusetts?

- A. Solo en las intersecciones
- B. Solo de noche
- C. Solo cuando hay otros autos cerca
- D. Al cambiar de carril, al girar, al separarse del bordillo o detenerse junto a él, y al entrar o salir de una vía rápida

25. Las direccionales eléctricas de su vehículo dejan de funcionar. ¿Qué debe hacer?

- A. Usar las luces intermitentes de emergencia para girar
- B. Usar las tres señales manuales por la ventana del lado del conductor
- C. Dejar de conducir de inmediato
- D. Conducir sin señalizar

Clave de respuestas: examen 8 de Massachusetts

Basado en Manual del Conductor (Español), Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts (RMV), vehículos de pasajeros (Clase D). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/massachusetts/

1. D: Alto o prohibición

El rojo significa alto o prohibición; el verde indica dirección y el amarillo es una advertencia general. (Señales de tránsito, página 83)

2. A: Servicios para conductores, como gasolina, comida y hoteles, o rutas de evacuación

Las señales azules indican servicios para conductores y rutas de evacuación. (Señales de tránsito, página 83)

3. B: Sitios recreativos, históricos o panorámicos

Las señales marrones indican sitios recreativos, históricos o panorámicos, parques y lugares de interés. (Señales de tránsito, página 83)

4. A: Que algo está prohibido

Las señales que usan un círculo rojo con una línea diagonal significan que algo está prohibido. (Señales reglamentarias, página 86)

5. A: Antes de cualquier cruce peatonal o línea de alto

Debe detenerse antes de cualquier cruce peatonal o línea de alto pintada en el pavimento; solo reducir la velocidad no es suficiente. (Señales de alto y ceder el paso, página 86)

6. D: Con letreros rectangulares blancos con letras y bordes negros

Las rutas estatales se señalan en letreros rectangulares blancos con letras negras; las señales de autopistas interestatales son escudos azules, rojos y blancos. (Señales de guía, página 86)

7. B: Al menos a 15 pies

Si las luces parpadean, debe detenerse al menos a 15 pies (unos 4.5 m) del poste de luz o de la barrera, y permanecer detenido hasta que la barrera suba y las luces dejen de parpadear. (Cruces ferroviarios, página 87)

8. A: Permanecer detenido; nunca rodee una barrera baja ni ignore las luces intermitentes

Aunque no vea venir un tren, nunca conduzca alrededor de una barrera baja ni ignore las luces intermitentes. (Cruces ferroviarios, página 87)

9. C: Reducir la velocidad y buscar indicaciones

Al acercarse a una zona de trabajo, lo primero que debe hacer es reducir la velocidad y buscar indicaciones sobre cómo atravesarla. (Construcción y mantenimiento de carreteras (zonas de trabajo), página 89)

10. C: Obedecer al oficial

Siempre debe obedecer las indicaciones de un agente de tránsito, incluso cuando contradigan señales, semáforos o marcas en el pavimento. (Construcción y mantenimiento de carreteras (zonas de trabajo), página 87)

11. D: Carriles en la misma dirección; puede cruzarlas después de señalizar, cuando sea seguro

Las líneas blancas discontinuas separan carriles en la misma dirección; puede cruzarlas para cambiar de carril después de señalizar y cuando sea seguro. (Líneas blancas de carril: Líneas blancas discontinuas, página 89)

12. C: No se permite cruzarla

Una doble línea blanca continua separa carriles en la misma dirección, y no está permitido cruzarla. (Doble líneas blancas continuas, página 90)

13. A: Solo cuando necesite evitar un peligro

No debe cruzar una línea blanca continua a menos que necesite evitar un peligro. (Líneas blancas continuas, página 90)

14. C: No puede cruzar las líneas para adelantar

Si la línea amarilla continua está más cerca de usted, no puede cruzar; si la discontinua está más cerca, solo puede cruzarla para adelantar cuando sea seguro. (Líneas amarillas dobles: una continua y una discontinua, página 90)

15. B: Solo para girar a la izquierda cuando sea seguro

No puede cruzar dos líneas amarillas continuas, excepto para girar a la izquierda cuando sea seguro. (Líneas amarillas dobles: ambas continuas, página 90)

16. D: Una restricción especial de carril, como solo HOV o solo autobuses

Un diamante blanco significa que existe una restricción especial de carril, como solo vehículos de alta ocupación (HOV) o solo autobuses. (Palabras y símbolos, página 91)

17. A: 5 pies

Los carriles para bicicletas tienen un ancho de cinco pies (unos 1.5 m); los vehículos motorizados solo pueden circular por ellos al entrar o salir de la vía. (Carriles para bicicletas, página 91)

18. A: Que los vehículos motorizados pueden usar ese espacio cuando sea necesario, pero siempre deben ceder el paso primero a los ciclistas

Los carriles compartidos para bicicletas tienen líneas discontinuas para indicar que los autos pueden usar ese espacio cuando sea necesario, pero siempre deben ceder el paso primero a los ciclistas. (Carriles compartidos para bicicletas, página 91)

19. C: No; con la luz roja no debe detenerse sobre el pavimento verde

El pavimento verde marca áreas de posible conflicto entre bicicletas y vehículos; con la luz roja no debe detenerse sobre él. (Pavimento verde, página 91)

20. B: Carriles o paradas del transporte público, como autobuses y tranvías

El pavimento rojo se usa para carriles de circulación o paradas de estaciones de los sistemas de transporte público. (Carriles para autobuses, página 91)

21. C: No, a menos que un oficial de policía se lo indique

No puede conducir ni estacionarse sobre una isla canalizadora, a menos que un oficial de policía le indique hacerlo. (Islas canalizadoras, página 92)

22. A: Al menos 100 pies

Señalice al menos 100 pies (unos 30 m) antes de girar; en una autopista, al menos 500 pies (unos 150 m). (Giros, página 97)

23. A: Al menos 500 pies

Señalice su salida al menos 500 pies (unos 150 m) antes de llegar a la rampa de salida. (Entrada y salida de la autopista, página 95)

24. D: Al cambiar de carril, al girar, al separarse del bordillo o detenerse junto a él, y al entrar o salir de una vía rápida

Debe señalizar al cambiar de carril, al girar en una intersección o hacia una entrada de vehículos, al separarse del bordillo o detenerse a un lado de la carretera, y al entrar o salir de autopistas y vías rápidas. (Señalización, página 93)

25. B: Usar las tres señales manuales por la ventana del lado del conductor

Si las señales electrónicas no funcionan, debe usar las señales manuales a través de la ventana del lado del conductor. Debe conocerlas para la prueba de manejo. (Señalización, página 93)