

Examen de práctica 3: MVD de Montana

Basado en Manual de Conducir de Montana (25-0100S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/montana/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

- 1. ¿A cuántos pies de un vehículo que viene de frente debe bajar las luces largas en Montana?**
 - A. 1,000 pies
 - B. 300 pies
 - C. 500 pies
 - D. 800 pies

- 2. Cuando va detrás de otro vehículo en Montana, ¿a cuántos pies debe apagar las luces largas?**
 - A. 1,000 pies
 - B. 200 pies
 - C. 300 pies
 - D. 500 pies

- 3. Según la ley de Montana, ¿a qué distancia deben iluminar las luces largas a personas y vehículos?**
 - A. 350 pies
 - B. 500 pies
 - C. 100 pies
 - D. 200 pies

- 4. Según la ley de Montana, ¿a qué distancia deben iluminar las luces cortas a personas y vehículos?**
 - A. 100 pies
 - B. 200 pies
 - C. 350 pies
 - D. 50 pies

- 5. ¿Por qué nunca debe conducir solo con las luces de estacionamiento encendidas?**
 - A. Porque descarga la batería
 - B. Porque el tráfico que viene de frente puede pensar que usted está detenido
 - C. Porque solo se permite en la ciudad
 - D. Porque encandila a los demás conductores

- 6. Si enciende los limpiaparabrisas, ¿qué más debe encender?**
 - A. Solo las luces antiniebla
 - B. Las luces interiores
 - C. Las luces intermitentes de emergencia
 - D. Los faros delanteros

7. ¿Por qué debe encender los faros cuando conduce alejándose del sol al amanecer o al atardecer?

- A. Para calentar el motor
- B. Para ver mejor
- C. Porque los conductores que vienen hacia usted pueden tener dificultad para ver su vehículo
- D. Porque la ley lo exige en todo momento

8. ¿Cuánto pueden reducir su visión nocturna los lentes tintados y algunos lentes fotocromáticos (photo-gray)?

- A. Hasta un 10%
- B. Hasta un 30%
- C. Hasta un 75%
- D. Hasta un 5%

9. Cuando se cruza con otros vehículos de noche, ¿hacia dónde debe mirar?

- A. Hacia arriba
- B. Directamente a los faros que vienen de frente
- C. Al borde derecho de la carretera
- D. A la línea central

10. ¿Desde qué distancia deben verse las luces traseras de los vehículos en Montana?

- A. 500 pies
- B. 1,000 pies
- C. 100 pies
- D. 300 pies

11. ¿Desde qué distancia deben verse las señales de giro (direccionales) a la luz del sol en Montana?

- A. 500 pies
- B. 100 pies
- C. 250 pies
- D. 300 pies

12. ¿Desde qué distancia deben verse las luces de freno con luz solar normal?

- A. 500 pies
- B. 100 pies
- C. 200 pies
- D. 300 pies

13. ¿Desde qué distancia debe hacer visible la placa trasera la luz de la placa de matrícula?

- A. 25 pies
- B. 50 pies
- C. 100 pies
- D. 200 pies

14. La bocina de un vehículo en Montana debe escucharse al menos a:

- A. 500 pies
- B. 50 pies
- C. 100 pies
- D. 200 pies

15. Los espejos retrovisores deben dar una visibilidad hacia atrás de al menos:

- A. 200 pies
- B. 500 pies
- C. 50 pies
- D. 100 pies

16. Una carga sobresale 4 pies o más del vehículo durante el día. ¿Qué se debe colocar en su extremo?

- A. Nada
- B. Una bandera blanca
- C. Una bandera roja de al menos 12 pulgadas por lado
- D. Solo un reflector

17. ¿Cómo es el emblema de vehículo de movimiento lento en Montana?

- A. Un cuadrado azul
- B. Un círculo blanco
- C. Un octágono rojo
- D. Un triángulo amarillo-anaranjado fluorescente con bordes rojos reflectantes

18. Los vehículos de movimiento lento que deben llevar el emblema normalmente circulan a ¿qué velocidad o menos?

- A. 15 mph
- B. 25 mph
- C. 35 mph
- D. 45 mph

19. En una carretera de dos carriles, un vehículo de movimiento lento que impide el paso al tráfico que quiere adelantarlo debe:

- A. Acelerar
- B. Hacerse a un lado en la primera oportunidad segura donde haya espacio para apartarse y dejar pasar a los demás
- C. Encender las luces largas
- D. Detenerse en el carril

20. Cuando cuatro o más vehículos van retrasados detrás de un vehículo lento, ¿qué debe hacer este?

- A. Acelerar
- B. Salirse de la carretera cuando haya espacio para apartarse con seguridad
- C. Solo encender las luces intermitentes de emergencia
- D. Nada

21. ¿Cuánto puede reducir la suciedad la eficacia de los faros, las luces de freno y las luces traseras?

- A. 5%
- B. 10%
- C. 50%
- D. 90%

22. ¿Cómo debe ajustarse el reposacabezas?

- A. Lo más bajo posible
- B. De modo que toque la parte posterior de la cabeza
- C. Quitarlo para mayor comodidad
- D. A la altura del cuello

23. Según el manual de Montana, ¿cómo puede revisar la banda de rodamiento de un neumático con un centavo (penny)?

- A. Si se ve todo el centavo, el neumático está bien
- B. Si el centavo se cae, el neumático está bien
- C. La prueba del centavo sirve para revisar la presión del aire
- D. Si la banda de rodamiento no llega al menos a la cabeza de Lincoln, el neumático no es seguro

24. ¿Por qué nunca debe dejar el motor encendido dentro de su garaje?

- A. Porque hace ruido
- B. Porque desperdicia gasolina
- C. Porque los gases del escape pueden causar la muerte en muy poco tiempo
- D. Porque daña la puerta del garaje

25. ¿Cuál es la única señal de tránsito de ocho lados?

- A. CEDA EL PASO (YIELD)
- B. PARE (STOP)
- C. Cruce de ferrocarril
- D. Zona escolar

Clave de respuestas: examen 3 de Montana

Basado en Manual de Conducir de Montana (25-0100S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/montana/

1. A: 1,000 pies

Las luces largas deben bajarse al encontrarse con otros vehículos a 1,000 pies y al alcanzar a otro vehículo a 500 pies. (Distancias de las luces de los vehículos, página 23)

2. D: 500 pies

Apague las luces largas cuando esté a 500 pies detrás de otros vehículos. (Distancias de las luces de los vehículos, página 23)

3. A: 350 pies

Los faros deben iluminar a personas o vehículos a 350 pies con la luz larga y a 100 pies con la luz corta. (Faros delanteros y luces traseras, página 23)

4. A: 100 pies

La luz corta (baja) debe iluminar a personas o vehículos a 100 pies. (Distancias de las luces de los vehículos, página 23)

5. B: Porque el tráfico que viene de frente puede pensar que usted está detenido

Nunca conduzca con las luces de estacionamiento, porque el tráfico que viene de frente puede pensar que usted está detenido; esas luces son solo para autos estacionados. (Conducción nocturna, página 64)

6. D: Los faros delanteros

Recuerde: si enciende los limpiaparabrisas, encienda los faros. (Haga saber a los demás que usted está ahí: Use los faros, página 65)

7. C: Porque los conductores que vienen hacia usted pueden tener dificultad para ver su vehículo

Cuando conduce alejándose del sol naciente o poniente, los conductores que vienen hacia usted pueden tener problemas para ver su vehículo; los faros les ayudan a verlo. (Haga saber a los demás que usted está ahí: Use los faros, página 65)

8. B: Hasta un 30%

Las gafas de sol reducen peligrosamente la visibilidad de noche; incluso los lentes tintados y algunos fotocromáticos pueden quitarle hasta un 30% de su visión nocturna. (Conducción nocturna, página 64)

9. C: Al borde derecho de la carretera

Evite mirar directamente a los faros que vienen de frente; mire el borde derecho de la carretera. (Conducción nocturna, página 64)

10. A: 500 pies

Los vehículos deben emitir hacia atrás una luz roja o ámbar visible a 500 pies. (Faros delanteros y luces traseras, página 23)

11. D: 300 pies

Las señales de giro deben verse a 300 pies de distancia a la luz del sol. (Señales de giro, página 24)

12. D: 300 pies

Las luces de freno deben emitir una luz roja o ámbar visible a 300 pies con luz solar normal. (Luces de frenado, página 24)

13. B: 50 pies

Los vehículos deben emitir luz blanca que ilumine la placa de matrícula a 50 pies hacia atrás. (Luz de la placa de matrícula, página 24)

14. D: 200 pies

La bocina debe dar una advertencia audible a 200 pies. (Bocina, página 24)

15. A: 200 pies

Los vehículos fabricados después del 1 de enero de 1956 deben dar una visibilidad de 200 pies hacia atrás. (Retrovisor, página 24)

16. C: Una bandera roja de al menos 12 pulgadas por lado

Cuando no se requieren los faros, se debe colocar una bandera roja de no menos de 12 pulgadas cuadradas en el extremo de una carga que sobresalga cuatro pies o más. (Luz o bandera de carga que sobresale, página 25)

17. D: Un triángulo amarillo-anaranjado fluorescente con bordes rojos reflectantes

El emblema es un triángulo amarillo-anaranjado fluorescente de 14 pulgadas de base y de altura, con bordes de franjas rojas reflectantes, montado a 3-5 pies de altura. (Vehículos de movimiento lento, página 27)

18. B: 25 mph

Los vehículos de movimiento lento, los de tracción animal y la maquinaria de carreteras que normalmente circulan a 25 mph o menos deben llevar el emblema. (Vehículos de movimiento lento, página 27)

19. B: Hacerse a un lado en la primera oportunidad segura donde haya espacio para apartarse y dejar pasar a los demás

Cuando un vehículo lento no deja un carril libre, debe hacerse a un lado en la primera oportunidad segura con espacio suficiente para dejar pasar a los demás. (Vehículos de movimiento lento, página 27)

20. B: Salirse de la carretera cuando haya espacio para apartarse con seguridad

Cuando cuatro o más vehículos van retrasados, los vehículos lentos deben salirse de la carretera siempre que haya espacio suficiente para apartarse con seguridad. (Tránsito lento, página 71)

21. C: 50%

La suciedad en los lentes puede reducir la eficacia de las luces en un 50%. (Limpiar todas las ventanillas y superficies de vidrio, página 28)

22. B: De modo que toque la parte posterior de la cabeza

Los reposacabezas evitan el latigazo cervical en los choques por detrás y deben ajustarse de modo que toquen la parte posterior de la cabeza. (Ajustar el asiento y los espejos, página 28)

23. D: Si la banda de rodamiento no llega al menos a la cabeza de Lincoln, el neumático no es seguro

Meta el centavo con la cabeza hacia abajo en la banda de rodamiento; si la banda no llega al menos a la cabeza de Lincoln, el neumático no es seguro. (Verificación del vehículo: Neumáticos, página 22)

24. C: Porque los gases del escape pueden causar la muerte en muy poco tiempo

Los gases de un escape con fugas pueden causar la muerte en muy poco tiempo y también somnolencia; nunca deje el motor encendido en un garaje. (Verificación del vehículo: Sistema de escape, página 22)

25. B: PARE (STOP)

La señal de PARE (STOP) es la única señal de tránsito de ocho lados. (Señales de control de tránsito en las intersecciones, página 32)