

Examen de práctica 9: MVD de Montana

Basado en Manual de Conducir de Montana (25-0100S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/montana/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. Sus neumáticos parecen haber perdido la tracción en una carretera mojada (hidroplaneo).

¿Qué debe hacer?

- A. Girar bruscamente
- B. Acelerar
- C. Frenar fuerte
- D. Quitar el pie del acelerador y mantener el volante recto

2. Su vehículo empieza a patinar. ¿Qué debe hacer?

- A. Frenar fuerte
- B. No pisar el freno, quitar el pie del acelerador y dirigir hacia donde quiere ir
- C. Girar el volante al lado contrario y sostenerlo
- D. Poner la transmisión en park

3. Según el manual de Montana, ¿qué causa la mayoría de los patinazos?

- A. Fallas de los frenos
- B. Neumáticos en mal estado
- C. Conductores que van demasiado rápido para las condiciones
- D. Solo el hielo

4. De repente aparece un animal y no hay tiempo para detenerse. ¿Qué aconseja el manual de Montana?

- A. Cerrar los ojos
- B. Desviarse bruscamente al otro carril
- C. No desviarse bruscamente; chocar con el animal es más seguro que desviarse hacia el tráfico o una cuneta
- D. Acelerar

5. ¿Cuándo debe estar especialmente atento a los animales en las carreteras de Montana?

- A. Solo en invierno
- B. Solo en las interestatales
- C. Al mediodía
- D. Al amanecer y al atardecer

6. Según el manual de Montana, ¿aproximadamente hasta qué distancia puede ver de noche con los faros?

- A. 1,000 pies
- B. 100 pies
- C. 200 pies
- D. Unos 400 pies

7. ¿Para qué sirve la «Regla de distancia de visión de cuatro segundos»?

- A. Para hacer señales
- B. Para incorporarse al tráfico
- C. Para la distancia de seguimiento
- D. Para comprobar que no va más rápido de lo que le permite la distancia que puede ver

8. La mayoría de los choques entre autos estacionados y autos en movimiento son causados por:

- A. Conductores en movimiento que van a exceso de velocidad
- B. El descuido del conductor que se aparta de la acera
- C. Autos estacionados que se ruedan
- D. Los peatones

9. Si siente sueño en un viaje largo de noche, ¿qué recomienda el manual de Montana?

- A. Tomar café y seguir
- B. Salir de la carretera y dormir un rato, o mejor aún, buscar dónde pasar la noche
- C. Abrir la ventana y acelerar
- D. Subir el volumen del radio y seguir

10. Después de estar despierto 18 horas seguidas, sus habilidades para conducir son similares a las de:

- A. Un conductor nuevo
- B. Un conductor profesional
- C. Un conductor descansado
- D. Alguien bajo los efectos de drogas o alcohol

11. En un viaje largo, ¿cada cuánto debe tomar un descanso para combatir la fatiga?

- A. Cada cinco horas
- B. Solo cuando necesite cargar gasolina
- C. Cada 30 minutos
- D. Más o menos cada dos horas

12. Según el manual de Montana, ¿qué tan lejos hacia adelante debe mirar mientras conduce?

- A. Al menos 4 segundos
- B. Al menos 10 segundos
- C. Al menos 30 segundos
- D. Justo delante del cofre

13. En la carretera, 10 segundos de mirar hacia adelante equivalen a aproximadamente:

- A. 100 pies
- B. Una cuadra
- C. Un cuarto de milla
- D. Una milla

14. ¿Cuándo es más probable que un conductor que se pasa la luz roja cruce frente a usted?

- A. Cuando su luz está en amarillo
- B. Solo muy de noche
- C. Los fines de semana
- D. Justo después de que su luz cambia a verde

15. Según el manual de Montana, ¿cuál es el factor que más contribuye a los choques?

- A. El mal tiempo
- B. Las fallas mecánicas
- C. El exceso de velocidad
- D. No ver lo que está pasando

16. ¿Cómo debe apartarse de la acera para incorporarse a la calle?

- A. Salir rápido
- B. Poner la señal, mirar por encima del hombro izquierdo y salir cuando sea seguro
- C. Tocar la bocina y arrancar
- D. Usar solo los espejos

17. ¿Con qué concentración de alcohol en la sangre (BAC) puede ser arrestado en Montana un conductor de 21 años o más por beber y conducir?

- A. 0.02%
- B. 0.05%
- C. 0.08% o más
- D. 0.10% o más

18. ¿Cuál es el límite de BAC para los conductores menores de 21 años en Montana?

- A. 0.00
- B. 0.02
- C. 0.04
- D. 0.08

19. Según el manual, ¿aproximadamente qué proporción de las muertes de tránsito en Montana están relacionadas con el alcohol?

- A. 10%
- B. 25%
- C. 50%
- D. 75%

20. ¿A qué número gratuito puede llamar en Montana para reportar a un conductor que sospecha que está ebrio?

- A. *55
- B. Solo al 911
- C. 1-800-525-5555
- D. 1-406-444-1772

21. ¿Qué tan rápido puede afectar su cerebro el alcohol absorbido por el estómago?

- A. Después de 30 minutos
- B. Después de dos horas
- C. Solo después de varias bebidas
- D. En un minuto

22. ¿A qué ritmo procesa el alcohol el cuerpo de una persona promedio?

- A. Tres bebidas por hora
- B. Una bebida por hora
- C. Dos bebidas por hora
- D. Una bebida cada tres horas

23. En el manual de Montana, una bebida equivale a 12 onzas de cerveza comercial, 1½ onzas de licor de 80 grados (proof) o un vaso de vino de ¿cuántas onzas?

- A. 5 onzas
- B. 6 onzas
- C. 8 onzas
- D. 4 onzas

24. ¿Qué señala el manual de Montana sobre las microcervezas y las cervezas artesanales?

- A. Que a menudo tienen más alcohol que una cerveza comercial de 12 onzas
- B. Que no cuentan como bebidas
- C. Que son ilegales
- D. Que tienen menos alcohol

25. ¿Dónde se puede llevar legalmente un recipiente abierto de bebida alcohólica en un vehículo en Montana?

- A. En las piernas del pasajero
- B. Debajo del asiento del conductor
- C. En el portavasos
- D. En una guantera cerrada con llave, en la cajuela (maletero) o el área de carga, o detrás del último asiento vertical

Clave de respuestas: examen 9 de Montana

Basado en Manual de Conducir de Montana (25-0100S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/montana/

1. D: Quitar el pie del acelerador y mantener el volante recto

Quite el pie del acelerador poco a poco, mantenga el volante recto y no intente detenerse ni girar hasta que los neumáticos vuelvan a agarrar el camino. (Agua en la carretera, página 69)

2. B: No pisar el freno, quitar el pie del acelerador y dirigir hacia donde quiere ir

No pise el freno, quite el pie del acelerador y use rápidamente la técnica de mano sobre mano para dirigir hacia donde quiere ir; luego corrija. (Control de patinazos - Mire y conduzca hacia donde quiera ir, página 69)

3. C: Conductores que van demasiado rápido para las condiciones

En la gran mayoría de los casos, los patinazos los causan conductores que van demasiado rápido para las condiciones; el mejor control de patinazos es la prevención. (Control de patinazos - Mire y conduzca hacia donde quiera ir, página 69)

4. C: No desviarse bruscamente; chocar con el animal es más seguro que desviarse hacia el tráfico o una cuneta

Si no hay tiempo para detenerse, no se desvíe bruscamente; tiene menos probabilidad de lesionarse gravemente si choca con el animal que si se desvía hacia el tráfico de frente o se vuelca. (La vida silvestre y otros animales, página 70)

5. D: Al amanecer y al atardecer

Esté atento a los animales, sobre todo al amanecer y al atardecer; los venados y los alces andan en manadas, así que busque si hay más. (La vida silvestre y otros animales, página 70)

6. D: Unos 400 pies

Debe poder detenerse dentro de la distancia que alcanza a ver con los faros, unos 400 pies (unos 120 metros); por eso debe ir a unas 50 mph o menos. (Adaptarse a cuán bien pueda ver: Oscuridad, página 72)

7. D: Para comprobar que no va más rápido de lo que le permite la distancia que puede ver

Elija un objeto tan lejos como pueda ver; si llega a él antes de contar cuatro segundos, va demasiado rápido para su distancia de visión. (Regla de distancia de la visión, página 73)

8. B: El descuido del conductor que se aparta de la acera

La mayoría de los choques entre autos estacionados en paralelo y autos en circulación se deben al descuido del conductor que se aparta de la acera. (Adaptarse a cuán bien pueda ver: Autos aparcados, página 72)

9. B: Salir de la carretera y dormir un rato, o mejor aún, buscar dónde pasar la noche

Si siente sueño, salga de la carretera y duerma un rato, o mejor aún, busque una habitación; es mejor llegar tarde que no llegar. (Conducción nocturna, página 64)

10. D: Alguien bajo los efectos de drogas o alcohol

Según la edición actual del manual en inglés, después de estar despierto 18 horas seguidas, sus habilidades para conducir son las mismas que las de alguien bajo los efectos de drogas o alcohol. (Conducir con sueño (Drowsy Driving), página 96)

11. D: Más o menos cada dos horas

Tome descansos: deténgase más o menos cada dos horas, camine y tome aire fresco. (Visión, audición y fatiga: Fatiga, página 80)

12. B: Al menos 10 segundos

Mire la carretera al menos 10 segundos hacia adelante; en la ciudad eso es aproximadamente una cuadra, y en la carretera unas cuatro cuadras o un cuarto de milla. (Observar: Mirar hacia adelante, página 61)

13. C: Un cuarto de milla

En la carretera, 10 segundos equivalen a cuatro cuadras o un cuarto de milla (unos 400 metros). (Observar: Mirar hacia adelante, página 61)

14. D: Justo después de que su luz cambia a verde

Esté atento a los que se pasan la luz roja, sobre todo justo después de que su luz cambia a verde, que es cuando es más probable que los conductores de la calle transversal se pasen el rojo. (Observar: Intersecciones, página 62)

15. D: No ver lo que está pasando

No ver lo que está sucediendo es el factor que más provoca accidentes. (Ver bien, página 60)

16. B: Poner la señal, mirar por encima del hombro izquierdo y salir cuando sea seguro

Al apartarse de la acera, ponga la señal, mire por encima del hombro izquierdo y salga cuando sea seguro. (Mirar hacia atrás: Al alejarse de la acera, página 63)

17. C: 0.08% o más

Puede ser arrestado por conducir con una BAC de 0.08% o más, o por conducir bajo la influencia del alcohol. (El alcohol y la ley, página 81)

18. B: 0.02

La BAC para un conductor menor de 21 años es de 0.02. (El alcohol y la ley, página 81)

19. C: 50%

En Montana, el 50% de todas las muertes de tránsito están relacionadas con el alcohol. (Denunciar a un conductor ebrio, página 81)

20. C: 1-800-525-5555

Para reportar a un posible conductor ebrio o un accidente, llame gratis al 1-800-525-5555. (Denunciar a un conductor ebrio, página 81)

21. D: En un minuto

El alcohol puede absorberse a través de las paredes del estómago y afectar su cerebro en un minuto. (¿Por qué es tan peligroso beber y conducir?, página 80)

22. B: Una bebida por hora

El cuerpo de una persona promedio procesa una bebida alcohólica en una hora; aun así, el alcohol puede acumularse aunque beba a ese ritmo. (Si bebe, ¿cuándo puede conducir?, página 80)

23. A: 5 onzas

Una bebida alcohólica es 1½ onzas de licor de 80 grados (40% de alcohol), 12 onzas de cerveza comercial o un vaso de vino de 5 onzas (unos 150 ml). (Si bebe, ¿cuándo puede conducir?, página 80)

24. A: Que a menudo tienen más alcohol que una cerveza comercial de 12 onzas

Las microcervezas y las cervezas artesanales a menudo tienen más alcohol que una cerveza comercial de 12 onzas. (Si bebe, ¿cuándo puede conducir?, página 80)

25. D: En una guantera cerrada con llave, en la cajuela (maletero) o el área de carga, o detrás del último asiento vertical

Los recipientes abiertos deben ir en una guantera o compartimento cerrado, en la cajuela o el área de carga, o detrás del último asiento vertical en los vehículos sin cajuela. (El alcohol y la ley: Recipientes abiertos, página 81)