

Examen de práctica 7: DMV de Nebraska

Basado en Manual del Conductor de Nebraska (Spanish Driver's Manual). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/nebraska/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿A qué distancia de una señal intermitente, un letrero de alto o de ceda el paso a la orilla del camino puede estacionarse en Nebraska?

- A. No a menos de 30 pies
- B. No a menos de 20 pies
- C. No a menos de 15 pies
- D. No a menos de 50 pies

2. ¿A qué distancia de un cruce peatonal en una intersección puede estacionarse en Nebraska?

- A. No a menos de 15 pies
- B. No a menos de 20 pies
- C. No a menos de 10 pies
- D. No a menos de 30 pies

3. ¿A qué distancia de las vías del tren puede estacionarse en Nebraska?

- A. No a menos de 100 pies
- B. No a menos de 25 pies
- C. No a menos de 50 pies
- D. No a menos de 15 pies

4. ¿A qué distancia de un hidrante contra incendios puede estacionarse en Nebraska?

- A. No a menos de 20 pies
- B. No a menos de 5 pies
- C. No a menos de 15 pies
- D. No a menos de 10 pies

5. Se estaciona cuesta arriba junto a una acera en Nebraska. ¿Hacia dónde gira las llantas?

- A. De frente
- B. Hacia el borde del camino
- C. Hacia la acera
- D. En dirección contraria a la acera

6. Se estaciona cuesta abajo en Nebraska. ¿Hacia dónde deben estar giradas las llantas?

- A. De frente
- B. Hacia el tráfico
- C. Hacia la acera o el borde del camino
- D. En dirección contraria a la acera

7. ¿Cuál es la multa máxima en Nebraska por una primera infracción de estacionamiento en un lugar para discapacitados?

- A. \$50
- B. \$150
- C. \$300
- D. \$500

8. ¿Puede estacionarse en el pasillo de acceso junto a un lugar de estacionamiento para discapacitados?

- A. No
- B. Solo de noche
- C. Solo con permiso
- D. Sí, por un momento

9. ¿Cómo debe aproximarse a un cruce de ferrocarril en Nebraska?

- A. Deteniéndose en todos los cruces
- B. A una velocidad constante y controlada: suficiente para pasar rodando si se apaga el motor y lo bastante lenta para poder parar
- C. Lo más rápido posible
- D. Muy despacio y en neutral

10. Cuando debe detenerse en un cruce de ferrocarril de Nebraska sin línea de alto, ¿a qué distancia de la vía más cercana debe parar?

- A. A no menos de 15 pies ni más de 50 pies
- B. De 5 a 10 pies
- C. Al menos a 100 pies
- D. Exactamente a 30 pies

11. Su auto se queda parado sobre un cruce de ferrocarril en Nebraska. Después de bajar a todos, ¿hacia dónde deben moverse?

- A. Al otro lado de las vías
- B. Hacia la dirección de donde se espera el tren
- C. En dirección contraria a la que viene el tren
- D. Quedarse junto al auto

12. ¿Aproximadamente qué distancia necesita para parar un tren de carga promedio de 150 vagones que va a 30 mph?

- A. 300 pies
- B. 1,000 pies
- C. 3,150 pies (unas 3/5 de milla)
- D. 10 millas

13. ¿De qué color es generalmente el letrero del Sistema para notificación de emergencias (ENS) de ferrocarril?

- A. Verde
- B. Amarillo
- C. Rojo
- D. Azul

14. Al entrar a una interestatal de Nebraska desde una rampa, ¿cuándo debe incorporarse?

- A. Solo después de detenerse
- B. En cuanto empieza la rampa, cruzando la línea blanca continua
- C. Cuando empieza la línea blanca discontinua: ajuste la velocidad, señale e incorpórese en un espacio libre
- D. Cuando quiera

15. Un auto está entrando a la interestatal desde una rampa junto a su carril. Si no hay peligro, ¿qué debe hacer?

- A. Acelerar
- B. Tocar el claxon
- C. Frenar con fuerza
- D. Señalar y moverse a la izquierda para que pueda entrar sin problemas

16. Se pasó su salida en una interestatal de Nebraska. ¿Qué debe hacer?

- A. Detenerse y esperar
- B. Usar el cruce de emergencia
- C. Seguir hasta la siguiente salida
- D. Dar marcha atrás por el acotamiento

17. ¿Con cuánta anticipación a su salida de la interestatal debe señalar y cambiarse al carril correcto?

- A. 500 pies
- B. 100 pies
- C. En la salida
- D. Una milla o más

18. ¿Cuándo se deben usar los faros en Nebraska?

- A. Desde la puesta del sol hasta el amanecer
- B. Solo cuando llueve
- C. De las 9 p.m. a las 5 a.m.
- D. Solo en carreteras

19. ¿A menos de cuántos pies de distancia del vehículo que va adelante debe bajar las luces en Nebraska?

- A. 100 pies
- B. 200 pies
- C. 300 pies
- D. 500 pies

20. ¿Es legal en Nebraska manejar de noche solo con las luces de estacionamiento encendidas?

- A. Solo en la ciudad
- B. Solo al anochecer
- C. Sí
- D. No, es ilegal

21. ¿Qué profundidad de agua alcanza el fondo de la mayoría de los autos de pasajeros y puede hacer que pierda el control o se apague el motor?

- A. Seis pulgadas
- B. Una pulgada
- C. Tres pies
- D. Dos pies

22. ¿Cuánta agua en movimiento puede arrastrar casi cualquier vehículo, incluidas las camionetas SUV y las pickups?

- A. Un pie
- B. Seis pulgadas
- C. Dos pies
- D. Cuatro pies

23. Con neblina, no se recomienda viajar por caminos con límite de 40 mph o más cuando la visibilidad es menor de:

- A. 1/8 de milla
- B. 1/4 de milla
- C. 1/2 milla
- D. 1 milla

24. ¿Qué luces debe usar con lluvia o neblina en Nebraska?

- A. Las luces de estacionamiento
- B. Las luces altas
- C. Las luces bajas
- D. Ninguna luz

25. ¿Debe usar el control automático de velocidad (cruise control) sobre nieve y hielo?

- A. Solo cuesta arriba
- B. No
- C. Solo de noche
- D. Sí, ayuda

Clave de respuestas: examen 7 de Nebraska

Basado en Manual del Conductor de Nebraska (Spanish Driver's Manual). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/nebraska/

1. A: No a menos de 30 pies

No se estacione a menos de 30 pies (unos 9 m) de cualquier señal intermitente, letrero de alto, de ceda el paso u otro dispositivo de control de tráfico a la orilla del camino. (4F-2 Dónde no se debe estacionar ni parar un vehículo, página 61)

2. B: No a menos de 20 pies

No se estacione a menos de 20 pies (unos 6 m) de un cruce peatonal en una intersección. (4F-2 Dónde no se debe estacionar ni parar un vehículo, página 61)

3. C: No a menos de 50 pies

No se estacione en puentes, en túneles ni a menos de 50 pies (unos 15 m) de las vías del tren. (4F-2 Dónde no se debe estacionar ni parar un vehículo, página 62)

4. C: No a menos de 15 pies

No se estacione a menos de 15 pies (unos 4.6 m) de un hidrante contra incendios. (4F-2 Dónde no se debe estacionar ni parar un vehículo, página 62)

5. D: En dirección contraria a la acera

Cuesta arriba con acera: ponga el freno de estacionamiento y gire las llantas hacia el camino, lejos de la acera. En cualquier otro caso, gírelas hacia la acera o el borde del camino. (4F-3 Estacionamiento en una cuesta, página 62)

6. C: Hacia la acera o el borde del camino

En cualquier situación, salvo cuesta arriba con acera, gire las llantas hacia la acera o el borde del camino. (4F-3 Estacionamiento en una cuesta, página 62)

7. B: \$150

Hasta \$150 por la primera infracción, \$300 por la segunda y \$500 por la tercera. (4F-4 Estacionamiento para discapacitados, página 62)

8. A: No

No se estacione en los pasillos de acceso que están junto a los lugares para discapacitados. (4F-4 Estacionamiento para discapacitados, página 62)

9. B: A una velocidad constante y controlada: suficiente para pasar rodando si se apaga el motor y lo bastante lenta para poder parar

Aproxímese a una velocidad constante y controlada, suficiente para pasar rodando si se apaga el motor y lo bastante lenta para parar si es necesario. (4G-2 Al aproximarse a un cruce de ferrocarril, página 63)

10. A: A no menos de 15 pies ni más de 50 pies

Pare en la línea de alto; si no la hay, pare a no menos de 15 pies (4.6 m) ni más de 50 pies (15 m) de la vía más cercana. (4G-2 Al aproximarse a un cruce de ferrocarril, página 63)

11. B: Hacia la dirección de donde se espera el tren

Haga que todos se bajen y se alejen de las vías de inmediato, moviéndose hacia la dirección de donde se espera el tren; luego llame al número del letrero del cruce y al 911. (4G-4 Salirse de un vehículo que se queda parado, página 63)

12. C: 3,150 pies (unas 3/5 de milla)

Un tren de carga de 150 vagones a 30 mph necesita unos 3,150 pies (cerca de 960 m) para parar; a 60 mph, unos 8,500 pies (cerca de 2.6 km). (4G-6 Información general sobre los cruces de ferrocarril, página 64)

13. D: Azul

El letrero del ENS, generalmente azul, está en cada cruce y da un número que atiende las 24 horas, los 365 días del año, para reportar problemas o emergencias. (4G-5 Sistema para notificación de emergencias (ENS) de ferrocarril, página 63)

14. C: Cuando empieza la línea blanca discontinua: ajuste la velocidad, señale e incorpórese en un espacio libre

La línea blanca continua a la izquierda separa carriles con tráfico en la misma dirección. Cuando empiece la línea blanca discontinua, ajuste su velocidad, señale e incorpórese en un espacio libre seguro. (5A-1 Al entrar a la Interestatal, página 65)

15. D: Señalar y moverse a la izquierda para que pueda entrar sin problemas

Tenga precaución en las rampas de acceso. Si no hay peligro, señale y muévase a la izquierda para que los vehículos entren de modo seguro. (5A-2 Manejo en la Interestatal, página 65)

16. C: Seguir hasta la siguiente salida

Siga hasta la siguiente salida. Está prohibido manejar en reversa o usar los cruces de emergencia en la interestatal, y nunca cruce el camellón. (5A-2 Manejo en la Interestatal, página 65)

17. D: Una milla o más

Señale y cámbiese al carril correcto al menos una milla (1.6 km) antes de la salida, y luego baje la velocidad en el carril de desaceleración. (5A-3 Al salir de la Interestatal, página 66)

18. A: Desde la puesta del sol hasta el amanecer

Los faros se deben usar desde la puesta del sol hasta el amanecer; prenda las luces bajas cuando empiece a oscurecer. Es ilegal manejar solo con las luces de estacionamiento. (5B Conducir de noche, página 66)

19. B: 200 pies

Baje las luces cuando siga a otro vehículo a menos de 200 pies (unos 60 m) y cuando venga otro vehículo en sentido contrario. (5B Conducir de noche, página 66)

20. D: No, es ilegal

Es ilegal conducir solo con las luces de estacionamiento encendidas. (5B Conducir de noche, página 66)

21. A: Seis pulgadas

Seis pulgadas (unos 15 cm) de agua alcanzan el fondo de la mayoría de los autos de pasajeros; dos pies (unos 60 cm) de agua en movimiento pueden arrastrar casi cualquier vehículo, incluso camionetas SUV y pickups. (5C-2 Inundaciones, página 67)

22. C: Dos pies

Dos pies (unos 60 cm) de agua en movimiento pueden arrastrar casi cualquier vehículo, incluidas las camionetas SUV y las pickups. (5C-2 Inundaciones, página 67)

23. B: 1/4 de milla

No se recomienda viajar por caminos con límite de 40 mph (unos 64 km/h) o más cuando la visibilidad es menor de 1/4 de milla (unos 400 m). (5C-3 Niebla, página 67)

24. C: Las luces bajas

Use las luces bajas cuando llueve y cuando hay neblina. (5C-1 Lluvia; 5C-3 Niebla, página 67)

25. B: No

No use el control automático de velocidad sobre nieve y hielo; haga los cambios de velocidad y de dirección poco a poco. (5C-5 Nieve y hielo, página 68)