

Examen de práctica 2: DMV de Nevada

Basado en Manual del Conductor de Nevada (Manual oficial del conductor, DMV 700, edición en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/nevada/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué indica una señal en forma de rombo?

- A. Servicios para conductores
- B. Un indicador de ruta
- C. Una norma que debe obedecer
- D. Una advertencia de condiciones especiales o peligros más adelante

2. ¿Qué forma tienen normalmente los indicadores de las rutas federales (U.S.), interestatales y estatales?

- A. Banderín
- B. Círculo
- C. Escudo
- D. Rombo

3. ¿Qué significa, en general, el color rojo en una señal?

- A. No, no hacer algo o detenerse
- B. Servicios para conductores
- C. Advertencia
- D. Dirección u orientación

4. Las señales anaranjadas se usan para:

- A. Áreas de recreación
- B. Construcción o reparaciones viales
- C. Servicios para conductores
- D. Zonas escolares

5. ¿Qué proporciona una señal verde?

- A. Información reglamentaria
- B. Dirección u orientación
- C. Advertencia general
- D. Información sobre construcción

6. Las señales azules muestran:

- A. Zonas panorámicas
- B. Límites de velocidad
- C. Peligros más adelante
- D. Servicios para conductores, como restaurantes y hoteles

7. Las señales de color café dan información sobre:

- A. Construcción vial
- B. Áreas de recreación y zonas panorámicas
- C. Hospitales
- D. Rutas para camiones

8. ¿Qué indica el color blanco en una señal?

- A. Advertencia
- B. Orientación
- C. Construcción
- D. Reglamentario: una ley o norma

9. Las señales amarillas o amarillo verdoso se usan para:

- A. Servicios para conductores
- B. Advertencias generales
- C. Límites de velocidad
- D. Indicadores de ruta

10. Las señales de advertencia normalmente son:

- A. Rectángulos blancos con letras negras
- B. Rombos amarillos con letras y símbolos negros
- C. Cuadrados azules
- D. Octágonos rojos

11. ¿Qué significa una señal anaranjada de velocidad en una zona de obras de Nevada?

- A. Se aplica solo a los vehículos de construcción
- B. Indica la velocidad mínima
- C. Es un límite reglamentario con multa doble
- D. Es una advertencia que indica una velocidad más baja y más segura

12. Los conos, barriles y barricadas en un área de obras sirven para:

- A. Marcar el estacionamiento solo para trabajadores
- B. Alertarlo y guiarlo de forma segura por las áreas de obras
- C. Indicar dónde puede rebasar
- D. Marcar solo el final de la zona de obras

13. ¿Qué pasa con las multas por exceso de velocidad en una zona de obras de Nevada?

- A. Se reducen si no hay trabajadores
- B. Se duplican
- C. Se triplican
- D. Son iguales que en cualquier otro lugar

14. Una señal rectangular con una flecha verde hacia abajo y la palabra OPEN (abierto) sobre un carril de la autopista significa:

- A. Puede circular en ese carril al límite de velocidad indicado
- B. El carril es solo para vehículos de transporte compartido
- C. El carril está abierto solo para vehículos de emergencia
- D. El carril se cierra más adelante

15. Cuando los semáforos de una intersección no funcionan, los conductores de Nevada deben:

- A. Detenerse por completo antes de seguir, luego ceder el paso y avanzar con cuidado
- B. Seguir al vehículo de adelante sin detenerse
- C. Tratarlo como una señal de ceder el paso
- D. Pasar con cuidado sin detenerse

16. Ante una luz roja fija, ¿dónde debe detenerse si no hay línea de alto ni cruce peatonal?

- A. Junto al poste del semáforo
- B. En cualquier lugar donde pueda ver el tráfico que cruza
- C. En medio de la intersección
- D. Antes de entrar a la intersección

17. En Nevada, ¿puede dar vuelta a la derecha con la luz roja fija?

- A. Sí, después de detenerse por completo, a menos que una señal lo prohíba, y cediendo el paso a los peatones y al tráfico
- B. Sí, sin detenerse si no viene nadie
- C. Solo entre las 10 p.m. y las 6 a.m.
- D. Nunca

18. Una luz amarilla fija significa:

- A. Los peatones ya terminaron de cruzar
- B. Acelere para pasar el cruce antes de que cambie a rojo
- C. La luz está a punto de cambiar a rojo; deténgase si no ha entrado a la intersección
- D. Deténgase y espere una flecha verde

19. ¿Qué significa una luz roja intermitente en un semáforo?

- A. Avance con precaución sin detenerse
- B. Lo mismo que una señal de ALTO: deténgase por completo y siga cuando sea seguro
- C. El semáforo está descompuesto; puede pasar
- D. Ceda el paso solo al tráfico de la izquierda

20. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente?

- A. Deténgase y espere
- B. Avance con precaución
- C. La luz pronto cambiará a verde
- D. Solo para dar vuelta

21. ¿Qué debe hacer ante una flecha amarilla intermitente para dar vuelta a la izquierda?

- A. No dar vuelta
- B. Dar vuelta de inmediato; el tráfico que viene de frente debe detenerse
- C. Ceder el paso al tráfico que viene de frente y a los peatones, y dar vuelta cuando sea seguro
- D. Detenerse y esperar una flecha verde

22. Una flecha roja fija significa:

- A. Dé vuelta con precaución
- B. Solo los autobuses pueden dar vuelta
- C. Puede dar la vuelta indicada después de detenerse
- D. No puede hacer el movimiento que indica la flecha

23. ¿Qué significa una flecha verde?

- A. Debe dar vuelta en esa dirección
- B. Puede seguir derecho o dar vuelta
- C. El tráfico que viene de frente también tiene luz verde
- D. Puede avanzar en la dirección de la flecha; la vuelta está protegida, pero debe ceder el paso a peatones, ciclistas y al tráfico que ya está en el cruce

24. ¿Cuándo se permite dar vuelta a la izquierda con luz roja en Nevada?

- A. Nunca
- B. De una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido donde el tráfico circula hacia la izquierda, después de detenerse por completo
- C. De cualquier calle a una calle de un solo sentido
- D. De una calle de doble sentido a otra de doble sentido si no viene nadie

25. Una flecha amarilla fija significa:

- A. Puede dar vuelta si no viene tráfico
- B. El semáforo va a cambiar a rojo; despeje el cruce
- C. Ceda el paso al tráfico que viene de frente y luego dé vuelta
- D. Comienza una vuelta protegida

Clave de respuestas: examen 2 de Nevada

Basado en Manual del Conductor de Nevada (Manual oficial del conductor, DMV 700, edición en español). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/nevada/

1. D: Una advertencia de condiciones especiales o peligros más adelante

Las señales en forma de rombo son señales de advertencia que le avisan de condiciones especiales o peligros más adelante. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

2. C: Escudo

Las señales e indicadores de rutas normalmente tienen forma de escudo y muestran los números de las carreteras federales, interestatales y estatales. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 29)

3. A: No, no hacer algo o detenerse

El rojo se usa para mensajes de no, no hacer algo o detenerse. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

4. B: Construcción o reparaciones viales

El anaranjado indica construcción o reparaciones viales. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

5. B: Dirección u orientación

El verde es el color estándar para dirección u orientación. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

6. D: Servicios para conductores, como restaurantes y hoteles

Las señales azules indican servicios disponibles para conductores, como restaurantes y hoteles. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

7. B: Áreas de recreación y zonas panorámicas

El café se usa para información sobre áreas de recreación y zonas panorámicas. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

8. D: Reglamentario: una ley o norma

El blanco es el color de las señales reglamentarias, que indican una ley o norma. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

9. B: Advertencias generales

El amarillo o amarillo verdoso indica una advertencia general. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 28)

10. B: Rombos amarillos con letras y símbolos negros

Las señales de advertencia son amarillas, en forma de rombo, con letras y símbolos negros. (Señales, señalamientos e indicadores: Señales, página 29)

11. D: Es una advertencia que indica una velocidad más baja y más segura

Las señales anaranjadas de límite de velocidad son advertencias e indican velocidades más bajas y seguras para pasar por la zona de obras; las de color blanco y negro son reglamentarias. (Zona de obras en la autopista, página 56)

12. B: Alertarlo y guiarlo de forma segura por las áreas de obras

Los conos, barriles y barricadas alertan a los conductores y los guían de forma segura por las áreas de obras; de noche pueden llevar luces de advertencia. (Señales, señalamientos e indicadores, página 30)

13. B: Se duplican

Las multas por exceso de velocidad en zonas de obras se duplican. (Zona de obras en la autopista, página 56)

14. A: Puede circular en ese carril al límite de velocidad indicado

Una flecha verde hacia abajo con OPEN significa que los conductores pueden circular en el carril de abajo al límite de velocidad permitido. (Las señales de gestión activa del tráfico, página 37)

15. A: Detenerse por completo antes de seguir, luego ceder el paso y avanzar con cuidado

Cuando un semáforo no funciona, deténgase por completo, ceda el paso a los peatones y a los vehículos que ya están parados o dentro del cruce, y luego avance con cuidado. (Semáforos, página 30)

16. D: Antes de entrar a la intersección

Deténgase detrás del paso peatonal o de la línea de alto; si no hay ninguno, deténgase antes de entrar al cruce. (Semáforos, página 30)

17. A: Sí, después de detenerse por completo, a menos que una señal lo prohíba, y cediendo el paso a los peatones y al tráfico

Si no hay señales que lo prohíban, puede dar vuelta a la derecha en rojo después de detenerse por completo y cuando no haya tráfico ni peatones. (Semáforos, página 30)

18. C: La luz está a punto de cambiar a rojo; deténgase si no ha entrado a la intersección

La luz amarilla fija avisa que el semáforo va a cambiar a rojo. Deténgase si no ha entrado al cruce; si ya está dentro, continúe y salga del cruce de forma segura. (Semáforos, página 30)

19. B: Lo mismo que una señal de ALTO: deténgase por completo y siga cuando sea seguro

Una luz roja intermitente tiene el mismo significado que una señal de ALTO. (Semáforos, página 30)

20. B: Avance con precaución

La luz amarilla intermitente significa que puede avanzar con cuidado. (Semáforos, página 30)

21. C: Ceder el paso al tráfico que viene de frente y a los peatones, y dar vuelta cuando sea seguro

La flecha amarilla intermitente significa que debe ceder el paso al tráfico que viene de frente y a los peatones, y puede dar vuelta cuando sea seguro. (Semáforos, página 30)

22. D: No puede hacer el movimiento que indica la flecha

Una flecha roja indica que queda prohibido circular en la dirección que muestra la flecha. (Semáforos, página 30)

23. D: Puede avanzar en la dirección de la flecha; la vuelta está protegida, pero debe ceder el paso a peatones, ciclistas y al tráfico que ya está en el cruce

La flecha verde le permite avanzar en la dirección que indica como vuelta protegida, pero aun así debe ceder el paso a peatones, ciclistas y al tráfico que ya se encuentra en el cruce. (Semáforos, página 30)

24. B: De una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido donde el tráfico circula hacia la izquierda, después de detenerse por completo

La vuelta a la izquierda en rojo solo se permite de una calle de un solo sentido a otra de un solo sentido donde el tráfico circula hacia la izquierda, después de poner la direccional, detenerse por completo y ceder el paso. (Semáforos, página 30)

25. B: El semáforo va a cambiar a rojo; despeje el cruce

La flecha amarilla avisa que el semáforo va a cambiar a rojo y que los conductores deben despejar el cruce. (Semáforos, página 30)