

Examen de práctica 7: DMV de New Hampshire

Basado en New Hampshire Driver's Manual (DSMV 360). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-hampshire/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué distancia de seguimiento debe dejar detrás de una motocicleta en New Hampshire?

- A. Por lo menos cuatro segundos
- B. Seis segundos
- C. Un largo de carro
- D. Por lo menos dos segundos

2. ¿Puede compartir un carril con una motocicleta?

- A. Nunca; las motocicletas tienen derecho a usar todo el ancho del carril
- B. Sí, si es angosta
- C. Solo en los embotellamientos
- D. Solo en las carreteras

3. ¿Qué superficies del camino pueden hacer que un motociclista baje la velocidad o cambie de dirección?

- A. El pavimento liso y seco
- B. La grava, los escombros, las uniones del pavimento, el pavimento ranurado y las tapas de alcantarilla
- C. Solo los cruces peatonales pintados
- D. Ninguna

4. ¿Qué significa el triángulo anaranjado y rojo en la parte trasera de un vehículo?

- A. Materiales peligrosos
- B. Carga ancha
- C. El vehículo circula a menos de 25 mph
- D. Vehículo de policía

5. ¿Cómo debe rebasar a un caballo en el camino en New Hampshire?

- A. Haciendo cambio de luces
- B. Bajando la velocidad, rebasando con precaución y sin tocar nunca el claxon ni acelerar el motor en vacío
- C. Tocando el claxon para avisar al jinete
- D. Rebasando lo más rápido posible

6. Un camión cargado que va a 55 mph necesita, como mínimo, ¿aproximadamente qué distancia para detenerse?

- A. 135 pies
- B. 235 pies
- C. 335 pies
- D. 535 pies

- 7. ¿Hasta qué distancia detrás de un camión grande puede extenderse su punto ciego trasero?**
- A. 20 pies
 - B. 50 pies
 - C. 200 pies
 - D. 500 pies
- 8. Si no puede ver la cara del conductor del camión en su espejo lateral, ¿qué significa?**
- A. El conductor del camión no puede verlo a usted
 - B. El conductor está distraído
 - C. Usted está a una distancia segura
 - D. El espejo está sucio
- 9. Un camión se abre hacia la izquierda antes de dar vuelta a la derecha. ¿Qué debe hacer?**
- A. Tocar el claxon
 - B. Rebasarlo por la derecha
 - C. Seguirlo de cerca
 - D. No meterse entre el camión y la banqueta; esperar a que termine la vuelta
- 10. ¿A qué distancia puede seguir a un camión de bomberos que lleva la sirena encendida en New Hampshire?**
- A. No a menos de 500 pies
 - B. 100 pies
 - C. A cualquier distancia
 - D. 300 pies
- 11. ¿Qué exige la 'Ley de Sherrill' (Sherrill's Law) de New Hampshire?**
- A. Bajar la velocidad y dar amplio espacio, o desocupar los carriles bloqueados, en emergencias en la carretera, paradas de la policía y vehículos detenidos con señales de advertencia
 - B. Quitar la nieve de su carro
 - C. Usar el cinturón de seguridad
 - D. Usar los faros cuando llueve
- 12. Una patrulla de policía se detiene detrás de usted cuando usted se orilla en New Hampshire. ¿Qué debe hacer?**
- A. Detenerse, poner la palanca en estacionamiento (park), quedarse dentro, apagar el motor, encender las luces intermitentes (y las luces interiores de noche) y poner las manos en el volante
 - B. Buscar sus documentos de inmediato
 - C. Bajarse y acercarse al agente
 - D. Dejar el motor encendido
- 13. Lo está deteniendo una patrulla de policía sin distintivos. ¿Qué debe verificar?**
- A. Que tenga encendidas sus luces azules; si el agente viste de civil, pídale su identificación
 - B. Nada
 - C. Que solo tenga sirena
 - D. Que sea un sedán

14. En una zona de trabajo, ¿cuándo puede volver a la velocidad normal?

- A. Cuando vea la señal de FIN DE LA ZONA DE OBRAS (END ROAD WORK)
- B. Después de pasar a los trabajadores
- C. De noche
- D. Después de una milla

15. ¿Debe reducir la velocidad en una zona de trabajo aunque no haya ninguna señal de cambio de velocidad?

- A. Solo de noche
- B. No
- C. Solo cuando se ven trabajadores
- D. Sí, siempre debe reducir la velocidad en una zona de trabajo

16. Cerca de las estaciones de pesaje de camiones y en pendientes pronunciadas, ¿qué carril debe evitar si es posible?

- A. Ninguno
- B. El carril derecho
- C. El carril izquierdo
- D. El carril central

17. Antes de abrir la puerta de su carro cuando está estacionado en la calle, ¿qué debe revisar?

- A. Nada
- B. Que no vengán ciclistas por los lados ni por detrás
- C. Solo los peatones de adelante
- D. Los parquímetros

18. Cuando se cruza con un camión grande que viene en sentido contrario, ¿qué debe hacer?

- A. Acercarse al centro
- B. Hacer cambio de luces
- C. Acelerar
- D. Mantenerse lo más a la derecha posible

19. Con la luz verde fija, ¿qué debe hacer de todas formas?

- A. Avanzar con precaución y ceder el paso a los peatones y vehículos que estén en la intersección
- B. Nada; tiene el derecho de paso absoluto
- C. Tocar el claxon
- D. Detenerse primero

20. ¿Qué significa la luz amarilla fija?

- A. La luz está a punto de cambiar a rojo
- B. Avanzar con precaución indefinidamente
- C. Acelerar
- D. Detenerse y seguir

21. Con la luz roja fija, ¿dónde debe esperar?

- A. Antes de la línea de alto, del cruce peatonal o de la intersección, hasta que la luz cambie a verde
- B. Dentro de la intersección
- C. En cualquier lugar
- D. Después del cruce peatonal

22. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente?

- A. El semáforo está descompuesto; deténgase
- B. Bajar la velocidad y avanzar con precaución, listo para detenerse por el tráfico que entra
- C. Alto
- D. Solo peatones

23. ¿Qué le permite hacer una flecha verde?

- A. Solo vueltas en U
- B. Solo seguir de frente
- C. Dar vuelta en la dirección de la flecha después de ceder el paso al tráfico y a los peatones
- D. Cualquier vuelta

24. ¿Qué significa una flecha roja fija?

- A. Acelerar
- B. No entrar a la intersección a menos que otras indicaciones que se muestran al mismo tiempo lo permitan
- C. Ceder el paso y luego avanzar
- D. Dar vuelta después de detenerse

25. ¿Qué indica por lo general el color rojo en una señal de tránsito?

- A. Recreación
- B. Servicios
- C. Orientación
- D. Prohibición (detenerse o no hacer algo)

Clave de respuestas: examen 7 de New Hampshire

Basado en New Hampshire Driver's Manual (DSMV 360). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-hampshire/

1. A: Por lo menos cuatro segundos

Deje por lo menos cuatro segundos de distancia de seguimiento cuando vaya detrás de una motocicleta. (Sección 11: Compartir el camino: Motocicletas, página 43)

2. A: Nunca; las motocicletas tienen derecho a usar todo el ancho del carril

Nunca intente compartir un carril con una motocicleta; las motocicletas tienen derecho a usar todo el ancho del carril, igual que los demás vehículos. (Sección 11: Compartir el camino: Motocicletas, página 43)

3. B: La grava, los escombros, las uniones del pavimento, el pavimento ranurado y las tapas de alcantarilla

Las superficies disparejas, la grava, los escombros, las uniones del pavimento, el pavimento ranurado y las tapas de alcantarilla pueden obligar a los motociclistas a bajar la velocidad o cambiar de dirección. (Sección 11: Compartir el camino: Motocicletas, página 44)

4. C: El vehículo circula a menos de 25 mph

El triángulo reflectante anaranjado y rojo en vehículos tirados por animales, agrícolas o de construcción indica que el vehículo circula a menos de 25 mph (unos 40 km/h). (Sección 11: Compartir el camino: Vehículos lentos, página 44)

5. B: Bajando la velocidad, rebasando con precaución y sin tocar nunca el claxon ni acelerar el motor en vacío

Tome todas las precauciones para no asustar al caballo: baje la velocidad, rebase con precaución y nunca toque el claxon ni acelere el motor en vacío. (Sección 11: Compartir el camino: Vehículos tirados por animales y personas a caballo, página 44)

6. C: 335 pies

Un camión cargado a 55 mph (unos 89 km/h) necesita por lo menos 335 pies (unos 102 m) para detenerse, más de 1½ veces la distancia que necesita un carro. (Sección 11: Compartir el camino: Zonas ciegas delanteras (No-Zones), página 45)

7. C: 200 pies

Los vehículos grandes tienen enormes puntos ciegos justo detrás de ellos que se extienden hasta 200 pies (unos 60 m). (Sección 11: Compartir el camino: Zonas ciegas traseras (No-Zones), página 45)

8. A: El conductor del camión no puede verlo a usted

Si no se ve la cara del conductor del camión en el espejo lateral, el conductor no puede ver su vehículo. (Sección 11: Compartir el camino: Zonas ciegas laterales (No-Zones), página 45)

9. D: No meterse entre el camión y la banqueta; esperar a que termine la vuelta

Nunca se meta entre un camión que está dando vuelta y la banqueta; no dé vuelta hasta que el camión haya terminado la suya. (Sección 11: Compartir el camino: Vueltas, página 45)

10. A: No a menos de 500 pies

No siga a un camión de bomberos a menos de 500 pies (unos 150 m) cuando lleve la sirena o las luces intermitentes encendidas, y no conduzca ni se estacione en la cuadra donde se detuvo. (Sección 11: Compartir el camino: Vehículos de emergencia, página 46)

11. A: Bajar la velocidad y dar amplio espacio, o desocupar los carriles bloqueados, en emergencias en la carretera, paradas de la policía y vehículos detenidos con señales de advertencia

La Ley de Sherrill (RSA 265:37-a) exige bajar la velocidad y dar amplio espacio en el lugar de emergencias, paradas de la policía y vehículos detenidos con señales de advertencia, y desocupar los carriles bloqueados lo antes posible. (Sección 11: Compartir el camino: Vehículos de emergencia—Ley de Sherrill (Sherrill's Law), página 46)

12. A: Detenerse, poner la palanca en estacionamiento (park), quedarse dentro, apagar el motor, encender las luces intermitentes (y las luces interiores de noche) y poner las manos en el volante

Haga un alto total, ponga el vehículo en estacionamiento, quédese dentro, apague el motor, encienda las luces intermitentes (y las luces interiores de noche), mantenga puestos los cinturones y las manos en el volante. (Sección 11: Compartir el camino: Paradas de tránsito por la policía, página 46)

13. A: Que tenga encendidas sus luces azules; si el agente viste de civil, pídale su identificación

Si el vehículo no tiene distintivos, asegúrese de que tenga encendidas sus luces azules; si el agente viste de civil, pídale su placa o su identificación del departamento. (Sección 11: Compartir el camino: Paradas de tránsito por la policía, página 47)

14. A: Cuando vea la señal de FIN DE LA ZONA DE OBRAS (END ROAD WORK)

Respete las señales de la zona de trabajo y no vuelva a la velocidad normal hasta que vea la señal de FIN DE LA ZONA DE OBRAS (END ROAD WORK). (Sección 11: Compartir el camino: Zonas de trabajo, página 47)

15. D: Sí, siempre debe reducir la velocidad en una zona de trabajo

Reduzca siempre la velocidad en una zona de trabajo, aunque no haya señales que indiquen un cambio en el límite de velocidad. (Sección 11: Compartir el camino: Zonas de trabajo, página 47)

16. B: El carril derecho

Evite el carril derecho al subir o bajar pendientes y cerca de las estaciones de pesaje, donde los camiones vuelven a incorporarse al tráfico. (Sección 11: Compartir el camino: Zonas ciegas traseras (No-Zones), página 45)

17. B: Que no vengan ciclistas por los lados ni por detrás

Cuando esté estacionado en la calle, revise a los lados y hacia atrás que no vengan ciclistas antes de abrir la puerta. (Sección 11: Compartir el camino: Ciclistas, página 43)

18. D: Mantenerse lo más a la derecha posible

Manténgase lo más a la derecha posible para evitar un roce lateral y reducir la turbulencia del viento entre los vehículos. (Sección 11: Compartir el camino: Vueltas (vehículos grandes), página 45)

19. A: Avanzar con precaución y ceder el paso a los peatones y vehículos que estén en la intersección

La luz verde fija significa que puede avanzar si el camino está libre, con precaución y cediendo el paso a los peatones y vehículos que estén en la intersección. (Sección 6: Reglas de tránsito: Semáforos, página 26)

20. A: La luz está a punto de cambiar a rojo

La luz amarilla fija es una advertencia de que la luz está a punto de cambiar a rojo. (Sección 6: Reglas de tránsito: Semáforos, página 26)

21. A: Antes de la línea de alto, del cruce peatonal o de la intersección, hasta que la luz cambie a verde

Deténgase antes de entrar a la intersección y espere antes de la línea de alto, del cruce peatonal o de la intersección hasta que se ponga la luz verde. (Sección 6: Reglas de tránsito: Semáforos, página 26)

22. B: Bajar la velocidad y avanzar con precaución, listo para detenerse por el tráfico que entra

Baje la velocidad, avance con precaución y esté listo para detenerse por el tráfico que entra a la intersección. (Sección 6: Reglas de tránsito: Semáforos, página 26)

23. C: Dar vuelta en la dirección de la flecha después de ceder el paso al tráfico y a los peatones

Con una flecha verde, puede dar vuelta en la dirección de la flecha después de ceder el paso al tráfico y a los peatones. (Sección 6: Reglas de tránsito: Semáforos, página 26)

24. B: No entrar a la intersección a menos que otras indicaciones que se muestran al mismo tiempo lo permitan

Con una flecha roja, los conductores no pueden entrar a la intersección a menos que otras indicaciones que se

muestran al mismo tiempo lo permitan. (Sección 6: Reglas de tránsito: Semáforos, página 26)

25. D: Prohibición (detenerse o no hacer algo)

El rojo indica prohibición: detenerse o no hacer algo. (Sección 6: Reglas de tránsito: Señales de tránsito: Colores estándar, página 27)