

Examen de práctica 10: MVC de New Jersey

Basado en Manual del conductor de Nueva Jersey. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-jersey/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. Un choque parece inevitable. ¿Qué opción recomienda el manual?

- A. Chocar de frente contra algo
- B. Chocar contra algo que ceda, como unos arbustos, en lugar de algo duro
- C. Chocar contra un vehículo que viene de frente
- D. Patinar hacia el obstáculo

2. Están a punto de chocarlo por detrás. ¿Qué debe hacer?

- A. Girar bruscamente el volante
- B. Estar listo para frenar, para que no lo empujen contra el auto de adelante, y apoyar la cabeza contra la cabecera
- C. Acelerar a fondo
- D. Inclinar hacia adelante

3. Si tiene bolsas de aire y lleva el cinturón de hombro, ¿cómo debe protegerse en un choque de frente inevitable?

- A. Acostarse sobre el asiento
- B. Usar los brazos y las manos para protegerse la cara
- C. Soltar todo
- D. Agacharse debajo del tablero

4. Si choca contra un vehículo estacionado, ¿qué debe hacer?

- A. Solo dejar una nota
- B. Avisar a la policía y tratar de encontrar al dueño
- C. Irse si el daño es pequeño
- D. Solo llamar a su seguro

5. Después de un choque con lesiones o con daños a la propiedad de más de \$500, si no se hizo un informe policial, ¿qué debe hacer?

- A. Nada
- B. Enviar un informe por escrito a la MVC dentro de 10 días
- C. Informarlo dentro de 30 días
- D. Llamar a la MVC dentro de 24 horas

6. Una persona murió en un choque. ¿Qué debe hacer con el cuerpo?

- A. Sacarlo de la vía
- B. No moverlo ni permitir que nadie lo mueva hasta que llegue la policía o la ambulancia
- C. Cubrirlo y moverlo al acotamiento
- D. Llevarlo a un hospital

7. Los limpiaparabrisas dejan de funcionar durante una lluvia fuerte. ¿Qué debe hacer?

- A. Seguir conduciendo inclinado hacia adelante
- B. Reducir la velocidad, orillarse en un lugar seguro fuera de la vía y encender las luces intermitentes de emergencia
- C. Seguir de cerca a un camión
- D. Acelerar para que el viento quite el agua

8. Si alguien muestra síntomas de intoxicación por monóxido de carbono dentro de un auto, ¿qué debe hacer?

- A. Subir la calefacción
- B. Apagar el motor, llevar a la persona al aire libre y llamar al 911
- C. Abrir un poco una ventana y seguir conduciendo
- D. Darle agua

9. ¿Qué situación puede causar una acumulación peligrosa de monóxido de carbono dentro o alrededor de un vehículo?

- A. Conducir con las ventanas abiertas
- B. Dejar el motor encendido en un garaje, aunque la puerta del garaje esté abierta
- C. Usar el aire acondicionado
- D. Conducir por la autopista

10. En Nueva Jersey, es ilegal que un conductor de 21 años o más conduzca con una concentración de alcohol en la sangre (BAC) de:

- A. 0.05% o más
- B. 0.08% o más
- C. 0.10% o más
- D. 0.15% o más

11. ¿Cuál es el nivel ilegal de BAC para un conductor menor de 21 años en Nueva Jersey?

- A. 0.00%
- B. 0.01% o más
- C. 0.02% o más
- D. 0.05% o más

12. ¿Con qué BAC comete una infracción el operador de un vehículo comercial según la ley N.J.S.A. 39:3-10.13?

- A. 0.01%
- B. 0.04%
- C. 0.08%
- D. 0.10%

13. ¿Qué es lo único que puede quitarle la borrachera a una persona?

- A. El café
- B. Una ducha fría
- C. El tiempo
- D. Comer mucho

14. ¿Qué porcentaje aproximado del alcohol quema el hígado?

- A. 50%
- B. 75%
- C. 90%
- D. 100%

15. ¿Qué tiene más alcohol: una cerveza de 12 onzas, una copa de vino de 5 onzas o 1.5 onzas de whisky de 80 grados (proof)?

- A. La cerveza
- B. El vino
- C. El whisky
- D. Tienen aproximadamente la misma cantidad

16. ¿Cuál NO es uno de los cuatro factores que, según el manual, determinan la BAC?

- A. La cantidad de alcohol que se bebe
- B. El peso corporal
- C. El tipo de bebida alcohólica
- D. La comida que se ha comido

17. Con una BAC de 0.10 por ciento, ¿cuánto mayor es el riesgo de causar un choque?

- A. Dos veces
- B. Seis veces
- C. Doce veces
- D. Veinticinco veces

18. ¿Qué significa la ley de consentimiento implícito de Nueva Jersey?

- A. Que puede negarse a la prueba de aliento sin sanción
- B. Que al conducir por las vías de Nueva Jersey usted aceptó someterse a una prueba de aliento si lo arrestan por conducir intoxicado
- C. Que la policía necesita una orden judicial para cualquier prueba
- D. Que solo se puede hacer la prueba a los conductores comerciales

19. ¿Qué recargo por infracción se aplica a un conductor que se niega a hacerse la prueba de aliento en Nueva Jersey?

- A. Ninguno
- B. \$250 al año durante tres años
- C. \$1,000 al año durante tres años
- D. \$5,000 una sola vez

20. Un dispositivo de bloqueo de encendido impide que el vehículo arranque cuando la BAC del conductor es mayor de:

- A. 0.01%
- B. 0.05%
- C. 0.08%
- D. 0.10%

21. En un primer DUI con una BAC de 0.08% a menos de 0.10%, ¿por cuánto tiempo debe tener instalado un dispositivo de bloqueo de encendido después de que le restablezcan la licencia?

- A. Un mes
- B. Tres meses
- C. Un año
- D. De dos a cuatro años

22. ¿Cuál es el rango de la multa por una primera infracción de DUI con una BAC de 0.08% a menos de 0.10%?

- A. \$100-\$200
- B. \$250-\$400
- C. \$500-\$1,000
- D. \$1,000-\$2,000

23. ¿Qué recargo anual paga un conductor durante tres años después de una primera condena por DUI?

- A. \$250
- B. \$500
- C. \$1,000
- D. \$1,500

24. ¿Qué sanciones recibe un conductor menor de 21 años con una BAC de 0.01% pero menos de 0.08% (primera infracción)?

- A. Una advertencia
- B. Suspensión de 30 a 90 días, de 15 a 30 días de servicio comunitario y un programa del IDRC o de educación sobre el alcohol
- C. Un año de cárcel
- D. Solo una multa de \$50

25. ¿Cuál es la multa por llevar un envase abierto de bebida alcohólica en el área de pasajeros (primera infracción)?

- A. \$50
- B. \$100
- C. \$200
- D. \$500

Clave de respuestas: examen 10 de New Jersey

Basado en Manual del conductor de Nueva Jersey. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-jersey/

1. B: Chocar contra algo que ceda, como unos arbustos, en lugar de algo duro

Elija chocar contra algo que ceda; es mejor algo que se mueve en su misma dirección que algo detenido, y algo detenido que algo que viene de frente. (Decisiones de último minuto, página 109)

2. B: Estar listo para frenar, para que no lo empujen contra el auto de adelante, y apoyar la cabeza contra la cabecera

Esté listo para frenar, afírmese entre el volante y el respaldo y apoye firmemente la cabeza contra la cabecera. (Choque por detrás, página 109)

3. B: Usar los brazos y las manos para protegerse la cara

Si lleva el cinturón de hombro en un vehículo con bolsas de aire, use los brazos y las manos para protegerse la cara. (Choque de frente, página 110)

4. B: Avisar a la policía y tratar de encontrar al dueño

Si choca contra un vehículo estacionado, debe avisar a la policía y tratar de encontrar al dueño. (Choque con un vehículo estacionado, página 110)

5. B: Enviar un informe por escrito a la MVC dentro de 10 días

Cuando los daños superan \$500 o alguien resulta herido y no se hizo un informe policial, envíe un informe por escrito a la MVC dentro de 10 días. (Reporte de choques, página 111)

6. B: No moverlo ni permitir que nadie lo mueva hasta que llegue la policía o la ambulancia

No mueva el cuerpo ni permita que nadie lo mueva hasta que llegue la policía o el personal de la ambulancia. (Reporte de choques, página 111)

7. B: Reducir la velocidad, orillarse en un lugar seguro fuera de la vía y encender las luces intermitentes de emergencia

Reduzca la velocidad, salga de la vía hacia un lugar seguro, encienda las luces intermitentes de emergencia y pida ayuda si es necesario. (Falla en el limpiaparabrisas, página 108)

8. B: Apagar el motor, llevar a la persona al aire libre y llamar al 911

Aleje a la persona de la fuente de monóxido de carbono, apague el motor, llévela al aire libre y llame al 911. (Intoxicación por monóxido de carbono, página 48)

9. B: Dejar el motor encendido en un garaje, aunque la puerta del garaje esté abierta

Dejar el motor encendido en un garaje o en un espacio cerrado, aunque la puerta esté abierta, puede causar una acumulación peligrosa de monóxido de carbono. (Intoxicación por monóxido de carbono, página 48)

10. B: 0.08% o más

Es ilegal conducir con una BAC de 0.08 por ciento o más, o bajo la influencia del alcohol. (Cuánto es demasiado, página 115)

11. B: 0.01% o más

Para los conductores menores de 21 años, es ilegal conducir con una BAC de 0.01 por ciento o más. (Cuánto es demasiado, página 115)

12. B: 0.04%

Operar un vehículo comercial con una BAC de 0.04% (pero menos de 0.08%) es una infracción. (Dispositivo de bloqueo de encendido, página 127)

13. C: El tiempo

El cuerpo elimina el alcohol lentamente; solo el tiempo puede hacer que una persona vuelva a estar sobria. (Efectos del alcohol, página 114)

14. C: 90%

El hígado oxida aproximadamente el 90 por ciento del alcohol; el otro 10 por ciento sale por el aliento, la orina y el sudor. (Efectos del alcohol, página 114)

15. D: Tienen aproximadamente la misma cantidad

Cada una de estas bebidas estándar tiene aproximadamente la misma cantidad de alcohol, alrededor de media onza (aprox. 15 ml). (Cuánto es demasiado, página 115)

16. C: El tipo de bebida alcohólica

La BAC depende de cuánto se bebe, del peso corporal, de la rapidez con que se bebe y de la comida ingerida, no del tipo de bebida. (Cuánto es demasiado, página 115)

17. B: Seis veces

El riesgo de choque se duplica con una BAC un poco por encima de 0.05, es seis veces mayor con 0.10 y 25 veces mayor con 0.15. (Cuánto es demasiado, página 115)

18. B: Que al conducir por las vías de Nueva Jersey usted aceptó someterse a una prueba de aliento si lo arrestan por conducir intoxicado

Al usar las vías de Nueva Jersey, los automovilistas aceptan someterse a una prueba de aliento si los arrestan por un delito de conducir intoxicado. (Prueba de aliento, página 127)

19. C: \$1,000 al año durante tres años

Negarse a la prueba de aliento conlleva un recargo por infracción de \$1,000 al año durante tres años. (Prueba de aliento, página 127)

20. B: 0.05%

El dispositivo tiene un alcoholímetro integrado e impide que el vehículo arranque si la BAC es mayor de 0.05%. (Dispositivo de bloqueo de encendido, página 127)

21. B: Tres meses

Una primera infracción con 0.08% a menos de 0.10% exige un dispositivo de bloqueo de encendido durante tres meses a partir del restablecimiento. (Dispositivo de bloqueo de encendido, página 127)

22. B: \$250-\$400

Una primera infracción con 0.08% a menos de 0.10% conlleva una multa de \$250-\$400, además de muchos cargos y recargos. (Sanciones obligatorias, página 123)

23. C: \$1,000

Un primer DUI conlleva un recargo anual de \$1,000 durante tres años. (Sanciones obligatorias, página 123)

24. B: Suspensión de 30 a 90 días, de 15 a 30 días de servicio comunitario y un programa del IDRC o de educación sobre el alcohol

Los menores de edad que cometen una primera infracción reciben una suspensión de 30 a 90 días, de 15 a 30 días de servicio comunitario y un programa del IDRC o de educación sobre el alcohol. (Ofensa de menores de edad, página 124)

25. C: \$200

Llevar una bebida alcohólica o un producto de cannabis abierto o sin sellar en el área de pasajeros conlleva una multa de \$200 por la primera infracción. (Violaciones de vehículos motorizados, página 129)