

Examen de práctica 9: MVD de New Mexico

Basado en Guía Para Conducir de Nuevo México (Manual del conductor en español, New Mexico MVD). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-mexico/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué tan rápido elimina el cuerpo el alcohol?

- A. Tres tragos por hora
- B. Aproximadamente un trago por hora
- C. Un trago cada cuatro horas
- D. Al instante con café

2. ¿Qué es lo único que lo pone sobrio después de tomar alcohol?

- A. Tomar café
- B. El aire fresco y el ejercicio
- C. Un baño de agua fría
- D. El tiempo

3. ¿Con qué contenido de alcohol en la sangre (BAC) pueden arrestar a un conductor de 21 años o más en Nuevo México?

- A. .02%
- B. .05%
- C. .08% o más
- D. .10%

4. ¿Con qué contenido de alcohol en la sangre (BAC) pueden arrestar a un conductor menor de 21 años en Nuevo México?

- A. .00%
- B. .02%
- C. .05%
- D. .08%

5. ¿Qué puede pasar si se niega a la prueba de alcohol (BAC) cuando un oficial se lo pide?

- A. Nada
- B. Le pueden quitar la licencia de conducir por un año
- C. Una multa de \$25
- D. Solo servicio comunitario

6. ¿Cuánto tiempo permanece una condena por DWI en su récord de manejo de Nuevo México?

- A. 3 años
- B. 7 años
- C. 10 años
- D. 25 años

7. ¿Qué debe instalar en su vehículo una persona condenada por DWI por primera vez?

- A. Un rastreador GPS
- B. Un dispositivo de bloqueo de encendido (ignition interlock device)
- C. Un limitador de velocidad
- D. Una cámara en el tablero

8. ¿Qué edad debe tener para comprar, consumir o poseer bebidas alcohólicas en Nuevo México?

- A. 18
- B. 19
- C. 20
- D. 21

9. ¿Qué medicinas sin receta pueden darle sueño a un conductor?

- A. Las vitaminas
- B. Las medicinas para el resfriado, la rinitis (fiebre del heno), las alergias o el dolor de cabeza
- C. Solo los antiácidos
- D. Ninguna

10. ¿Qué efecto pueden tener después los estimulantes y las pastillas para adelgazar en un conductor?

- A. Mejorar la vista
- B. Ponerlo nervioso, mareado, sin poder concentrarse y afectarle la vista
- C. Mantenerlo más alerta durante horas
- D. Ninguno

11. Los estudios muestran que las personas que usan marihuana y manejan:

- A. Manejan con más seguridad
- B. Cometan más errores y tienen más dificultad para ajustar la vista a los reflejos de luz
- C. Están más alertas
- D. Frenan antes

12. ¿Qué debe hacer antes de manejar si toma una medicina?

- A. Tomar una dosis extra
- B. Leer las advertencias de la etiqueta y, si tiene dudas, preguntarle a un médico o farmacéutico
- C. Tomar café
- D. Nada

13. Sus frenos dejan de funcionar. ¿Qué debe intentar primero?

- A. Apagar el motor
- B. Bombear el pedal del freno varias veces
- C. Jalar el freno de mano con fuerza
- D. Meter reversa

14. Bombear los frenos no funciona. ¿Qué sigue?

- A. Jalar de golpe el freno de mano
- B. Jalar el freno de mano despacio, listo para soltarlo si el carro empieza a resbalar
- C. Apagar el motor
- D. Dirigirse contra una pared

15. Si el freno de mano tampoco para el carro, ¿qué debe hacer?

- A. Saltar del carro
- B. Cambiar a una velocidad más baja y buscar un lugar seguro para parar fuera del camino
- C. Acelerar
- D. Tocar el claxon sin parar

16. Se le revienta una llanta de repente. ¿Qué debe hacer?

- A. Frenar fuerte
- B. Sujetar firme el volante, seguir derecho y disminuir la velocidad poco a poco
- C. Dar una vuelta rápida hacia el acotamiento
- D. Acelerar

17. El motor se apaga mientras maneja. ¿Qué es cierto sobre el volante y los frenos?

- A. Los dos dejan de funcionar
- B. El volante se pone más duro pero funciona; los frenos funcionan, pero hay que pisarlos con mucha más fuerza
- C. El volante se traba
- D. Los frenos funcionan normal y el volante se pone más suave

18. De repente se le apagan los faros. ¿Qué debe intentar primero?

- A. Pararse en el carril
- B. Mover el interruptor de las luces varias veces
- C. Manejar más rápido
- D. Seguir a otro carro

19. El pedal del acelerador se le atora. ¿Qué debe hacer?

- A. Apagar el motor de inmediato mientras va rápido
- B. Mantener la vista en el camino, cambiar rápido a neutral, salir del camino cuando no haya peligro y apagar el motor
- C. Bombear el acelerador
- D. Frenar fuerte

20. Cuando parece que va a haber un choque, ¿qué tres opciones tiene el conductor?

- A. Tocar el claxon, hacer cambio de luces, hacer señas
- B. Parar, doblar o acelerar
- C. Frenar, derrapar, dar un volantazo
- D. Cerrar los ojos, prepararse, rezar

21. Con frenos antibloqueo (ABS), ¿cómo debe parar rápido?

- A. Bombear los frenos
- B. Pisar el pedal lo más fuerte que pueda y seguir pisándolo
- C. Usar el freno de mano
- D. Pisar suavemente

22. Sin ABS, las ruedas se traban y empieza a resbalar al frenar. ¿Qué debe hacer?

- A. Seguir pisando fuerte
- B. Soltar rápido el pedal y volver a frenar cuando deje de resbalar
- C. Dar un volantazo
- D. Poner el carro en “park”

23. Para evitar un choque, ¿qué suele ser más rápido: parar o doblar?

- A. Parar
- B. Doblar
- C. Es lo mismo
- D. Ninguno funciona

24. Sin ABS, ¿cómo debe doblar rápido para esquivar algo?

- A. Frenar fuerte y doblar al mismo tiempo
- B. Pisar el freno, luego soltarlo y voltear el volante
- C. Doblar sin frenar nada
- D. Jalar el freno de mano

25. ¿Cuándo puede ser acelerar la mejor manera de evitar un choque?

- A. Nunca
- B. Cuando otro vehículo está por pegarle de lado o por detrás y hay espacio adelante
- C. En los semáforos en rojo
- D. En las curvas

Clave de respuestas: examen 9 de New Mexico

Basado en Guía Para Conducir de Nuevo México (Manual del conductor en español, New Mexico MVD). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-mexico/

1. B: Aproximadamente un trago por hora

Su cuerpo elimina aproximadamente un trago por hora; solo el tiempo le quita la borrachera. (Los Efectos que Producen las Bebidas Alcohólicas, página 32)

2. D: El tiempo

El cuerpo elimina aproximadamente un trago por hora, y el café, el aire fresco, el ejercicio o un baño frío no aceleran eso. Solo el tiempo lo pone sobrio. (Los Efectos que Producen las Bebidas Alcohólicas, página 32)

3. C: .08% o más

Lo pueden arrestar por manejar con un contenido de alcohol en la sangre de .08% o más. (Las Bebidas Alcohólicas y la Ley, página 33)

4. B: .02%

Si tiene menos de 21 años, lo pueden arrestar con un contenido de alcohol en la sangre de .02%. (Las Bebidas Alcohólicas y la Ley, página 33)

5. B: Le pueden quitar la licencia de conducir por un año

Si se niega a la prueba de alcohol, le pueden suspender la licencia de conducir por un año. (Las Bebidas Alcohólicas y la Ley, página 33)

6. D: 25 años

Cualquier condena por DWI (manejar bajo los efectos del alcohol o drogas) permanece en su récord durante veinticinco años. (Las Bebidas Alcohólicas y la Ley, página 33)

7. B: Un dispositivo de bloqueo de encendido (ignition interlock device)

Una primera condena incluye la orden de asistir a tratamiento y de instalar un dispositivo de bloqueo de encendido (ignition interlock device). (Las Bebidas Alcohólicas y la Ley, página 33)

8. D: 21

No puede comprar, consumir ni poseer bebidas alcohólicas a menos que tenga 21 años. (Las Bebidas Alcohólicas y la Ley, página 33)

9. B: Las medicinas para el resfriado, la rinitis (fiebre del heno), las alergias o el dolor de cabeza

Las medicinas para el dolor de cabeza, el resfriado, la rinitis o las alergias, o para calmar los nervios, pueden dar sueño. (Otras Drogas y el Conducir, página 33)

10. B: Ponerlo nervioso, mareado, sin poder concentrarse y afectarle la vista

Pueden hacer que se sienta alerta por poco tiempo, pero después causan nerviosismo, mareo, falta de concentración y problemas de la vista. (Otras Drogas y el Conducir, página 33)

11. B: Cometen más errores y tienen más dificultad para ajustar la vista a los reflejos de luz

Las personas que usan marihuana cometen más errores, tienen problemas para ajustar la vista a los reflejos y las arrestan más seguido por infracciones de tránsito. (Otras Drogas y el Conducir, página 33)

12. B: Leer las advertencias de la etiqueta y, si tiene dudas, preguntarle a un médico o farmacéutico

Lea las advertencias de la etiqueta; si no está seguro, pregúntele a su médico o farmacéutico sobre los efectos secundarios. (Otras Drogas y el Conducir, página 33)

13. B: Bombear el pedal del freno varias veces

Bombee el pedal del freno varias veces; con frecuencia eso crea suficiente presión para parar. (Fallo en los Frenos, página 35)

14. B: Jalar el freno de mano despacio, listo para soltarlo si el carro empieza a resbalar

Jale el freno de mano despacio para no trabar las ruedas traseras; si el vehículo empieza a resbalar, esté listo para soltarlo. (Fallo en los Frenos, página 35)

15. B: Cambiar a una velocidad más baja y buscar un lugar seguro para parar fuera del camino

Cambie a una velocidad más baja y busque un lugar seguro para desacelerar y parar fuera del camino. (Fallo en los Frenos, página 35)

16. B: Sujetar firme el volante, seguir derecho y disminuir la velocidad poco a poco

Sujete firme el volante, siga derecho, quite el pie del acelerador, frene suavemente y disminuya la velocidad poco a poco. (Reventón de Llanta, página 35)

17. B: El volante se pone más duro pero funciona; los frenos funcionan, pero hay que pisarlos con mucha más fuerza

Sujete firme el volante: costará más trabajo voltearlo, pero sí funciona; los frenos siguen funcionando, pero hay que pisar con más fuerza. (El Motor Deja de Funcionar, página 35)

18. B: Mover el interruptor de las luces varias veces

Pruebe el interruptor de las luces varias veces; si no funciona, use las luces intermitentes, las direccionales o las luces de neblina y salga del camino. (Cuando las Luces del Vehículo se Apagan, página 35)

19. B: Mantener la vista en el camino, cambiar rápido a neutral, salir del camino cuando no haya peligro y apagar el motor

Mantenga la vista en el camino, cambie a neutral, salga del camino cuando no haya peligro y luego apague el motor. (El Pedal del la Gasolina se Atora, página 35)

20. B: Parar, doblar o acelerar

Para evitar un choque, el conductor tiene tres opciones: parar, doblar o acelerar. (Alternativas para Evitar Choques, página 36)

21. B: Pisar el pedal lo más fuerte que pueda y seguir pisándolo

Con ABS, pise el pedal lo más fuerte que pueda y siga pisándolo; no lo suelte cuando sienta que el pedal empuja hacia atrás. (Cómo Parar Pronto, página 36)

22. B: Soltar rápido el pedal y volver a frenar cuando deje de resbalar

Frene lo más fuerte que pueda sin trabar las ruedas; si se traban, suelte el pedal y vuelva a pisarlo cuando el vehículo deje de resbalar. (Cómo Parar Pronto, página 36)

23. B: Doblar

En la mayoría de los casos, puede doblar el vehículo más rápido de lo que puede pararlo. (Cuando Tiene que Doblar Pronto, página 36)

24. B: Pisar el freno, luego soltarlo y voltear el volante

Sin ABS, frene, luego suelte el freno y voltee el volante; frenar pone más peso en las llantas delanteras y permite una vuelta más rápida. (Cuando Tiene que Doblar Pronto, página 36)

25. B: Cuando otro vehículo está por pegarle de lado o por detrás y hay espacio adelante

Acelere cuando otro vehículo está por chocarlo de lado o por detrás y hay espacio adelante; después, disminuya la velocidad. (Acelerar la Velocidad, página 36)