

Examen de práctica 9: DMV de New York

Basado en Manual del conductor (MV-21S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-york/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. Es ilegal conducir con llantas que tengan:

- A. Banda de rodamiento para todas las estaciones
- B. Cortes hasta los alambres (cuerdas), bultos o protuberancias
- C. Cara lateral blanca
- D. Rotación reciente

2. En el estado de Nueva York, ¿qué porcentaje de todas las muertes en accidentes de tránsito involucra conducir bajo los efectos del alcohol o drogas?

- A. Cerca del 10 %
- B. Cerca del 25 %
- C. Más del 40 %
- D. Cerca del 75 %

3. ¿Cuál de estos es un efecto del alcohol al conducir?

- A. Reacciona más rápido
- B. Calcula mejor las distancias
- C. Reacciona más lento y ve con menos claridad
- D. Ve mejor de noche

4. ¿Por qué es especialmente peligroso beber y conducir de noche?

- A. La policía patrulla más de noche
- B. De noche la vista ya está limitada, y el alcohol hace que tarde más en recuperarse del resplandor de las luces delanteras
- C. El alcohol es más fuerte de noche
- D. Hay más tránsito

5. ¿Cuándo empiezan los efectos del alcohol en la conducción?

- A. Solo con un BAC de 0.08
- B. Con la primera copa
- C. Solo cuando se siente ebrio
- D. Después de tres copas

6. ¿Por conducir con las facultades disminuidas por cuál de estas sustancias puede cometer un delito?

- A. Solo por alcohol
- B. Por alcohol, marihuana/cannabis, drogas ilegales y algunos medicamentos con receta
- C. Solo por drogas ilegales
- D. Solo por medicamentos con receta

7. ¿Qué pasa cuando combina alcohol con otras drogas?

- A. Los efectos se anulan
- B. Se reduce seriamente su capacidad para conducir y puede causar problemas de salud graves, incluso la muerte
- C. No afecta la conducción
- D. Lo hace estar más alerta

8. En Nueva York, un BAC de más de 0.05 % es evidencia legal de:

- A. Intoxicación
- B. Facultades disminuidas (DWAI)
- C. DWI agravado
- D. Nada

9. Un BAC de 0.08 % o más es evidencia de:

- A. Solo facultades disminuidas
- B. Intoxicación (DWI)
- C. DWI agravado
- D. Solo una infracción de tolerancia cero

10. ¿Qué nivel de BAC es evidencia de conducción agravada en estado de embriaguez (Agg-DWI)?

- A. 0.10 o más
- B. 0.15 o más
- C. 0.18 o más
- D. 0.20 o más

11. ¿Lo pueden condenar por un delito de conducir relacionado con el alcohol sin una prueba química?

- A. No, siempre se requiere una prueba química
- B. Sí, el testimonio de un oficial de policía sobre su manera de conducir, su apariencia y su comportamiento puede ser suficiente
- C. Solo si tuvo un choque
- D. Solo si es menor de 21 años

12. Su BAC depende de:

- A. El tipo de bebida y su condición física
- B. Cuánto alcohol bebe, cuánto tiempo pasa entre una copa y otra, y cuánto pesa
- C. Qué tan bien “aguanta” el alcohol
- D. Si toma cerveza o licor

13. ¿Cuál de estas bebidas tiene más alcohol: 1½ onzas de licor de 80 proof, 5 onzas de vino, 12 onzas de cerveza o 12 onzas de refresco a base de vino (wine cooler)?

- A. El licor
- B. El vino
- C. La cerveza
- D. Todas tienen más o menos la misma cantidad

14. En un hombre de 150 libras, una bebida estándar aumenta el BAC en aproximadamente:

- A. 0.01 %
- B. 0.02 %
- C. 0.05 %
- D. 0.08 %

15. En promedio, ¿cuánto tarda el cuerpo en eliminar el alcohol de una cerveza de 12 onzas?

- A. 15 minutos
- B. Aproximadamente una hora
- C. Aproximadamente tres horas
- D. Aproximadamente seis horas

16. ¿Cuál es el único método efectivo para reducir su BAC?

- A. Tomar café
- B. Darse una ducha fría
- C. Hacer ejercicio
- D. Dejar pasar el tiempo sin beber más

17. Comer antes de beber alcohol o mientras bebe:

- A. Evita la embriaguez
- B. Hace un poco más lenta la absorción, pero no evita que sus facultades disminuyan si bebe demasiado
- C. No tiene ningún efecto
- D. Baja el BAC a cero

18. Según la ley de “Acuerdo implícito” (consentimiento implícito) de Nueva York, al conducir en el estado se considera que usted aceptó:

- A. Que revisen su vehículo
- B. Una prueba química de su BAC si lo arrestan por una infracción relacionada con alcohol o drogas
- C. Paradas al azar en la carretera
- D. Entregar su licencia cuando se la pidan

19. Si se niega a una prueba química después de un arresto y una audiencia del DMV confirma la negativa, su licencia será:

- A. Devuelta si el tribunal lo declara no culpable
- B. Revocada aunque lo declaren no culpable del cargo de alcohol o drogas
- C. Suspendida solo por 30 días
- D. No se verá afectada

20. ¿Cuándo se suspende su licencia si se niega a una prueba química después de un arresto?

- A. De inmediato, al lado del camino
- B. Cuando comparece ante el tribunal por el cargo de alcohol o drogas
- C. Solo después de una condena
- D. Nunca

21. ¿Cuál es la revocación mínima para un conductor mayor de 21 años que se niega por primera vez a una prueba química?

- A. 90 días
- B. Seis meses
- C. Un año
- D. 18 meses

22. Después de una revocación por negarse a una prueba química (vehículo no comercial), ¿qué multa civil debe pagar al DMV antes de volver a obtener la licencia?

- A. \$125
- B. \$250
- C. \$500
- D. \$750

23. Según la ley de Tolerancia cero de Nueva York, un conductor menor de 21 años con un BAC de 0.02 a 0.07 enfrenta:

- A. Una advertencia
- B. La suspensión de la licencia por seis meses
- C. Una suspensión de 30 días
- D. Nada, porque es menos de 0.08

24. Para volver a obtener la licencia después de una suspensión por Tolerancia cero, el conductor debe pagar:

- A. Un cargo de terminación de \$50
- B. Una multa civil de \$125 y un cargo de terminación de la suspensión de \$100
- C. Una multa civil de \$500
- D. Nada

25. ¿Cuál es la sanción por una segunda infracción de Tolerancia cero?

- A. Otra suspensión de seis meses
- B. Revocación por al menos un año o hasta cumplir 21 años, lo que sea más largo
- C. Solo una multa de \$500
- D. Suspensión de 90 días

Clave de respuestas: examen 9 de New York

Basado en Manual del conductor (MV-21S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/new-york/

1. B: Cortes hasta los alambres (cuerdas), bultos o protuberancias

Es ilegal conducir con llantas que tengan cortes hasta los alambres, bultos o protuberancias. (Condición del vehículo, página 52)

2. C: Más del 40 %

Más del 40 % de las muertes en accidentes de tránsito en Nueva York involucran conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. (Capítulo 9: Alcohol y otras drogas, página 53)

3. C: Reacciona más lento y ve con menos claridad

El alcohol retarda el tiempo de reacción, reduce la capacidad de ver con claridad, cambia la percepción de la velocidad y la distancia, y lo hace más propenso a tomar riesgos. (Efectos del alcohol, página 53)

4. B: De noche la vista ya está limitada, y el alcohol hace que tarde más en recuperarse del resplandor de las luces delanteras

De noche la vista normalmente está limitada, y el alcohol reduce su capacidad de recuperarse del resplandor de las luces delanteras. (Efectos del alcohol, página 53)

5. B: Con la primera copa

Los efectos del alcohol pueden empezar mucho antes de que esté ebrio o legalmente incapacitado: comienzan con la primera copa. (Efectos del alcohol, página 53)

6. B: Por alcohol, marihuana/cannabis, drogas ilegales y algunos medicamentos con receta

Puede ser un delito conducir con las facultades disminuidas por drogas, alcohol o ambos, incluidos el cannabis, drogas ilegales como la cocaína o la heroína, y algunos medicamentos con receta. (Otras drogas, página 54)

7. B: Se reduce seriamente su capacidad para conducir y puede causar problemas de salud graves, incluso la muerte

Combinar alcohol con otras drogas reduce seriamente su capacidad para conducir y puede causar problemas de salud graves, incluso la muerte. (Otras drogas, página 54)

8. B: Facultades disminuidas (DWA)

Un BAC de más de 0.05 % es evidencia legal de que tiene las facultades disminuidas; 0.08 % o más es evidencia de intoxicación. (El alcohol, otras drogas y la ley, página 54)

9. B: Intoxicación (DWI)

Un BAC de 0.08 % o más es evidencia de intoxicación. (El alcohol, otras drogas y la ley, página 54)

10. C: 0.18 o más

Un BAC de 0.18 % o más es evidencia de conducción agravada en estado de embriaguez. (El alcohol, otras drogas y la ley, página 54)

11. B: Sí, el testimonio de un oficial de policía sobre su manera de conducir, su apariencia y su comportamiento puede ser suficiente

El testimonio de un oficial de policía sobre cómo conducía y sobre su apariencia y comportamiento puede aportar suficiente evidencia para condenarlo, incluso sin una prueba química. (El alcohol, otras drogas y la ley, página 54)

12. B: Cuánto alcohol bebe, cuánto tiempo pasa entre una copa y otra, y cuánto pesa

El BAC depende de cuánto alcohol bebe, cuánto tiempo pasa entre una copa y otra, y su peso; no del tipo de bebida ni de su condición física. (Su BAC, página 54)

13. D: Todas tienen más o menos la misma cantidad

Estas bebidas estándar tienen más o menos la misma cantidad de alcohol; ninguna es más segura que las otras. (Su BAC, página 55)

14. B: 0.02 %

En un hombre de 150 libras (unos 68 kg), cada bebida estándar aumenta el BAC en aproximadamente 0.02 %. (Su BAC, página 55)

15. B: Aproximadamente una hora

En promedio, al cuerpo le toma aproximadamente una hora eliminar el alcohol de una bebida estándar como una cerveza de 12 onzas (355 ml). (Su BAC, página 55)

16. D: Dejar pasar el tiempo sin beber más

El único método efectivo para reducir el BAC es no beber durante un período de tiempo. El café, el ejercicio y las duchas frías no reducen el BAC. (Su BAC, página 55)

17. B: Hace un poco más lenta la absorción, pero no evita que sus facultades disminuyan si bebe demasiado

Comer ayuda a que la absorción del alcohol sea un poco más lenta, pero no evita la embriaguez ni la incapacidad si bebe demasiado. (Su BAC, página 55)

18. B: Una prueba química de su BAC si lo arrestan por una infracción relacionada con alcohol o drogas

Según la ley de Acuerdo implícito, conducir en Nueva York significa que se considera que dio su consentimiento para someterse a una prueba química. (Pruebas químicas, página 55)

19. B: Revocada aunque lo declaren no culpable del cargo de alcohol o drogas

La negativa es un asunto aparte; si una audiencia del DMV confirma que se negó, su licencia será revocada aunque lo declaren no culpable del cargo de alcohol o drogas. (Pruebas químicas, página 55)

20. B: Cuando comparece ante el tribunal por el cargo de alcohol o drogas

Si se niega a la prueba después del arresto, su licencia será suspendida cuando lo procesen en el tribunal por el cargo. (Pruebas químicas, página 55)

21. C: Un año

Si un conductor mayor de 21 años se niega a una prueba química, la licencia se revoca por un año como mínimo; son 18 meses si ocurre dentro de los cinco años siguientes a una negativa anterior o a una infracción por alcohol o drogas. (Suspensión o revocación obligatoria: Negarse a hacerse pruebas químicas, página 21)

22. C: \$500

Negarse a una prueba química conlleva una multa civil de \$500 (\$550 si conducía un vehículo comercial); son \$750 si ocurre dentro de los cinco años siguientes a una revocación anterior por alcohol, drogas o negativa. (Cargos y penalizaciones civiles, página 23)

23. B: La suspensión de la licencia por seis meses

Según la ley de Tolerancia cero, a un conductor menor de 21 años con un BAC de 0.02 a 0.07 se le suspende la licencia por seis meses. (Tolerancia cero para conductores menores de 21 años, página 56)

24. B: Una multa civil de \$125 y un cargo de terminación de la suspensión de \$100

Después de una suspensión por Tolerancia cero, el conductor debe pagar un cargo de \$100 por la terminación de la suspensión y una multa civil de \$125. (Tolerancia cero para conductores menores de 21 años, página 56)

25. B: Revocación por al menos un año o hasta cumplir 21 años, lo que sea más largo

Una segunda infracción de Tolerancia cero tiene como consecuencia la revocación por al menos un año o hasta que el conductor cumpla 21 años, el período que sea más largo. (Conductores menores de 21 años, página 21)