

Examen de práctica 4: NCDMV de North Carolina

Basado en Carolina del Norte Manual del Conductor. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/north-carolina/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. Según la ley de cinturones de seguridad de Carolina del Norte, ¿quién debe usar el cinturón cuando el vehículo avanza por una calle o carretera?

- A. Solo el conductor
- B. El conductor y todos los pasajeros
- C. Solo los pasajeros menores de 16 años
- D. Solo los ocupantes del asiento delantero

2. Si un vehículo tiene arneses de hombro automáticos, ¿qué exige la ley de Carolina del Norte?

- A. No se necesita cinturón si hay bolsas de aire
- B. También se debe usar el cinturón de regazo
- C. El cinturón de regazo es opcional
- D. Solo el conductor debe usar el cinturón de regazo

3. En Carolina del Norte, ¿por debajo de qué peso debe viajar un niño menor de 8 años en un sistema de retención infantil adecuado para su peso?

- A. 100 libras
- B. 60 libras
- C. 40 libras
- D. 80 libras

4. Si un vehículo tiene una bolsa de aire activa del lado del pasajero y un asiento trasero, un niño menor de 5 años y de menos de 40 libras debe viajar:

- A. En el área de carga
- B. En cualquier asiento, solo con cinturón de regazo
- C. En el asiento trasero, a menos que el sistema de retención esté diseñado para usarse con una bolsa de aire frontal
- D. En el asiento delantero para que el conductor pueda vigilarlo

5. ¿Por debajo de qué edad debe el conductor asegurarse de que cada pasajero vaya bien sujeto en un sistema de retención infantil o con el cinturón de seguridad?

- A. 8 años
- B. 16 años
- C. 12 años
- D. 18 años

6. ¿Cómo debe quedar el cinturón de regazo en un niño?

- A. Debajo de los brazos
- B. Sobre el pecho
- C. Suelto sobre el estómago
- D. Ajustado sobre las caderas, no sobre el estómago

7. ¿A qué velocidad puede salir una bolsa de aire del tablero en un choque?

- A. A unas 50 millas por hora
- B. A hasta 200 millas por hora
- C. A unas 20 millas por hora
- D. A unas 500 millas por hora

8. Según los puntos de seguridad para niños del manual, ¿los niños de qué edad o menores deben viajar abrochados en el asiento trasero?

- A. 16 años o menos
- B. 12 años o menos
- C. 5 años o menos
- D. 8 años o menos

9. ¿Dónde nunca debe viajar un bebé en un asiento de seguridad orientado hacia atrás?

- A. En el asiento delantero de un vehículo con bolsa de aire del lado del pasajero
- B. En el asiento trasero
- C. Detrás del conductor
- D. En el centro del asiento trasero

10. ¿Por dónde debe pasar la parte del hombro del cinturón de seguridad de un adulto?

- A. Por detrás de la espalda
- B. Por debajo del brazo
- C. Sobre el cuello
- D. Sobre la clavícula, alejada del cuello, y cruzando el esternón

11. ¿Por debajo de qué edad prohíbe la ley de Carolina del Norte que los niños viajen en la cama abierta de una camioneta pickup (con algunas excepciones)?

- A. 18 años
- B. 8 años
- C. 16 años
- D. 12 años

12. ¿Cuál es la multa por violar la ley de Carolina del Norte sobre niños que viajan en la cama abierta de una camioneta pickup?

- A. \$100
- B. \$500
- C. \$25
- D. \$250

13. En un día soleado, ¿aproximadamente cuánto más alta que la temperatura exterior puede llegar a ser la temperatura dentro de un auto estacionado?

- A. Unos 100 grados
- B. Unos 10 a 15 grados
- C. Unos 5 grados
- D. Unos 40 a 50 grados

14. ¿Por qué es peligroso un sistema de escape con fugas?

- A. Hace que fallen los frenos
- B. El monóxido de carbono puede entrar al compartimiento de pasajeros
- C. Hace que se trabe el volante
- D. Hace que las luces delanteras pierdan intensidad

15. Cuando usa las luces altas de noche, ¿a qué distancia debe poder ver a una persona?

- A. 500 pies
- B. 75 pies
- C. 200 pies
- D. 100 pies

16. Con las luces bajas, ¿a qué distancia hacia adelante debe poder ver a una persona?

- A. 75 pies
- B. 350 pies
- C. 200 pies
- D. 25 pies

17. Según la ley de Carolina del Norte, ¿de qué color deben ser las luces traseras y desde qué distancia mínima deben verse?

- A. Rojas, visibles por lo menos a 100 pies
- B. Ámbar, visibles por lo menos a 200 pies
- C. Blancas, visibles por lo menos a 500 pies
- D. Rojas, visibles por lo menos a 500 pies

18. La luz de la placa trasera debe hacer que los números sean visibles desde una distancia de al menos:

- A. 200 pies
- B. 50 pies
- C. 25 pies
- D. 100 pies

19. La bocina de un vehículo debe poder escucharse a una distancia de al menos:

- A. 500 pies
- B. 100 pies
- C. 50 pies
- D. 200 pies

20. Cuando se presiona por completo, ¿a qué distancia mínima del piso debe quedar el pedal del freno?

- A. Al menos a un tercio de su distancia original del piso
- B. Al menos a una pulgada
- C. Al menos a la mitad de su distancia original
- D. Tocando el piso

21. Al detenerse con frenos antibloqueo (ABS), usted debe:

- A. Frenar con fuerza y mantener una presión firme y constante sobre el pedal
- B. Bombear el pedal del freno rápidamente
- C. Soltar los frenos cada segundo
- D. Usar solo el freno de estacionamiento

22. En Carolina del Norte, una llanta se considera insegura cuando la profundidad de la banda de rodadura es menor de:

- A. 1/32 de pulgada
- B. 1/4 de pulgada
- C. 1/8 de pulgada
- D. 1/16 de pulgada

23. ¿Cada cuánto debe revisar la presión de aire de las llantas?

- A. Cada vez que pone gasolina
- B. Al menos una vez al mes
- C. Una vez al año
- D. Solo en la inspección

24. ¿Cómo deben ajustarse los espejos laterales?

- A. Para mostrar la parte trasera izquierda y derecha, reflejando apenas el costado de su vehículo
- B. Para mostrar lo mismo que el espejo retrovisor
- C. Apuntando al suelo
- D. Para mostrar sobre todo el costado de su propio auto

25. ¿Cuál es la transmitancia de luz mínima permitida para el polarizado de ventanas en un vehículo de Carolina del Norte?

- A. 35 por ciento
- B. 20 por ciento
- C. 50 por ciento
- D. 10 por ciento

Clave de respuestas: examen 4 de North Carolina

Basado en Carolina del Norte Manual del Conductor. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/north-carolina/

1. B: El conductor y todos los pasajeros

El conductor y todos los pasajeros de un vehículo fabricado con cinturones de seguridad deben llevarlos debidamente abrochados cuando el vehículo está en movimiento en una vía. (Protegerse a usted mismo y a sus pasajeros: Cinturones de seguridad, página 45)

2. B: También se debe usar el cinturón de regazo

Si el vehículo tiene arneses de hombro automáticos, también se debe usar el cinturón de regazo; las bolsas de aire no reemplazan a los cinturones de seguridad. (Protegerse a usted mismo y a sus pasajeros: Cinturones de seguridad, página 45)

3. D: 80 libras

Un niño menor de 8 años que pese menos de 80 libras (unos 36 kg) debe ir asegurado en un sistema de retención infantil adecuado para su peso. (Asientos para niños, página 46)

4. C: En el asiento trasero, a menos que el sistema de retención esté diseñado para usarse con una bolsa de aire frontal

En ese caso, un niño menor de 5 años y de menos de 40 libras (unos 18 kg) debe ir asegurado en el asiento trasero, a menos que el sistema de retención esté diseñado para usarse con una bolsa de aire frontal. (Asientos para niños, página 46)

5. B: 16 años

Los conductores deben asegurarse de que todo pasajero menor de 16 años vaya debidamente sujeto en un sistema de retención infantil o con el cinturón de seguridad. (Asientos para niños, página 46)

6. D: Ajustado sobre las caderas, no sobre el estómago

El cinturón de regazo debe quedar ajustado sobre las caderas del niño, no sobre el estómago, y la parte del hombro debe pasar sobre el hombro y el pecho, no sobre la cara ni la garganta. (Asientos elevados y cinturones de seguridad para niños, página 46)

7. B: A hasta 200 millas por hora

Una bolsa de aire sale a hasta 200 mph (unos 320 km/h), por eso puede lastimar a los niños y a las personas sentadas demasiado cerca de ella. (Los niños y las bolsas de aire, página 46)

8. B: 12 años o menos

Los niños de 12 años o menos deben viajar abrochados en el asiento trasero. (Los niños y las bolsas de aire: Puntos de seguridad para niños, página 47)

9. A: En el asiento delantero de un vehículo con bolsa de aire del lado del pasajero

Los asientos de seguridad orientados hacia atrás nunca deben ir en el asiento delantero de un vehículo con bolsa de aire para el pasajero. (Los niños y las bolsas de aire: Puntos de seguridad para niños, página 47)

10. D: Sobre la clavícula, alejada del cuello, y cruzando el esternón

La parte del hombro debe pasar sobre la clavícula, alejada del cuello, y cruzar el esternón; la parte del regazo va baja, sobre las caderas. (Los niños y las bolsas de aire: Puntos de seguridad para adultos, página 47)

11. C: 16 años

Los niños menores de 16 años no pueden viajar en la cama abierta o el área de carga de una camioneta, a menos que se aplique una excepción, como que un adulto los supervise allí. (Ley sobre transporte de niños en la cama de una camioneta, página 47)

12. C: \$25

Los infractores reciben una multa de \$25; la violación es una "infracción" que no genera costos judiciales, puntos a la licencia ni recargos de seguro. (Ley sobre transporte de niños en la cama de una camioneta, página 48)

13. D: Unos 40 a 50 grados

La temperatura dentro de un vehículo estacionado puede subir aproximadamente entre 40 y 50 grados Fahrenheit (unos 22 a 28 °C) por encima de la temperatura exterior, incluso con una ventana ligeramente abierta. (Riesgo climático, página 48)

14. B: El monóxido de carbono puede entrar al compartimiento de pasajeros

Una fuga en el escape puede dejar entrar al vehículo el monóxido de carbono, un gas venenoso que puede causar sueño, pérdida del conocimiento o la muerte. (Equipamiento del vehículo: Silenciador y sistema de escape, página 69)

15. C: 200 pies

Con las luces altas debe poder ver a una persona a 200 pies (unos 60 metros); con las luces bajas, a 75 pies (unos 23 metros). (Equipamiento del vehículo: Luces, página 67)

16. A: 75 pies

Con las luces bajas debe poder ver a alguien que esté a 75 pies (unos 23 metros) de distancia. (Equipamiento del vehículo: Luces, página 67)

17. D: Rojas, visibles por lo menos a 500 pies

Las luces traseras deben ser rojas y visibles por lo menos a 500 pies (unos 150 metros). (Equipamiento del vehículo: Luces, página 67)

18. B: 50 pies

La ley exige una luz blanca sobre la placa para que los números sean visibles a una distancia de al menos 50 pies (unos 15 metros). (Equipamiento del vehículo: Luces, página 67)

19. D: 200 pies

Todo vehículo motorizado con licencia debe tener una bocina en buen estado que se pueda escuchar a por lo menos 200 pies (unos 60 metros). (Equipamiento del vehículo: Bocinas y sirenas, página 69)

20. A: Al menos a un tercio de su distancia original del piso

Presionado por completo, el pedal del freno debe quedar al menos a un tercio de su distancia original del piso; si no, hay que revisar los frenos. (Equipamiento del vehículo: Frenos, página 68)

21. A: Frenar con fuerza y mantener una presión firme y constante sobre el pedal

Con ABS, frene con fuerza y mantenga una presión firme y constante; bombear el pedal o soltar la presión reduce la efectividad del ABS. (Sistema de frenos antibloqueo, página 68)

22. D: 1/16 de pulgada

Las llantas son inseguras si están cortadas, agrietadas o gastadas hasta el cordón, si tienen separación de la banda de rodadura o fragmentos, o si la banda tiene menos de 1/16 de pulgada (unos 1.6 mm) de profundidad. (Equipamiento del vehículo: Llantas, página 68)

23. B: Al menos una vez al mes

La presión de las llantas debe revisarse al menos una vez al mes, de preferencia cuando las llantas están frías. (Equipamiento del vehículo: Llantas, página 69)

24. A: Para mostrar la parte trasera izquierda y derecha, reflejando apenas el costado de su vehículo

Ajuste los espejos laterales para ver la parte trasera izquierda y derecha; apenas deben reflejar el costado del vehículo. (Equipamiento del vehículo: Espejos, página 68)

25. A: 35 por ciento

La transmitancia de luz permitida para vidrios polarizados es de no menos del 35%. (Inspección de seguridad y emisiones: Polarizado de ventanas, página 104)