

Examen de práctica 11: BMV de Ohio

Basado en Manual del conductor de Ohio: Compendio de leyes para vehículos motorizados (HSY 0008). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/ohio/

32 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 32

1. La mayoría de los vehículos nuevos tienen ABS. ¿Qué hace el ABS?

- A. Le permite detenerse sin derrapar
- B. Hace que el vehículo acelere más rápido
- C. Mantiene el motor encendido
- D. Evita las ponchaduras

2. ¿Qué posición de las manos en el volante recomienda el manual de Ohio?

- A. A las 4 y a las 8 (como en un reloj)
- B. A las 10 y a las 2
- C. A las 12 y a las 6
- D. A las 9 y a las 3, con una sola mano

3. ¿A qué distancia del volante debe estar su pecho por seguridad de la bolsa de aire?

- A. Al menos 10 pulgadas
- B. Al menos 5 pulgadas
- C. Al menos 18 pulgadas
- D. Al menos 2 pulgadas

4. ¿Cómo debe ajustar el reposacabezas?

- A. Que toque la parte posterior de la cabeza y no quede por debajo del nivel de las orejas
- B. Lo más bajo posible
- C. Que toque el cuello
- D. Quitarlo para mayor comodidad

5. ¿Cómo debe ajustar el espejo exterior izquierdo para reducir los puntos ciegos?

- A. Apoyar la cabeza contra la ventana del conductor y ajustarlo hasta que el borde izquierdo del vehículo apenas se vea
- B. Ajustarlo para ver casi solo su propio vehículo
- C. Apuntarlo al pavimento
- D. Dejarlo como lo ajustó el concesionario

6. Al retroceder, ¿dónde debe colocar la mano izquierda en el volante?

- A. En la posición de las 12
- B. En la posición de las 9
- C. En la posición de las 6
- D. Fuera del volante

7. Según la ley de Ohio sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad, ¿quiénes deben usarlo?

- A. El conductor y los ocupantes del asiento delantero
- B. Solo el conductor
- C. Todos los ocupantes mayores de 18 años
- D. Solo los niños

8. Según la ley de Ohio, un niño menor de 4 años o que pesa menos de 40 libras debe viajar en:

- A. Un asiento de seguridad para niños que cumpla las normas federales
- B. Un asiento elevado
- C. Solo con el cinturón de seguridad
- D. En las piernas de un adulto

9. Un niño de 6 años que mide 4 pies y 2 pulgadas debe viajar en:

- A. Un asiento elevado
- B. Solo con el cinturón de seguridad
- C. El asiento delantero
- D. Un asiento orientado hacia atrás

10. ¿A partir de qué estatura puede un niño de 4 a 7 años usar el cinturón de seguridad en lugar de un asiento elevado en Ohio?

- A. 4 pies y 9 pulgadas o más
- B. 4 pies
- C. 5 pies
- D. 4 pies y 6 pulgadas

11. Los niños de 8 a 15 años deben ir sujetos con:

- A. Un cinturón de seguridad
- B. Un asiento elevado
- C. Un asiento de seguridad para niños
- D. Nada, si van en el asiento trasero

12. ¿Los niños de qué edad o menores deben viajar en el asiento trasero para evitar lesiones por la bolsa de aire?

- A. 12 años o menos
- B. 8 años o menos
- C. 5 años o menos
- D. 15 años o menos

13. ¿Dónde nunca debe colocarse un asiento de seguridad para niños orientado hacia atrás?

- A. Frente a una bolsa de aire activa del pasajero
- B. En el asiento trasero
- C. Detrás del conductor
- D. En el centro del asiento trasero

14. El conductor de una camioneta pickup no puede permitir a sabiendas que un menor de 16 años viaje en la caja de carga descubierta cuando circula a más de:

- A. 25 mph
- B. 15 mph
- C. 35 mph
- D. 45 mph

15. La policía le indica que se detenga. ¿Qué debe hacer?

- A. Orillarse a la derecha cuando sea seguro, cambiar a «PARK», apagar el motor, bajar la ventana y mantener las manos en el volante
- B. Bajarse y acercarse al agente
- C. Buscar sus documentos mientras el agente se acerca
- D. Dejar el motor encendido

16. Durante una parada de tráfico, si tiene un arma en el vehículo, usted debe:

- A. Decírselo al agente en el primer contacto
- B. Esconderla
- C. Entregársela al agente de inmediato
- D. No decir nada a menos que le pregunten

17. Si no está de acuerdo con una multa de tránsito, ¿qué debe hacer?

- A. Impugnarla en el tribunal
- B. Discutir con el agente
- C. Negarse a firmar cualquier cosa
- D. Irse

18. ¿Cuál de estos es un ejemplo de conducción agresiva?

- A. Seguir a otro vehículo demasiado de cerca y hacer cambios de carril imprudentes
- B. Conducir al límite de velocidad
- C. Señalizar cada giro
- D. Dejar un espacio de seguridad

19. ¿Qué es una distracción al conducir?

- A. Cualquier cosa que aparte sus manos, su vista o su mente de la conducción
- B. Solo usar el teléfono celular
- C. Solo comer
- D. Solo la música a todo volumen

20. ¿Cuándo puede tocar la bocina suavemente?

- A. Cuando un peatón o ciclista parece dirigirse hacia su carril
- B. Para mostrar frustración en el tráfico
- C. Para saludar a un amigo
- D. Cuando el semáforo cambia a verde

21. Además de los giros y cambios de carril, ¿cuándo debe usar la luz direccional antes de reducir la velocidad?

- A. Al salir de una calle sin carriles separados para girar, o al estacionarse o girar antes de una intersección
- B. Nunca
- C. Solo en autopistas
- D. Solo de noche

22. ¿Por qué debe evitar conducir junto a otros vehículos durante largos períodos?

- A. Porque puede quedar en el punto ciego del otro conductor y perder espacio para escapar
- B. Porque gasta combustible
- C. Porque es ilegal
- D. Porque confunde a los sistemas de navegación

23. Las normas de equipamiento de Ohio exigen ¿cuántos reflectores rojos en la parte trasera del vehículo, y visibles a qué distancia?

- A. Dos, visibles a 300 pies
- B. Uno, visible a 100 pies
- C. Dos, visibles a 1,000 pies
- D. Cuatro, visibles a 500 pies

24. La bocina de un vehículo en Ohio debe escucharse a una distancia mínima de:

- A. 200 pies
- B. 100 pies
- C. 500 pies
- D. 50 pies

25. ¿Qué porcentaje mínimo de transmisión de luz debe permitir el parabrisas en Ohio?

- A. 70 %
- B. 50 %
- C. 35 %
- D. 25 %

26. ¿A qué distancia deben verse las luces de freno cuando se aplican los frenos?

- A. 500 pies
- B. 300 pies
- C. 100 pies
- D. 1,000 pies

27. ¿Cómo debe usarse el cinturón de regazo?

- A. Ajustado y bajo, sobre las caderas
- B. Sobre el estómago
- C. Flojo para mayor comodidad
- D. Detrás de la espalda

28. ¿Por dónde debe pasar el cinturón de hombro?

- A. Sobre el hombro y el pecho, quedando mínimamente flojo
- B. Debajo del brazo
- C. Detrás de la espalda
- D. Sobre el cuello

29. ¿Debe usar el cinturón de seguridad si su vehículo tiene bolsas de aire?

- A. Sí, las bolsas de aire funcionan mejor junto con los cinturones
- B. No, las bolsas de aire reemplazan los cinturones
- C. Solo en autopistas
- D. Solo en el asiento delantero

30. Al encender el motor, ¿dónde debe estar su pie derecho?

- A. Sobre el pedal del freno, con el selector de cambios en «Park» (Estacionar)
- B. Sobre el acelerador
- C. En el piso
- D. Solo sobre el embrague

31. Al acelerar, ¿cómo debe colocar el pie?

- A. La parte anterior de la planta del pie en el pedal y el talón en el piso; acelerar de forma gradual
- B. Solo con la punta de los dedos y el talón levantado
- C. Con todo el pie plano y presionando con fuerza
- D. Con el pie izquierdo en el acelerador

32. ¿Qué factores afectan la distancia necesaria para detener su vehículo?

- A. El tiempo de reacción, la velocidad, el estado de los frenos y el estado del pavimento
- B. Solo el límite de velocidad
- C. Solo el color de los neumáticos
- D. Solo la hora del día

Clave de respuestas: examen 11 de Ohio

Basado en Manual del conductor de Ohio: Compendio de leyes para vehículos motorizados (HSY 0008). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/ohio/

1. A: Le permite detenerse sin derrapar

La mayoría de los vehículos nuevos tienen un sistema de frenos antibloqueo (ABS) para detener el vehículo sin derrapar. (Cómo evitar accidentes: Cuándo frenar, página 48)

2. A: A las 4 y a las 8 (como en un reloj)

Coloque ambas manos en la posición de las 4 y las 8 para mantener el control y evitar las bolsas de aire si se despliegan. (Sistema de dirección, página 20)

3. A: Al menos 10 pulgadas

Debe haber al menos 10 pulgadas (unos 25 cm) entre su pecho y el volante para dejar espacio al despliegue de la bolsa de aire. (Posición del conductor: ajustes del asiento y de los espejos, página 9)

4. A: Que toque la parte posterior de la cabeza y no quede por debajo del nivel de las orejas

Ajuste el reposacabezas para que toque la parte posterior de la cabeza y no quede por debajo de las orejas; así evita el latigazo cervical. (Posición del conductor: ajustes del asiento y de los espejos, página 9)

5. A: Apoyar la cabeza contra la ventana del conductor y ajustarlo hasta que el borde izquierdo del vehículo apenas se vea

Apoye la cabeza contra la ventana cerrada del lado del conductor y ajuste el espejo hasta que el borde izquierdo del vehículo sea apenas visible. (Posición del conductor: ajustes del asiento y de los espejos, página 9)

6. A: En la posición de las 12

Sujete el volante en la posición de las 12 con la mano izquierda, apoye el brazo derecho en el respaldo del asiento del pasajero y mire a través de la ventana trasera. (Cómo estacionarse en reversa, página 20)

7. A: El conductor y los ocupantes del asiento delantero

La ley de Ohio exige que el conductor y los ocupantes del asiento delantero de la mayoría de los vehículos de pasajeros usen el cinturón; si el conductor es menor de 18 años, todos los ocupantes deben usarlo. (Sistemas de retención de seguridad: Cinturones de seguridad, página 10)

8. A: Un asiento de seguridad para niños que cumpla las normas federales

Los niños menores de 4 años o de menos de 40 libras (unos 18 kg) deben ir debidamente sujetos en un asiento de seguridad para niños. (Sistemas de retención infantil/Leyes de seguridad: Sección 4511.81 del ORC, página 33)

9. A: Un asiento elevado

Los niños de 4 años en adelante, pero menores de 8, deben usar un asiento elevado, a menos que midan 4 pies y 9 pulgadas (unos 1.45 m) o más. (Sistemas de retención infantil/Leyes de seguridad: Sección 4511.81 del ORC, página 33)

10. A: 4 pies y 9 pulgadas o más

Se exige un asiento elevado de los 4 años hasta antes de los 8, a menos que el niño mida 4 pies y 9 pulgadas (unos 1.45 m) o más. (Sistemas de retención infantil/Leyes de seguridad: Sección 4511.81 del ORC, página 33)

11. A: Un cinturón de seguridad

Los niños de al menos 8 años, pero no mayores de 15, deben ir debidamente sujetos con un cinturón de seguridad. (Sistemas de retención infantil/Leyes de seguridad: Sección 4511.81 del ORC, página 33)

12. A: 12 años o menos

Los niños de 12 años o menos deben ir en el asiento trasero para evitar lesiones por una bolsa de aire. (Sistemas de retención infantil/Leyes de seguridad: Sección 4511.81 del ORC, página 33)

13. A: Frente a una bolsa de aire activa del pasajero

Un asiento de seguridad para niños orientado hacia atrás nunca debe colocarse frente a una bolsa de aire del pasajero que esté activa. (Sistemas de retención infantil/Leyes de seguridad: Sección 4511.81 del ORC, página 33)

14. A: 25 mph

Ningún conductor puede permitir a sabiendas que una persona menor de 16 años viaje en un área de carga descubierta a más de 25 mph (unos 40 km/h), salvo algunas excepciones. (Viajar en la parte exterior de un vehículo: Sección 4511.51 del ORC, página 33)

15. A: Orillarse a la derecha cuando sea seguro, cambiar a «PARK», apagar el motor, bajar la ventana y mantener las manos en el volante

Deténgase de forma segura, cambie a «PARK» (Estacionar), apague el encendido, baje la ventana y permanezca en el vehículo con el cinturón abrochado y las manos en el volante. (Paradas de policía y tráfico, página 34)

16. A: Decírselo al agente en el primer contacto

Si tiene un arma en el vehículo, infórmele al agente de policía en el primer contacto. (Paradas de policía y tráfico, página 34)

17. A: Impugnarla en el tribunal

Coopere y no discuta; si no está de acuerdo con una multa, puede impugnarla en el tribunal. (Paradas de policía y tráfico, página 34)

18. A: Seguir a otro vehículo demasiado de cerca y hacer cambios de carril imprudentes

Ejemplos de conducción agresiva: exceso de velocidad, seguir muy de cerca, cambios de carril imprudentes, uso incorrecto de las señales y no respetar semáforos y señales de advertencia. (Conducción agresiva, página 11)

19. A: Cualquier cosa que aparte sus manos, su vista o su mente de la conducción

Una distracción es cualquier cosa que desvía la atención de la conducción: apartar las manos del volante, la vista de la carretera o la mente de la tarea de conducir. (Conducción distraída, página 11)

20. A: Cuando un peatón o ciclista parece dirigirse hacia su carril

Toque la bocina suavemente cuando peatones o ciclistas parezcan dirigirse a su carril, cuando rebase a un conductor que empieza a girar hacia su carril o cuando un conductor no esté atento. (Comunicación: Uso de la bocina, página 38)

21. A: Al salir de una calle sin carriles separados para girar, o al estacionarse o girar antes de una intersección

Use la luz direccional antes de reducir la velocidad cuando salga de una calle sin carriles separados para girar o salir, o cuando se estacione o gire antes de una intersección. (Comunicación: Señalice sus movimientos, página 39)

22. A: Porque puede quedar en el punto ciego del otro conductor y perder espacio para escapar

Conducir mucho tiempo junto a otros vehículos puede dejarlo en su punto ciego y reduce el espacio que necesita para evitar un accidente. (Manejo del espacio: Espacio a los lados, página 38)

23. A: Dos, visibles a 300 pies

Los vehículos deben tener dos reflectores rojos traseros visibles a 300 pies (unos 90 m). (Reglamentos sobre equipamiento vehicular: Sección 4513 del ORC y Sección 4501:2-1 del OAC, página 7)

24. A: 200 pies

La bocina debe estar en buen estado y escucharse a 200 pies (unos 60 m). (Reglamentos sobre equipamiento vehicular: Sección 4513 del ORC y Sección 4501:2-1 del OAC, página 7)

25. A: 70 %

Parabrisas: 70 % de transmisión de luz; ventanas delanteras: 50 %, más o menos un 3 %. (Reglamentos sobre equipamiento vehicular: Sección 4513 del ORC y Sección 4501:2-1 del OAC, página 8)

26. A: 500 pies

Las dos luces de detención rojas (luces de freno) deben verse a 500 pies (unos 150 m) al presionar los frenos. (Reglamentos sobre equipamiento vehicular: Sección 4513 del ORC y Sección 4501:2-1 del OAC, página 7)

27. A: Ajustado y bajo, sobre las caderas

Ajuste el cinturón de regazo para que quede firme y sobre las caderas; de lo contrario, podría deslizarse por debajo en un accidente. (Sistemas de retención de seguridad: Cinturones de seguridad, página 10)

28. A: Sobre el hombro y el pecho, quedando mínimamente flojo

Use el cinturón de hombro sobre el hombro y el pecho; nunca debajo del brazo ni detrás de la espalda. (Sistemas de retención de seguridad: Cinturones de seguridad, página 10)

29. A: Sí, las bolsas de aire funcionan mejor junto con los cinturones

Las bolsas de aire son sistemas de retención complementarios diseñados para funcionar mejor junto con los cinturones; use el cinturón aunque el vehículo tenga bolsas de aire. (Sistemas de retención de seguridad: Bolsas de aire, página 10)

30. A: Sobre el pedal del freno, con el selector de cambios en «Park» (Estacionar)

Para encender el motor, coloque el pie derecho sobre el pedal del freno y verifique que el selector de cambios esté en «Park» (Estacionar). (Cómo encender el motor, página 19)

31. A: La parte anterior de la planta del pie en el pedal y el talón en el piso; acelerar de forma gradual

Acelere de forma gradual y suave, con la parte anterior de la planta del pie en el pedal y el talón en el piso. (Cómo mover el vehículo, página 19)

32. A: El tiempo de reacción, la velocidad, el estado de los frenos y el estado del pavimento

La distancia para detenerse depende del tiempo de reacción del conductor, la velocidad, el estado de los frenos y el estado del pavimento. (Cómo detener el vehículo, página 19)