

Examen de práctica 3: BMV de Ohio

Basado en Manual del conductor de Ohio: Compendio de leyes para vehículos motorizados (HSY 0008). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/ohio/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. Una flecha verde en el semáforo significa:

- A. Que puede girar en la dirección de la flecha sin detenerse
- B. Que debe detenerse y luego girar
- C. Que solo los autobuses pueden girar
- D. Que debe ceder el paso al tráfico que viene de frente antes de girar

2. ¿Qué debe hacer ante un semáforo con luz amarilla intermitente?

- A. Reducir la velocidad y avanzar con precaución, preparado para detenerse ante el tráfico que entre a la intersección
- B. Detenerse por completo
- C. Tratarlo como una parada de cuatro direcciones
- D. Acelerar

3. ¿Qué debe hacer ante un semáforo con luz roja intermitente?

- A. Detenerse por completo y entrar solo cuando no haya tráfico cruzando su camino
- B. Reducir la velocidad y seguir
- C. Detenerse solo si hay otro vehículo
- D. Tratarlo como una luz verde

4. En Ohio, ¿cuál es el orden normal de las luces de un semáforo vertical, de arriba hacia abajo?

- A. Rojo, amarillo, verde
- B. Verde, amarillo, rojo
- C. Amarillo, rojo, verde
- D. Rojo, verde, amarillo

5. ¿Cuándo puede girar a la derecha con luz roja en Ohio?

- A. Después de detenerse por completo y ceder el paso a todo el tráfico y los peatones que cruzan, a menos que una señal lo prohíba
- B. Solo con flecha verde
- C. Sin detenerse, si está despejado
- D. Nunca

6. ¿Cuándo puede girar a la izquierda con luz roja en Ohio?

- A. Solo desde el carril del extremo izquierdo de una calle de un sentido hacia otra calle de un sentido, a menos que una señal lo prohíba
- B. Desde cualquier calle hacia una calle de un sentido
- C. Desde una calle de doble sentido hacia otra de doble sentido
- D. Nunca

7. El semáforo cambia a verde, pero el tráfico está detenido a lo largo de la intersección. ¿Qué debe hacer?

- A. Detenerse antes de la intersección y esperar hasta que haya espacio del otro lado
- B. Entrar a la intersección y esperar
- C. Rodear el tráfico
- D. Tocar la bocina

8. ¿Qué separan las líneas blancas de los carriles?

- A. El tráfico que viaja en la misma dirección
- B. El tráfico que viaja en direcciones opuestas
- C. El estacionamiento del tráfico
- D. Los carriles para bicicletas de las aceras

9. ¿Qué separa una línea amarilla?

- A. El tráfico que viaja en direcciones opuestas
- B. El tráfico que viaja en la misma dirección
- C. Los acotamientos de los carriles
- D. Los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV)

10. Una línea central doble continua amarilla significa que solo puede cruzarla para:

- A. Girar a la izquierda o rebasar a un vehículo lento, como una bicicleta
- B. Rebasar a cualquier vehículo más lento
- C. Hacer un giro en U en cualquier lugar
- D. Rebasar en una colina

11. La línea central tiene una línea amarilla continua de su lado y una línea amarilla discontinua del otro lado. ¿Puede rebasar?

- A. No; está prohibido rebasar para el carril que tiene la línea continua
- B. Sí, cuando sea seguro
- C. Sí, pero solo de día
- D. Solo las motocicletas pueden rebasar

12. ¿Qué permite una sola línea central amarilla discontinua?

- A. Que los vehículos en cualquier dirección rebasen cuando sea seguro
- B. No rebasar en ninguna dirección
- C. Rebasar solo desde el carril derecho
- D. Solo giros a la izquierda

13. ¿Para qué se puede usar el carril central de doble sentido para girar a la izquierda?

- A. Solo para girar a la izquierda, en cualquier dirección, justo antes del giro
- B. Para rebasar al tráfico más lento
- C. Para incorporarse al tráfico
- D. Para circular durante la hora pico

14. En un semáforo en rojo hay una línea de alto antes del paso de peatones. ¿Dónde se detiene?

- A. En la línea de alto
- B. Sobre el paso de peatones
- C. Pasando el paso de peatones
- D. Donde vea mejor

15. ¿Todos los pasos de peatones están marcados de la misma manera?

- A. No, las marcas de los pasos de peatones varían
- B. Sí, siempre con franjas blancas
- C. Sí, siempre con líneas amarillas
- D. Los pasos de peatones nunca están marcados

16. ¿Qué representa el círculo rojo con una barra oblicua en una señal de prohibición?

- A. La palabra «NO»: la acción ilustrada está prohibida
- B. Precaución
- C. Un desvío
- D. Una acción recomendada

17. ¿Cómo son por lo general las señales de advertencia en Ohio?

- A. Amarillas, en forma de diamante, con letras o símbolos negros
- B. Rojas y octagonales
- C. Blancas y rectangulares
- D. Verdes y rectangulares

18. ¿De qué color es el fondo de las señales de zonas de trabajo en Ohio?

- A. Naranja, con letras o símbolos negros
- B. Amarillo, con letras negras
- C. Blanco, con letras rojas
- D. Verde, con letras blancas

19. En una zona de trabajo, una persona con una señal o bandera dirige el tráfico. ¿Qué debe hacer?

- A. Seguir sus instrucciones
- B. Seguir las señales colocadas en lugar de a esa persona
- C. Avanzar si el camino parece despejado
- D. Tocar la bocina y rebasar

20. ¿De qué colores pueden ser las señales de guía?

- A. Verde, café o azul
- B. Rojo o blanco
- C. Amarillo o naranja
- D. Negro o morado

21. ¿Qué le indican las señales de número de ruta por su forma y color?

- A. El tipo de carretera, por ejemplo interestatal, federal, estatal, del condado o local
- B. El límite de velocidad
- C. La distancia a la próxima salida
- D. Si se permiten camiones

22. Un triángulo naranja y rojo, fluorescente o reflectante, en la parte trasera de un vehículo significa que este viaja a menos de:

- A. 25 mph
- B. 35 mph
- C. 15 mph
- D. 45 mph

23. ¿Para qué sirven los barriles, conos y barreras en una zona de trabajo?

- A. Para evitar que el tráfico entre a áreas cerradas o peligrosas
- B. Para marcar espacios de estacionamiento
- C. Para indicar el límite de velocidad
- D. Para marcar el borde de los carriles para bicicletas

24. ¿Para qué sirven las señales reglamentarias?

- A. Regulan el movimiento del tráfico e informan sobre las leyes de tránsito
- B. Advierten de peligros más adelante
- C. Indican cómo llegar a las ciudades
- D. Señalan servicios

25. ¿Con cuánta anticipación debe señalizar un giro en Ohio?

- A. Al menos 100 pies antes
- B. Al menos 50 pies antes
- C. Al menos 200 pies antes
- D. Al menos 300 pies antes

Clave de respuestas: examen 3 de Ohio

Basado en Manual del conductor de Ohio: Compendio de leyes para vehículos motorizados (HSY 0008). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/ohio/

1. A: Que puede girar en la dirección de la flecha sin detenerse

La luz marcada con una flecha verde indica que puede girar en la dirección que muestra la flecha sin detenerse. (Semáforos: Sección 4511.13 del ORC, página 14)

2. A: Reducir la velocidad y avanzar con precaución, preparado para detenerse ante el tráfico que entre a la intersección

Luz amarilla intermitente: reduzca la velocidad, avance con precaución y esté preparado para detenerse ante el tráfico que entre a la intersección. (Semáforos: Sección 4511.13 del ORC, página 14)

3. A: Detenerse por completo y entrar solo cuando no haya tráfico cruzando su camino

Luz roja intermitente: deténgase detrás de la línea de alto, el paso de peatones o antes de la intersección, haga un alto total y asegúrese de que no haya tráfico cruzando antes de entrar. (Semáforos: Sección 4511.13 del ORC, página 14)

4. A: Rojo, amarillo, verde

Por lo general, los semáforos tienen luces roja, amarilla y verde, en ese orden, de arriba hacia abajo. (Semáforos: Sección 4511.13 del ORC, página 14)

5. A: Después de detenerse por completo y ceder el paso a todo el tráfico y los peatones que cruzan, a menos que una señal lo prohíba

Puede girar a la derecha con luz roja a menos que una señal lo prohíba; primero debe detenerse por completo y dejar pasar al tráfico y a los peatones que cruzan. (Cómo girar en un semáforo en luz roja, página 21)

6. A: Solo desde el carril del extremo izquierdo de una calle de un sentido hacia otra calle de un sentido, a menos que una señal lo prohíba

El giro a la izquierda con luz roja solo se permite desde el extremo izquierdo de una calle de un sentido hacia otra calle de un sentido, salvo que una señal lo prohíba. (Cómo girar en un semáforo en luz roja, página 21)

7. A: Detenerse antes de la intersección y esperar hasta que haya espacio del otro lado

No entre a la intersección para quedarse detenido en ella; deténgase antes y espere a que avance el tráfico que está en la intersección. (Intersecciones y giros: Consejos, página 22)

8. A: El tráfico que viaja en la misma dirección

Las líneas blancas dividen el tráfico que viaja en la misma dirección y pueden ser continuas o discontinuas. (Señalización del pavimento en carriles, página 17)

9. A: El tráfico que viaja en direcciones opuestas

Una línea continua amarilla divide el tráfico que viaja en direcciones opuestas. (Señalización del pavimento en carriles, página 17)

10. A: Girar a la izquierda o rebasar a un vehículo lento, como una bicicleta

No conduzca a la izquierda de una línea doble continua amarilla, a menos que deba cruzarla para girar a la izquierda o rebasar a un vehículo lento (por ejemplo, una bicicleta o un vehículo con la señal de vehículo de movimiento lento). (Señalización del pavimento en carriles, página 17)

11. A: No; está prohibido rebasar para el carril que tiene la línea continua

Los conductores del carril con la línea discontinua pueden rebasar; los del carril con la línea continua tienen prohibido rebasar. (Señalización del pavimento en carriles, página 17)

12. A: Que los vehículos en cualquier dirección rebasen cuando sea seguro

Con una línea amarilla discontinua, los vehículos que viajan en cualquier dirección pueden rebasar cuando sea seguro hacerlo. (Señalización del pavimento en carriles, página 17)

13. A: Solo para girar a la izquierda, en cualquier dirección, justo antes del giro

Está reservado para los vehículos que giran a la izquierda en cualquier dirección, justo antes del giro; no se usa para circular, rebasar ni incorporarse al tráfico. (Carril de doble sentido para girar a la izquierda únicamente, página 18)

14. A: En la línea de alto

Si hay una línea de alto antes del paso de peatones, se debe respetar la línea de alto. (Paso de peatones, página 18)

15. A: No, las marcas de los pasos de peatones varían

Los pasos de peatones definen dónde pueden cruzar los peatones, pero no todos están marcados de la misma manera. (Paso de peatones, página 18)

16. A: La palabra «NO»: la acción ilustrada está prohibida

El círculo rojo con una barra oblicua representa la palabra «NO»; la acción ilustrada está prohibida. (Señales de tránsito: señales de prohibición, página 15)

17. A: Amarillas, en forma de diamante, con letras o símbolos negros

Por lo general, las señales de advertencia son amarillas, con letras o símbolos negros, y tienen forma de diamante. (Señales de tránsito: señales de advertencia, página 15)

18. A: Naranja, con letras o símbolos negros

Las señales de zonas de trabajo tienen fondo naranja y letras o símbolos negros. (Zonas de trabajo, página 35)

19. A: Seguir sus instrucciones

En las zonas de trabajo, el tráfico puede ser controlado por una persona con una señal o bandera; debe obedecer sus instrucciones. (Señales de tránsito: señales de zonas de trabajo, página 16)

20. A: Verde, café o azul

Las señales de guía pueden ser cuadradas o rectangulares y de color verde, café o azul; indican servicios, puntos de interés y direcciones. (Señales de tránsito: señales de guía, página 16)

21. A: El tipo de carretera, por ejemplo interestatal, federal, estatal, del condado o local

La forma y el color de las señales de número de ruta indican el tipo de carretera: interestatal, federal, estatal, de la ciudad, del condado o local. (Señales de número de ruta, página 16)

22. A: 25 mph

El triángulo de vehículo de movimiento lento indica que el vehículo viaja a menos de 25 mph (unos 40 km/h). (Vehículos de movimiento lento: Sección 4511.31 del ORC, página 46)

23. A: Para evitar que el tráfico entre a áreas cerradas o peligrosas

Las barreras, como barriles y conos, evitan que el tráfico entre a caminos cerrados u otras áreas donde es peligroso conducir. (Señales de tránsito: señales de zonas de trabajo, página 16)

24. A: Regulan el movimiento del tráfico e informan sobre las leyes de tránsito

Las señales reglamentarias regulan el movimiento del tráfico e informan a los conductores sobre las leyes o reglamentos de tránsito. (Señales de tránsito: señales reglamentarias, página 15)

25. A: Al menos 100 pies antes

Debe señalizar la intención de girar al menos 100 pies (unos 30 m) antes del giro, con la luz direccional o con la señal de brazo y mano adecuada. (Intersecciones y giros: Luces direccionales, página 21)