

Examen de práctica 6: BMV de Ohio

Basado en Manual del conductor de Ohio: Compendio de leyes para vehículos motorizados (HSY 0008). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/ohio/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. Si no puede ver la cara del conductor de un camión en el espejo lateral del camión, entonces:

- A. El conductor del camión no puede verlo a usted
- B. El conductor del camión sí puede verlo
- C. Usted está en un lugar seguro
- D. Debe acelerar y ponerse a su lado

2. Un camión cargado a 55 mph, en condiciones ideales, necesita como mínimo ¿qué distancia para detenerse?

- A. 335 pies
- B. 158 pies
- C. 200 pies
- D. 500 pies

3. ¿Hasta qué distancia detrás de un camión grande puede extenderse su punto ciego trasero?

- A. Hasta 200 pies
- B. Hasta 50 pies
- C. Hasta 30 pies
- D. Hasta 500 pies

4. Después de rebasar a un camión grande, ¿cuándo debe regresar a su carril delante de él?

- A. Cuando pueda ver todo el frente del camión en su espejo retrovisor
- B. En cuanto pase la cabina
- C. Cuando el conductor le haga cambio de luces
- D. De inmediato, para despejar el carril

5. Un camión o autobús está haciendo un giro amplio a la derecha desde el carril izquierdo.

¿Qué debe hacer?

- A. No meterse entre el vehículo y el bordillo; dejar que termine el giro
- B. Rebasarlo por la derecha
- C. Rebasarlo por la izquierda
- D. Tocar la bocina

6. ¿Por qué debe detenerse siempre detrás de la línea de alto en las intersecciones?

- A. Porque da a los vehículos más grandes más espacio para girar
- B. Porque así ve mejor
- C. Porque es solo una sugerencia
- D. Porque ahorra combustible

7. Al subir o bajar colinas empinadas detrás de un camión grande, ¿qué carril debe evitar?

- A. El carril derecho
- B. El carril izquierdo
- C. El carril central
- D. El carril del acotamiento

8. Según la Ley de Moverse a un lado de Ohio, ¿qué debe hacer al acercarse a una patrulla de policía, una grúa o un vehículo de mantenimiento de carreteras detenido con las luces de advertencia encendidas?

- A. Cambiarse a un carril que no esté junto a él si es seguro; si no, reducir la velocidad y avanzar con precaución
- B. Detenerse detrás de él
- C. Acelerar para pasar rápido
- D. Seguir a la misma velocidad en el mismo carril

9. ¿Cuál de estos vehículos está protegido por la Ley de Moverse a un lado de Ohio cuando está detenido con las luces de advertencia encendidas?

- A. Un vehículo de recolección de residuos
- B. Una camioneta de reparto estacionada sin luces
- C. Un automóvil detenido en un semáforo en rojo
- D. Un autobús escolar en una parada

10. ¿Qué debe mostrar la maquinaria agrícola en las carreteras de Ohio?

- A. La señal de vehículo de movimiento lento y, de noche, una luz roja destellante
- B. Nada
- C. Una bandera amarilla
- D. Una luz verde

11. ¿Por qué debe rebasar la maquinaria agrícola con precaución adicional?

- A. Porque el operador podría no oír los vehículos que se aproximan
- B. Porque siempre gira a la izquierda
- C. Porque no tiene luces
- D. Porque va más rápido de lo que parece

12. ¿Qué derechos tienen en las carreteras de Ohio los vehículos tirados por animales y las personas a caballo?

- A. Los mismos derechos que los vehículos motorizados, y deben seguir las mismas normas de tránsito
- B. Ninguno; deben ceder el paso a todo el tráfico
- C. Solo pueden usar el acotamiento
- D. Pueden ignorar los semáforos

13. Los vehículos que circulan más lento que el resto del tráfico deben:

- A. Usar el carril derecho o ir lo más cerca posible del bordillo o borde derecho
- B. Usar el carril izquierdo
- C. Encender las luces de emergencia y circular por el centro
- D. Detenerse cada milla

14. Cerca de una escuela, cuando las luces destellan o hay niños presentes, usted debe:

- A. Respetar el límite de velocidad reducido y obedecer a los guardias del cruce escolar
- B. Tocar la bocina
- C. Circular por el carril izquierdo
- D. Seguir a velocidad normal

15. Según el manual de Ohio, ¿cuándo debe tener especial cuidado con los peatones?

- A. Al girar, cerca de vehículos estacionados o detenidos y cerca de parques infantiles
- B. Solo en los semáforos
- C. Solo de noche
- D. Solo en las autopistas

16. Muchos choques con camiones grandes ocurren en las intersecciones porque los conductores:

- A. Calculan mal la velocidad de un camión que se aproxima
- B. Se detienen demasiado atrás
- C. Señalizan demasiado pronto
- D. Conducen demasiado despacio

17. ¿Por qué no debe cortar el paso a un camión grande para llegar a una salida?

- A. Porque los camiones tardan más en detenerse y los segundos que ahorra no valen una vida
- B. Porque los camiones no pueden cambiar de carril
- C. Porque solo es legal de noche
- D. Porque los camiones siempre salen primero

18. Al estacionarse en paralelo en una calle de doble sentido, ¿a qué distancia máxima del bordillo derecho deben quedar sus ruedas?

- A. No más de 12 pulgadas
- B. No más de 6 pulgadas
- C. No más de 18 pulgadas
- D. No más de 24 pulgadas

19. En una calle de un solo sentido en Ohio, ¿dónde puede estacionarse en paralelo?

- A. A no más de 12 pulgadas del bordillo derecho o del izquierdo
- B. Solo junto al bordillo derecho
- C. Solo junto al bordillo izquierdo
- D. En el centro de la calle

20. ¿A qué distancia de un hidrante para incendios puede estacionarse en Ohio?

- A. A no menos de 10 pies
- B. A no menos de 15 pies
- C. A no menos de 20 pies
- D. A no menos de 5 pies

21. Ohio prohíbe estacionarse en una intersección o un paso de peatones o a menos de ¿cuántos pies de ellos?

- A. 20 pies
- B. 10 pies
- C. 30 pies
- D. 50 pies

22. ¿A qué distancia de otro vehículo estacionado puede estacionarse?

- A. A no menos de un pie
- B. Puede tocarlo
- C. A no menos de tres pies
- D. A no menos de cinco pies

23. ¿En cuál de estos lugares NO puede detenerse, estacionarse ni permanecer detenido?

- A. Junto a un vehículo que ya está detenido o estacionado en el bordillo
- B. En un espacio de estacionamiento marcado
- C. En la entrada de vehículos de su propiedad
- D. En un estacionamiento de varios pisos

24. ¿Cuál de estos se puede estacionar en una acera de Ohio si no impide el paso de los peatones?

- A. Una bicicleta, un ciclomotor o una motoneta de 150 cc o menos
- B. Un automóvil
- C. Una camioneta pickup
- D. Una motocicleta de más de 150 cc

25. Al estacionarse en una colina o pendiente en Ohio, ¿qué debe hacer con las ruedas delanteras?

- A. Girarlas hacia el lado del bordillo de la calle
- B. Dejarlas derechas
- C. Girarlas hacia el centro de la calle
- D. No importa

Clave de respuestas: examen 6 de Ohio

Basado en Manual del conductor de Ohio: Compendio de leyes para vehículos motorizados (HSY 0008). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/ohio/

1. A: El conductor del camión no puede verlo a usted

Si no puede ver la cara del conductor en el espejo lateral, el conductor no puede verlo a usted. (Vehículos comerciales: La «zona sin visibilidad», página 45)

2. A: 335 pies

Un camión cargado, con buenos neumáticos y frenos, a 55 mph (unos 89 km/h) necesita un mínimo de 335 pies (unos 102 m) para detenerse, más de 1½ veces la distancia de un vehículo de pasajeros. (Vehículos comerciales: La «zona sin visibilidad», página 45)

3. A: Hasta 200 pies

Los vehículos grandes tienen enormes puntos ciegos directamente detrás de ellos que se extienden hasta 200 pies (unos 61 m). (Vehículos comerciales: La «zona sin visibilidad», página 45)

4. A: Cuando pueda ver todo el frente del camión en su espejo retrovisor

Espere a ver todo el frente del vehículo en su espejo retrovisor antes de colocarse delante y mantenga la velocidad. (Vehículos comerciales: La «zona sin visibilidad», página 45)

5. A: No meterse entre el vehículo y el bordillo; dejar que termine el giro

Los camiones o autobuses pueden hacer un giro amplio a la derecha desde el carril izquierdo; no se meta entre el vehículo grande y el bordillo. (Vehículos comerciales: Al momento de girar, página 44)

6. A: Porque da a los vehículos más grandes más espacio para girar

Las líneas de alto lo mantienen alejado de la intersección para que los vehículos más grandes tengan más espacio para girar. (Vehículos comerciales: Al momento de girar, página 44)

7. A: El carril derecho

Evite los carriles de la derecha en colinas empinadas detrás de vehículos grandes o cerca de estaciones de pesaje, donde los camiones pueden estar reincorporándose al tráfico. (Vehículos comerciales: La «zona sin visibilidad», página 45)

8. A: Cambiarse a un carril que no esté junto a él si es seguro; si no, reducir la velocidad y avanzar con precaución

Reduzca la velocidad y cámbiese a un carril que no esté junto al vehículo detenido si es seguro; si el cambio de carril no es seguro, reduzca la velocidad y avance con precaución. (Ley de Moverse a un lado, página 46)

9. A: Un vehículo de recolección de residuos

La ley cubre a los vehículos de policía y de emergencia, vehículos de servicio en la carretera como grúas y quitanieves, de recolección de residuos, de mantenimiento de carreteras y de servicios públicos detenidos con las luces de advertencia encendidas. (Ley de Moverse a un lado, página 46)

10. A: La señal de vehículo de movimiento lento y, de noche, una luz roja destellante

La maquinaria agrícola debe mostrar la señal de vehículo de movimiento lento y usar una luz roja destellante durante la noche. (Vehículos de movimiento lento: Sección 4511.31 del ORC, página 47)

11. A: Porque el operador podría no oír los vehículos que se aproximan

Rebase con precaución y recuerde que el operador de la maquinaria agrícola no puede oír los vehículos que se aproximan. (Vehículos de movimiento lento: Sección 4511.31 del ORC, página 47)

12. A: Los mismos derechos que los vehículos motorizados, y deben seguir las mismas normas de tránsito

Los vehículos tirados por animales y las personas a caballo tienen los mismos derechos que un vehículo motorizado y deben seguir las mismas normas de tránsito. (Vehículos de movimiento lento: Sección 4511.31 del

13. A: Usar el carril derecho o ir lo más cerca posible del bordillo o borde derecho

Los vehículos más lentos que el flujo de tráfico deben usar el carril derecho disponible o la parte de la carretera más cercana al borde o bordillo derecho. (Vehículos de movimiento lento: Sección 4511.31 del ORC, página 46)

14. A: Respetar el límite de velocidad reducido y obedecer a los guardias del cruce escolar

En las zonas escolares, cuando las luces destellan o hay niños presentes, respete el límite de velocidad reducido y obedezca a los guardias del cruce escolar. (Peatones, página 41)

15. A: Al girar, cerca de vehículos estacionados o detenidos y cerca de parques infantiles

Ceda el paso a los peatones al girar y tenga cuidado cerca de vehículos estacionados o detenidos, de parques infantiles y en áreas residenciales. (Peatones, página 41)

16. A: Calculan mal la velocidad de un camión que se aproxima

Muchos choques ocurren cuando los conductores calculan mal la velocidad de un camión que se aproxima; si tiene dudas, no gire a la izquierda delante de él. (Vehículos comerciales: Al momento de girar, página 44)

17. A: Porque los camiones tardan más en detenerse y los segundos que ahorra no valen una vida

No le corte el paso a un vehículo grande para llegar a una salida o girar; los camiones tardan más en detenerse y los pocos segundos que ahorra no valen una vida. (Vehículos comerciales: Al momento de girar, página 44)

18. A: No más de 12 pulgadas

Los vehículos deben estacionarse en el sentido del tráfico, paralelos al bordillo derecho y a no más de 12 pulgadas (unos 30 cm) de él. (Cómo estacionar, página 28)

19. A: A no más de 12 pulgadas del bordillo derecho o del izquierdo

En calles de un solo sentido, los vehículos pueden estacionarse paralelos al bordillo derecho o izquierdo y a no más de 12 pulgadas (unos 30 cm) de él. (Cómo estacionar, página 28)

20. A: A no menos de 10 pies

La ley de Ohio prohíbe detenerse, estacionarse o permanecer detenido a 10 pies (unos 3 m) o menos de un hidrante para incendios. (Prohibido detenerse, estacionar o permanecer detenido: Sección 4511.68 del ORC, página 28)

21. A: 20 pies

No puede detenerse, estacionarse ni permanecer detenido en una intersección o paso de peatones, ni a menos de 20 pies (unos 6 m) de ellos. (Prohibido detenerse, estacionar o permanecer detenido: Sección 4511.68 del ORC, página 28)

22. A: A no menos de un pie

No puede estacionarse a un pie (unos 30 cm) o menos de otro vehículo estacionado. (Prohibido detenerse, estacionar o permanecer detenido: Sección 4511.68 del ORC, página 28)

23. A: Junto a un vehículo que ya está detenido o estacionado en el bordillo

Está prohibido estacionarse en doble fila (junto a un vehículo detenido o estacionado en el borde o bordillo de la calle), al igual que en las aceras y frente a las entradas de vehículos. (Prohibido detenerse, estacionar o permanecer detenido: Sección 4511.68 del ORC, página 28)

24. A: Una bicicleta, un ciclomotor o una motoneta de 150 cc o menos

Se puede estacionar en la acera una bicicleta, bicicleta eléctrica, ciclomotor, motoneta (de 150 cc o menos) o vehículo de micromovilidad, siempre que no impida el paso de los peatones. (Prohibido detenerse, estacionar o permanecer detenido: Sección 4511.68 del ORC, página 28)

25. A: Girarlas hacia el lado del bordillo de la calle

Gire las ruedas delanteras hacia el lado del bordillo (la acera), cambie a «PARK» (Estacionar), ponga el freno de estacionamiento y apague el motor. (Cómo estacionar en una colina o pendiente, página 28)