

Examen de práctica 8: DMV de Oregon

Basado en Manual del conductor de Oregon. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/oregon/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. Una carga sobresale 4 pies o más de la parte trasera de un vehículo. ¿Qué debe llevar de día?

- A. Nada
- B. Una bandera roja de al menos 12 pulgadas por lado
- C. Un triángulo anaranjado
- D. Una bandera amarilla

2. ¿Cuánto puede sobresalir una carga de los guardabarros derechos de un vehículo de pasajeros?

- A. Nada
- B. No más de 12 pulgadas
- C. No más de 6 pulgadas
- D. No más de 4 pies

3. En una carretera con dos o más carriles en su dirección, se acerca a un vehículo detenido en el arcén con las luces intermitentes encendidas. ¿Qué exige la ley de Oregon?

- A. Tocar el claxon al pasar
- B. Nada especial
- C. Cambiarse de carril para no pasar a su lado, o reducir la velocidad al menos 5 mph por debajo del límite indicado
- D. Detenerse detrás de él

4. Según la regla de Oregon sobre vehículos detenidos con luces intermitentes, ¿a qué vehículos se aplica?

- A. Solo a las grúas
- B. A cualquier vehículo motorizado detenido con las luces intermitentes encendidas
- C. Solo a las patrullas de policía
- D. Solo a las ambulancias

5. En una escena de emergencia, ¿puede pasar con su vehículo por encima de una manguera de bomberos?

- A. No, a menos que se lo indiquen los funcionarios que están en la escena
- B. Solo con tracción en las cuatro ruedas
- C. Sí, si no se está usando
- D. Sí, despacio

6. ¿De qué color son los dispositivos de control de tráfico que delimitan las zonas de obras?

- A. Azul
- B. Anaranjado
- C. Amarillo
- D. Rojo

7. Un dispositivo de señalización automática en una zona de obras muestra luz roja y tiene el brazo abajo. ¿Qué hace usted?

- A. Detenerse
- B. Tocar el claxon para llamar a un señalizador
- C. Rodear el brazo
- D. Avanzar despacio

8. En una zona de obras, un vehículo de construcción entra a su carril adelante. ¿Qué dice el manual sobre seguirlo?

- A. Rebasarlo por el arcén
- B. No siga a los vehículos de construcción en una zona de obras
- C. Seguirlo solo si tiene luces intermitentes
- D. Seguirlo de cerca para pasar más rápido

9. ¿Qué vehículos deben detenerse en todos los cruces de ferrocarril, por lo que debe estar preparado para detenerse detrás de ellos?

- A. Las camionetas pickup
- B. Las motocicletas
- C. Los camiones de alquiler
- D. Los autobuses escolares, los vehículos de materiales peligrosos y algunos vehículos de actividades escolares

10. Si debe detenerse en un cruce de ferrocarril y no hay línea de alto, ¿a qué distancia de la vía más cercana debe detenerse?

- A. Por lo menos a 50 pies
- B. Por lo menos a 10 pies
- C. Por lo menos a 20 pies
- D. Por lo menos a 15 pies

11. Un cruce de ferrocarril tiene una señal de ALTO, pero no se ve ningún tren. ¿Qué debe hacer?

- A. Detenerse, aunque no vea que se acerca un tren
- B. Reducir la velocidad y cruzar
- C. Detenerse solo de noche
- D. Detenerse solo si las luces están intermitentes

12. La barrera del cruce se está levantando después de que pasó un tren. ¿Puede rodearla?

- A. Sí, si no se ve un segundo tren
- B. Sí, si tiene prisa
- C. Sí, una vez que el tren se fue
- D. No, es ilegal pasar por el costado o por debajo de la barrera mientras está bajada, subiendo o bajando

13. Su auto se apaga sobre las vías del ferrocarril. ¿Qué debe hacer primero?

- A. Empujar el auto fuera de las vías
- B. Intentar encender el motor otra vez
- C. Bajarse del vehículo y alejarse de las vías
- D. Llamar a una grúa desde dentro del auto

14. Su vehículo está atorado en las vías y se acerca un tren. ¿Hacia dónde debe moverse?

- A. Alejarse de las vías en un ángulo de 45 grados, en dirección al tren
- B. Cruzar las vías por delante del tren
- C. Correr a lo largo de las vías alejándose del tren
- D. Quedarse dentro del vehículo con el cinturón puesto

15. ¿Dónde puede encontrar el número de teléfono para avisar al ferrocarril que algo está atorado en las vías?

- A. En la cruz de ferrocarril
- B. En los papeles de su seguro
- C. En el letrero del Sistema de Notificación de Emergencia (ENS) que está en el cruce
- D. En la línea de alto

16. Un tranvía está detenido en el carril de al lado. Usted quiere girar a la derecha delante de él. ¿Qué debe hacer?

- A. Tocar el claxon y girar
- B. Girar rápido antes de que avance
- C. Girar solo si no se están bajando pasajeros
- D. Nunca girar delante de un tranvía que va en su misma dirección en un carril adyacente, aunque esté detenido

17. ¿Dónde debe estacionarse en una calle con vías de tranvía que no tiene línea blanca?

- A. Sobre las vías, si el tranvía no está funcionando
- B. Atravesado sobre las vías
- C. Lo más cerca posible del bordillo, lejos de las vías
- D. En el carril de circulación

18. Al estacionarse en paralelo, ¿a qué distancia máxima del bordillo deben quedar sus ruedas?

- A. No más de 24 pulgadas
- B. No más de 6 pulgadas
- C. No más de 12 pulgadas
- D. No más de 18 pulgadas

19. Al estacionarse cuesta abajo junto a un bordillo, ¿hacia dónde debe girar las ruedas delanteras?

- A. Hacia el bordillo
- B. Rectas
- C. No importa
- D. Hacia el carril de circulación

20. Se estaciona cuesta arriba junto a un bordillo. ¿Hacia dónde deben apuntar las ruedas delanteras?

- A. Hacia el carril de circulación
- B. Hacia el borde de la carretera
- C. Rectas
- D. Hacia el bordillo

21. En una calle en pendiente sin bordillo, ¿hacia dónde deben apuntar las ruedas delanteras cuando se estaciona?

- A. Hacia el borde de la carretera
- B. Rectas
- C. Hacia el centro de la carretera
- D. Hacia el tráfico en sentido contrario

22. En Oregon, ¿qué tan cerca de una toma de agua contra incendios (hidrante) puede estacionarse?

- A. No a menos de 10 pies
- B. No a menos de 15 pies
- C. No a menos de 5 pies
- D. No a menos de 20 pies

23. ¿A qué distancia de un cruce peatonal, marcado o no, en una intersección debe estacionarse?

- A. Por lo menos a 15 pies
- B. Por lo menos a 50 pies
- C. Por lo menos a 20 pies
- D. Por lo menos a 10 pies

24. ¿A qué distancia de la entrada de una estación de bomberos debe estacionarse si está del mismo lado de la calle?

- A. 15 pies
- B. 10 pies
- C. 75 pies
- D. 20 pies

25. Del lado opuesto de la calle de la entrada de una estación de bomberos, no puede estacionarse a menos de:

- A. 20 pies
- B. 75 pies
- C. 50 pies
- D. 15 pies

Clave de respuestas: examen 8 de Oregon

Basado en Manual del conductor de Oregon. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/oregon/

1. B: Una bandera roja de al menos 12 pulgadas por lado

Debe colocarse una bandera roja de al menos 12 pulgadas cuadradas (unos 30 cm por lado) en el extremo de las cargas que sobresalgan 4 pies (unos 1.2 m) o más; con visibilidad limitada se necesita una luz roja visible a 500 pies (unos 150 m). (Cargas de longitudes y anchuras superiores, página 57)

2. C: No más de 6 pulgadas

La carga no puede sobresalir de los guardabarros izquierdos en absoluto, y no más de 6 pulgadas (unos 15 cm) de los guardabarros derechos. (Cargas de longitudes y anchuras superiores, página 57)

3. C: Cambiarse de carril para no pasar a su lado, o reducir la velocidad al menos 5 mph por debajo del límite indicado

Cámbiese de carril para alejarse de cualquier vehículo detenido con luces intermitentes; en su lugar, puede reducir la velocidad al menos 5 mph (unos 8 km/h) por debajo del límite y dejar todo el espacio posible. (Aproximándose a Vehículos detenidos, página 58)

4. B: A cualquier vehículo motorizado detenido con las luces intermitentes encendidas

El manual dice que la regla se aplica cuando se acerca a cualquier vehículo motorizado que esté detenido con las luces intermitentes. (Aproximándose a Vehículos detenidos, página 58)

5. A: No, a menos que se lo indiquen los funcionarios que están en la escena

No pase por encima de mangueras de bomberos, a menos que así se lo indique un funcionario de bomberos o un policía que esté en la escena. (Aproximándose a Vehículos detenidos, página 58)

6. B: Anaranjado

Las zonas de obras están delimitadas por dispositivos de control de tráfico anaranjados; las señales anaranjadas le advierten y los conos anaranjados lo guían. (Zonas de obras en construcción, página 60)

7. A: Detenerse

Deténgase cuando la luz roja esté encendida y el brazo esté abajo; avance cuando la luz amarilla parpadee y el brazo esté levantado. (Zonas de obras en construcción, página 60)

8. B: No siga a los vehículos de construcción en una zona de obras

No siga a los vehículos de construcción cuando esté en una zona de obras; pueden entrar a la carretera y provocar que el tráfico disminuya la velocidad. (Zonas de obras en construcción, página 61)

9. D: Los autobuses escolares, los vehículos de materiales peligrosos y algunos vehículos de actividades escolares

Todos los autobuses escolares, los vehículos de materiales peligrosos y algunos vehículos usados para actividades escolares deben detenerse en los cruces de ferrocarril. (Cruce de ferrocarril, página 64)

10. D: Por lo menos a 15 pies

Cuando deba detenerse en un cruce sin línea de alto, hágalo al menos a 15 pies (unos 4.5 m) de la vía más cercana. (Cruce de ferrocarril, página 65)

11. A: Detenerse, aunque no vea que se acerca un tren

Debe detenerse antes de las vías del ferrocarril cuando hay una señal de alto, aunque no vea que se acerca un tren. (Cruce de ferrocarril, página 65)

12. D: No, es ilegal pasar por el costado o por debajo de la barrera mientras está bajada, subiendo o bajando

Es ilegal conducir por el costado o por debajo de una barrera de ferrocarril mientras está bajada, subiendo o bajando. (Cruce de ferrocarril, página 65)

13. C: Bajarse del vehículo y alejarse de las vías

Bájese del vehículo y aléjese de las vías aunque no vea un tren; luego, si es seguro, use el letrero del Sistema de Notificación de Emergencia (ENS) para avisar al ferrocarril. (Cruce de ferrocarril, página 65)

14. A: Alejarse de las vías en un ángulo de 45 grados, en dirección al tren

Si se aproxima un tren, aléjese de las vías en un ángulo de 45 grados en dirección al tren para que no le golpeen los escombros. (Cruce de ferrocarril, página 65)

15. C: En el letrero del Sistema de Notificación de Emergencia (ENS) que está en el cruce

Busque el letrero del Sistema de Notificación de Emergencia (ENS) en un poste cerca de las vías para avisar al ferrocarril. (Cruce de ferrocarril, página 65)

16. D: Nunca girar delante de un tranvía que va en su misma dirección en un carril adyacente, aunque esté detenido

Nunca gire delante de un tranvía o metro que circule en su misma dirección desde un carril adyacente, incluso si está detenido. (Viajando alrededor de tranvías y metros, página 66)

17. C: Lo más cerca posible del bordillo, lejos de las vías

Nunca se estacione sobre las vías. Estacionese detrás de la línea blanca continua o, si no la hay, lo más cerca posible del bordillo, lejos de las vías. (Viajando alrededor de tranvías y metros, página 66)

18. C: No más de 12 pulgadas

Estacionese de forma paralela y a un máximo de 12 pulgadas (unos 30 cm) del bordillo. (Estacionamiento en paralelo, página 69)

19. A: Hacia el bordillo

Cuesta abajo junto al bordillo, gire las ruedas hacia el bordillo. (Estacionamiento en lomas, página 70)

20. A: Hacia el carril de circulación

Cuesta arriba junto al bordillo, gire las ruedas hacia el carril de circulación (alejándolas del bordillo). (Estacionamiento en lomas, página 70)

21. A: Hacia el borde de la carretera

Si no hay bordillo, gire las ruedas hacia el borde de la carretera. (Estacionamiento en lomas, página 70)

22. A: No a menos de 10 pies

No puede estacionarse a menos de 10 pies (unos 3 m) de una toma de agua contra incendios. (Prohibido estacionar, página 71)

23. C: Por lo menos a 20 pies

No se estacione a menos de 20 pies (unos 6 m) de un cruce de peatones, señalizado o no, en una intersección. (Prohibido estacionar, página 72)

24. A: 15 pies

No se estacione a 15 pies (unos 4.5 m) o menos de la entrada de una estación de bomberos del mismo lado de la calle, ni a 75 pies (unos 23 m) o menos del lado opuesto. (Prohibido estacionar, página 72)

25. B: 75 pies

Del lado opuesto de la calle de la entrada de una estación de bomberos, la distancia en la que no se puede estacionar es de 75 pies (unos 23 m). (Prohibido estacionar, página 72)