

Examen de práctica 9: DMV de Oregon

Basado en Manual del conductor de Oregon. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/oregon/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué tan cerca de la vía más cercana de un cruce de ferrocarril o de tren ligero puede estacionarse?

- A. No a menos de 25 pies
- B. No a menos de 50 pies
- C. No a menos de 100 pies
- D. No a menos de 15 pies

2. ¿A qué distancia de un semáforo o una señal vial se prohíbe estacionarse si su vehículo los oculta?

- A. 30 pies
- B. 50 pies
- C. 100 pies
- D. 20 pies

3. ¿Cuál de estos es un lugar donde NO puede detenerse ni estacionarse en Oregon (a menos que su vehículo se descomponga)?

- A. En un estacionamiento
- B. En una calle residencial a 30 pies de un cruce peatonal
- C. Sobre un puente, un cruce elevado o en un túnel
- D. En un espacio de estacionamiento marcado

4. ¿Qué es estacionarse en doble fila, algo ilegal en Oregon?

- A. Detenerse o estacionarse del lado que da a la carretera de un vehículo estacionado
- B. Estacionar dos autos en una misma entrada de vehículos
- C. Estacionarse el doble del tiempo permitido
- D. Estacionarse ocupando dos espacios

5. ¿Se aplican las reglas de Oregon sobre dónde no estacionarse si usted se queda dentro del vehículo?

- A. Sí, se aplican esté o no dentro del vehículo
- B. Solo de noche
- C. No, solo si deja el vehículo
- D. Solo cerca de las tomas de agua contra incendios

6. ¿Cuál es el rango de multas por estacionarse sin permiso válido en un espacio para personas con discapacidad en Oregon?

- A. \$100 fijos
- B. De \$165 a \$1,000
- C. De \$500 a \$2,500
- D. De \$50 a \$250

7. Su auto se descompone en el arcén de la carretera y no se puede ver desde 200 pies de distancia. ¿Qué debe hacer?

- A. Nada; las luces de emergencia son suficientes
- B. Dejar el auto en el carril de circulación
- C. Advertir al tráfico con banderillas, bengalas, señales o indicadores colocados al menos a 200 pies en cada dirección
- D. Colocar bengalas a 50 pies detrás del auto

8. Si tiene que dejar su vehículo solo, ¿qué debe hacer?

- A. Apagar el motor, quitar la llave, accionar los frenos y encender las luces de emergencia
- B. Dejar la llave por si la policía necesita moverlo
- C. Dejar el motor encendido para que no se enfríe
- D. Solo cerrar las puertas con llave

9. ¿Cuál es la forma más segura de salir de un espacio de estacionamiento en paralelo hacia el tráfico?

- A. Encender la luz de giro, revisar los espejos y los puntos ciegos, y ceder el paso a todo el tráfico
- B. Tocar el claxon y salir
- C. Salir rápido antes de que llegue el tráfico
- D. Encender la luz de giro y salir; el tráfico debe cederle el paso

10. Siempre que se estacione en una loma, debe:

- A. Dejar el vehículo en neutral
- B. Dejar las ruedas rectas
- C. Confiar solo en la transmisión
- D. Poner el freno de mano y dejar el vehículo en Park (automático) o en una marcha (manual)

11. ¿Quién debe usar el cinturón de seguridad en Oregon?

- A. Todos los conductores y pasajeros, en todos los asientos
- B. Solo el conductor
- C. El conductor y el pasajero del asiento delantero
- D. Solo los pasajeros menores de 16 años

12. ¿Hasta cuándo debe viajar un niño en un asiento de seguridad aprobado para niños en Oregon?

- A. Hasta los 8 años o hasta medir 4 pies 9 pulgadas y que el cinturón de adulto le quede bien
- B. Hasta los 12 años
- C. Hasta los 4 años
- D. Hasta los 6 años o 40 libras

13. ¿Hasta qué edad deben viajar los bebés mirando hacia atrás en Oregon?

- A. 3 años
- B. 4 años
- C. 2 años
- D. 1 año

14. ¿Cómo debe llevar la correa del hombro del cinturón de seguridad?

- A. Detrás de la espalda
- B. Por debajo del brazo
- C. Floja para mayor comodidad
- D. Sobre el pecho y el hombro, sin holgura

15. ¿Cuál es una forma de comunicarse con otros conductores?

- A. Detenerse de golpe
- B. Usar el claxon como advertencia razonable
- C. Hacer cambio de luces para indicar a otros que rebasen
- D. Circular en su punto ciego

16. ¿Qué tres medidas indica el manual para evitar una colisión o minimizar su impacto?

- A. Señalizar, cambiar de carril, acelerar
- B. Reducir la velocidad, revisar los espejos, detenerse
- C. Frenar rápidamente, virar rápidamente, acelerar
- D. Tocar el claxon, frenar, dar un volantazo

17. No podrá detenerse a tiempo para evitar una colisión adelante. ¿Qué sugiere el manual?

- A. Cerrar los ojos y prepararse para el golpe
- B. Frenar más fuerte
- C. Solo tocar el claxon
- D. Virar para evitarla; normalmente puede cambiar de dirección más rápido de lo que puede detenerse

18. Sus ruedas derechas se salen del pavimento hacia el arcén. ¿Qué debe hacer?

- A. No dejarse dominar por el pánico; reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y volver con suavidad a la carretera cuando sea seguro
- B. Detenerse de inmediato en el arcén
- C. Acelerar y dar un volantazo
- D. Frenar fuerte y girar bruscamente para volver

19. Un auto que viene de frente se está desviando hacia su carril. ¿Qué debe hacer?

- A. Moverse lo más posible a la derecha, reducir la velocidad y advertir al otro conductor con el claxon o las luces
- B. Detenerse en su carril
- C. Pasarse al carril contrario
- D. Acelerar

20. Atropella a un perro, lo lastima y no puede encontrar a su dueño. ¿Qué debe hacer?

- A. Llamar solo a su compañía de seguros
- B. Informar del incidente a la policía local
- C. Irse del lugar
- D. Solo llevar al perro a un refugio

21. Una persona a caballo levanta la mano cuando usted se acerca. ¿Qué significa?

- A. Que el animal está asustado; deténgase, a menos que detenerse pudiera causar una colisión
- B. Que lo está saludando
- C. Que quiere que pase rápido
- D. Que debe tocar el claxon para avisarle

22. ¿Cuándo deben estar encendidos los faros delanteros en Oregon?

- A. Desde el atardecer hasta el amanecer, y cuando no pueda ver personas o vehículos a 1,000 pies hacia adelante
- B. Solo después de las 10 p.m.
- C. Solo cuando llueve
- D. Desde una hora después del atardecer hasta una hora antes del amanecer

23. Lleva las luces altas encendidas y se acerca un vehículo en sentido opuesto. ¿A qué distancia debe bajarlas?

- A. 500 pies
- B. 350 pies
- C. 200 pies
- D. 1,000 pies

24. De noche va detrás de otro vehículo. ¿A qué distancia debe bajar las luces altas?

- A. 350 pies
- B. 1,000 pies
- C. 200 pies
- D. 500 pies

25. Cuando debe bajar las luces delanteras, ¿qué pasa con los faros antiniebla y otras luces auxiliares?

- A. Deben ponerse en alto
- B. Solo deben apagarse los faros antiniebla traseros
- C. Deben estar apagados
- D. Pueden quedarse encendidos

Clave de respuestas: examen 9 de Oregon

Basado en Manual del conductor de Oregon. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/oregon/

1. B: No a menos de 50 pies

No puede estacionarse a 50 pies (unos 15 m) o menos de la vía más cercana en un cruce de ferrocarril o de tranvía. (Prohibido estacionar, página 72)

2. B: 50 pies

No se estacione a 50 pies (unos 15 m) o menos de una señal vial o semáforo si su vehículo los oculta. (Prohibido estacionar, página 72)

3. C: Sobre un puente, un cruce elevado o en un túnel

Se prohíbe detenerse o estacionarse sobre puentes, cruces elevados o en túneles, al igual que en intersecciones, cruces peatonales, aceras, carriles para bicicletas y vías de tranvía. (Prohibido estacionar, página 71)

4. A: Detenerse o estacionarse del lado que da a la carretera de un vehículo estacionado

Estacionarse en doble fila significa detenerse del lado que da a la carretera de cualquier vehículo estacionado; está prohibido. (Prohibido estacionar, página 71)

5. A: Sí, se aplican esté o no dentro del vehículo

Las reglas para estacionarse y detenerse rigen ya sea que usted esté dentro del vehículo o no. (Prohibido estacionar, página 71)

6. B: De \$165 a \$1,000

Las multas comienzan desde \$165 y llegan hasta \$1,000, incluso si se estaciona "solo unos minutos". (¿Por qué no me puedo estacionar en un espacio para personas con discapacidad?, página 71)

7. C: Advertir al tráfico con banderillas, bengalas, señales o indicadores colocados al menos a 200 pies en cada dirección

Si su vehículo no se puede ver desde 200 pies (unos 61 m) en ambas direcciones, advierta al tráfico con dispositivos o banderilleros colocados al menos a 200 pies en cada dirección. (Estacionamiento de emergencia, página 72)

8. A: Apagar el motor, quitar la llave, accionar los frenos y encender las luces de emergencia

Al dejar un vehículo solo, apague el motor, quite la llave, accione los frenos y encienda las luces de emergencia. (Estacionamiento de emergencia, página 72)

9. A: Encender la luz de giro, revisar los espejos y los puntos ciegos, y ceder el paso a todo el tráfico

Al salir de una posición de estacionamiento, revise sus espejos y puntos ciegos, y ceda el paso a todo el tránsito. (Estacionamiento y detención, página 69)

10. D: Poner el freno de mano y dejar el vehículo en Park (automático) o en una marcha (manual)

Siempre ponga el freno de mano y deje el auto en Park o en una marcha; luego gire las ruedas para evitar que se deslice. (Estacionamiento en lomas, página 70)

11. A: Todos los conductores y pasajeros, en todos los asientos

El uso del cinturón de seguridad es obligatorio para todos los conductores y pasajeros en todos los asientos. (Cinturones de seguridad, página 74)

12. A: Hasta los 8 años o hasta medir 4 pies 9 pulgadas y que el cinturón de adulto le quede bien

Los niños deben ir sujetos en asientos de seguridad hasta los 8 años o hasta medir al menos 4 pies 9 pulgadas (unos 1.45 m), con un cinturón de adulto que les quede bien. (Cinturones de seguridad, página 74)

13. C: 2 años

Los bebés deben viajar mirando hacia atrás hasta que cumplan dos años de edad. (Cinturones de seguridad, página 74)

14. D: Sobre el pecho y el hombro, sin holgura

No deje holgura en el cinturón y nunca se ponga la correa del hombro por debajo del brazo ni detrás de la espalda. (Cinturones de seguridad, página 74)

15. B: Usar el claxon como advertencia razonable

Use las luces de giro, las luces de freno, los faros delanteros, el claxon como advertencia razonable y las luces de emergencia cuando sea necesario. (Comunicación con otros conductores, página 75)

16. C: Frenar rápidamente, virar rápidamente, acelerar

Puede evitar una colisión o reducir su impacto frenando rápidamente, virando o acelerando. (Cómo evitar una colisión, página 75)

17. D: Virar para evitarla; normalmente puede cambiar de dirección más rápido de lo que puede detenerse

En la mayoría de los casos, podrá cambiar la dirección del vehículo en menos tiempo de lo que lleva frenarlo. Si no puede detenerse a tiempo, vire para evitar la colisión. (Cómo evitar una colisión, página 75)

18. A: No dejarse dominar por el pánico; reducir la velocidad, sujetar firmemente el volante y volver con suavidad a la carretera cuando sea seguro

No frene de golpe. Reduzca la velocidad, mantenga el vehículo en línea recta y gire las ruedas lo mínimo necesario para volver a la carretera. (Cuando se sale de la carretera, página 76)

19. A: Moverse lo más posible a la derecha, reducir la velocidad y advertir al otro conductor con el claxon o las luces

Muévase a la derecha, reduzca la velocidad y advierta al otro conductor. Nunca se pase al carril opuesto; dirigirse al arcén o a una zanja suele ser más seguro que arriesgarse a una colisión frontal. (Tráfico que se aproxima en sentido opuesto, página 76)

20. B: Informar del incidente a la policía local

Deténgase, haga lo posible por revisar la gravedad de las heridas e informe al dueño; si no puede localizarlo, informe del incidente a la policía local. (Animales, página 76)

21. A: Que el animal está asustado; deténgase, a menos que detenerse pudiera causar una colisión

Una mano levantada significa que el animal está asustado. Deténgase, a menos que eso pudiera causar una colisión, y no use el claxon. (Animales, página 76)

22. A: Desde el atardecer hasta el amanecer, y cuando no pueda ver personas o vehículos a 1,000 pies hacia adelante

Los faros delanteros deben estar encendidos desde el atardecer hasta el amanecer y siempre que las condiciones dificulten ver personas o vehículos a 1,000 pies (unos 300 m) hacia adelante. (Condiciones peligrosas: Uso de las luces, página 77)

23. A: 500 pies

Baje las luces altas cuando un vehículo en sentido opuesto se encuentre a 500 pies (unos 150 m). (Condiciones peligrosas: Uso de las luces, página 77)

24. A: 350 pies

Baje las luces cuando se acerque a 350 pies (unos 107 m) de otro vehículo que va adelante. (Condiciones peligrosas: Uso de las luces, página 77)

25. C: Deben estar apagados

Cuando debe bajar las luces delanteras, también debe apagar las luces auxiliares, como los faros antiniebla. (Condiciones peligrosas: Uso de las luces, página 77)