

Examen de práctica 3: PennDOT de Pennsylvania

Basado en Manual del conductor de Pensilvania (PUB 95S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/pennsylvania/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. El tráfico está detenido y la fila llega hasta las vías del tren. ¿Dónde debe detenerse?

- A. Sobre las vías si no se ve ningún tren
- B. En cualquier lugar, siempre que siga avanzando
- C. En un lugar donde su vehículo no obstruya ninguna parte de la vía
- D. A mitad de las vías

2. Cuando conduce cerca de un peatón ciego que lleva un bastón blanco o camina con un perro guía, usted debe:

- A. Reducir la velocidad, siempre ceder el paso y avanzar con precaución
- B. Pasar rápidamente a su lado
- C. Tocar la bocina para avisarle
- D. Hacerle señas para que cruce

3. ¿Cuáles son las tres categorías básicas de señales viales?

- A. Alto, ceder el paso y advertencia
- B. Restrictivas, preventivas e informativas
- C. Permanentes, temporales y electrónicas
- D. Rojas, amarillas y verdes

4. Usted está en un carril con una flecha de giro y la palabra ONLY (SOLO), pero quería seguir derecho. ¿Qué debe hacer?

- A. Hacer el giro
- B. Seguir derecho de todos modos
- C. Cambiar de carril dentro de la intersección
- D. Detenerse y retroceder

5. La señal GIRO A LA IZQUIERDA CEDA EL PASO CON LUCES AMARILLAS INTERMITENTES significa:

- A. Que los giros a la izquierda están protegidos
- B. Que debe detenerse antes de girar
- C. Que se prohíben los giros a la izquierda
- D. Que puede girar a la izquierda cuando la flecha amarilla está intermitente, pero debe ceder el paso al tránsito del sentido contrario

6. Según el manual de Pensilvania, ¿cuál es la principal causa de accidentes entre los conductores de 16 y 17 años?

- A. Fallas mecánicas
- B. Pasarse la luz roja
- C. Beber alcohol
- D. Conducir demasiado rápido para las circunstancias

7. ¿Qué forma y color tienen, por lo general, las señales preventivas?

- A. Rombo, negro sobre amarillo
- B. Círculo, negro sobre amarillo
- C. Octágono, rojo
- D. Rectángulo, blanco sobre verde

8. Una señal de ÁREA DE INCORPORACIÓN MÚLTIPLE (WEAVE AREA) le advierte que:

- A. Los vehículos que entran y los que salen se cruzarán
- B. Más adelante hay un desvío
- C. Las bicicletas comparten el carril
- D. Los carriles se hacen más angostos

9. ¿De qué color son, por lo general, las señales de zona de obras?

- A. Naranja con letras negras
- B. Azul con letras blancas
- C. Amarillo con letras negras
- D. Verde con letras blancas

10. ¿Cuándo es obligatorio llevar encendidas las luces delanteras en las zonas de obras de Pensilvania?

- A. En toda zona marcada como zona de obras, a cualquier hora del día
- B. Solo cuando hay trabajadores
- C. Solo cuando llueve
- D. Solo en zonas de obras activas, de noche

11. Si la policía lo detiene por una infracción en una zona de obras y no lleva encendidas las luces delanteras, ¿qué multa adicional se aplica?

- A. \$10
- B. \$25
- C. \$100
- D. \$250

12. ¿Qué es una "zona de obras activa"?

- A. Cualquier carretera con conos naranjas
- B. La parte de la zona de obras en la que hay trabajadores en la calzada o en el arcén, junto a un carril de circulación abierto
- C. Una zona con límites de velocidad más bajos de noche
- D. Un área donde ya terminó la construcción

13. Una señal de CARRETERA CERRADA POR INUNDACIÓN (ROAD CLOSED FLOODING) significa:

- A. Que la carretera está cerrada más adelante por una inundación y debe usar otra ruta
- B. Que solo pueden pasar camiones
- C. Que debe cruzar el agua despacio
- D. Que la carretera abrirá pronto

14. Un panel de flechas eléctricas muestra una flecha intermitente hacia la derecha. ¿Qué debe hacer?

- A. Incorporarse a la derecha con mucha anticipación
- B. Detenerse
- C. Incorporarse a la derecha al llegar al panel
- D. Acelerar

15. Un panel amarillo con el mensaje SALIDA ÚNICAMENTE (EXIT ONLY) en una señal de autopista significa:

- A. Que el carril que está debajo saldrá de la autopista; cambie de carril o salga
- B. Que la siguiente salida está a 1 milla
- C. Que la salida está cerrada
- D. Que es solo para camiones

16. En Pensilvania, los números de las salidas corresponden a:

- A. Los marcadores de millas
- B. El orden de las salidas desde la frontera del estado
- C. Los números de las rutas
- D. Los números de los condados

17. La pequeña señal con el número de SALIDA está del lado izquierdo de la señal informativa verde. ¿Dónde está la salida?

- A. Del lado derecho de la autopista
- B. Del lado izquierdo de la autopista
- C. No indica ningún lado
- D. En la línea media

18. Una autopista interestatal con un número par de uno o dos dígitos generalmente va:

- A. De este a oeste
- B. En forma de anillo
- C. Hacia el centro de una ciudad
- D. De norte a sur

19. Una autopista interestatal de tres dígitos cuyo primer dígito es impar, como la I-180, generalmente es:

- A. Un ramal que se conecta con otra interestatal solo en un extremo
- B. Una ruta de este a oeste
- C. Un anillo periférico alrededor de una ciudad
- D. Una carretera de peaje

20. En las carreteras de Pensilvania que van de este a oeste, ¿en qué parte del estado comienzan en cero los marcadores de millas?

- A. En el este
- B. En el norte
- C. En el oeste
- D. En el centro

21. En Pensilvania, las líneas amarillas se usan para:

- A. Separar carriles que van en el mismo sentido
- B. Dividir el tráfico que circula en sentidos contrarios y marcar el borde izquierdo de las autopistas divididas y las vías de acceso
- C. Marcar el borde derecho de la carretera
- D. Marcar los espacios de estacionamiento

22. ¿Qué marcan las líneas blancas sólidas?

- A. El centro de las carreteras de doble sentido
- B. Los carriles que circulan en el mismo sentido y el borde derecho de la carretera
- C. Solo los carriles para bicicletas
- D. Las zonas de no rebasar para el tráfico contrario

23. Como regla general, ¿qué líneas se pueden cruzar?

- A. Las líneas sólidas
- B. Las líneas discontinuas (y las sólidas solo para girar)
- C. Las líneas de borde
- D. Las líneas amarillas dobles

24. Una carretera tiene una línea central doble amarilla sólida, pero no hay señal de prohibido rebasar. ¿Puede rebasar?

- A. Solo desde el carril derecho
- B. Solo de día
- C. Sí, si la carretera está despejada
- D. No, está prohibido rebasar en cualquier sentido

25. Hay una línea amarilla sólida junto a una línea amarilla discontinua, y la discontinua está de su lado. ¿Puede rebasar?

- A. Solo de noche
- B. No
- C. Sí, si las condiciones son seguras
- D. Solo por el arcén

Clave de respuestas: examen 3 de Pennsylvania

Basado en Manual del conductor de Pensilvania (PUB 95S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/pennsylvania/

1. C: En un lugar donde su vehículo no obstruya ninguna parte de la vía

Nunca detenga su vehículo sobre una vía ferroviaria; si el tráfico está acumulado, deténgase donde no obstruya ninguna parte de la vía. (Semáforos de cruce de ferrocarril, página 13)

2. A: Reducir la velocidad, siempre ceder el paso y avanzar con precaución

Reduzca la velocidad, ceda siempre el paso al peatón ciego y prepárese para detenerse. (Semáforos para peatones: Peatones ciegos, página 13)

3. B: Restrictivas, preventivas e informativas

Las señales viales se dividen en tres categorías básicas: restrictivas, preventivas e informativas. (Señales viales, página 14)

4. A: Hacer el giro

Si está en un carril donde solo se puede girar, debe hacer el giro, aunque esté en ese carril por error. (Señales de control del uso de carriles, página 16)

5. D: Que puede girar a la izquierda cuando la flecha amarilla está intermitente, pero debe ceder el paso al tránsito del sentido contrario

Está permitido girar a la izquierda con la flecha amarilla intermitente, pero el giro no está protegido; ceda el paso al tránsito del sentido contrario. (Señales de control del uso de carriles, página 16)

6. D: Conducir demasiado rápido para las circunstancias

"Conducir demasiado rápido para las circunstancias" es la principal causa de accidentes entre conductores de 16 y 17 años. (Detalle sobre accidentes de adolescentes, página 16)

7. A: Rombo, negro sobre amarillo

Las señales preventivas por lo general tienen forma de rombo, con símbolos o palabras en negro sobre un fondo amarillo. (Señales preventivas, página 17)

8. A: Los vehículos que entran y los que salen se cruzarán

En un área de incorporación múltiple usted se incorporará mientras algunos vehículos salen de la autopista y se le cruzan. (Señales preventivas: Área de incorporación múltiple, página 18)

9. A: Naranja con letras negras

Las señales de zona de obras generalmente tienen forma de rombo, como las preventivas, pero son de color naranja con letras negras. (Señales de zona de obras (señales de áreas de trabajo y construcción), página 22)

10. A: En toda zona marcada como zona de obras, a cualquier hora del día

Debe encender las luces delanteras en toda zona marcada como zona de obras, no solo en las activas, independientemente de la hora del día. (Señales de zona de obras (señales de áreas de trabajo y construcción), página 22)

11. B: \$25

Si no tiene encendidas las luces delanteras, será multado con \$25 adicionales. (Señales de zona de obras (señales de áreas de trabajo y construcción), página 22)

12. B: La parte de la zona de obras en la que hay trabajadores en la calzada o en el arcén, junto a un carril de circulación abierto

La zona de obras activa es la parte de la zona de obras en la que hay trabajadores de construcción, mantenimiento o servicios públicos en la calzada o en el arcén, junto a un carril de circulación abierto. (Señales de zona de obras (señales de áreas de trabajo y construcción), página 22)

13. A: Que la carretera está cerrada más adelante por una inundación y debe usar otra ruta

La carretera está cerrada más adelante debido a una inundación y debe usar una ruta alternativa. (Señales de zona de obras: Carretera cerrada por inundación, página 22)

14. A: Incorporarse a la derecha con mucha anticipación

Los paneles de flechas avisan sobre cierres de carriles; comience a incorporarse mucho antes de llegar a la señal. (Paneles de flechas eléctricas, página 23)

15. A: Que el carril que está debajo saldrá de la autopista; cambie de carril o salga

El carril que está debajo del panel SALIDA ÚNICAMENTE no continúa; cambie de carril o tendrá que salir de la autopista. (Señales informativas: Números de salidas, página 23)

16. A: Los marcadores de millas

Los números de las salidas corresponden a los marcadores de millas, así que la distancia entre la salida 95 y la salida 20 es de 75 millas (unos 121 km). (Señales informativas: Números de salidas, página 23)

17. B: Del lado izquierdo de la autopista

La pequeña señal con el número de SALIDA está del lado izquierdo de la señal cuando la salida está del lado izquierdo de la autopista. (Señales informativas, página 24)

18. A: De este a oeste

Las autopistas interestatales de uno o dos dígitos con número par generalmente son rutas que van de este a oeste. (Sistema de numeración de autopistas interestatales, página 24)

19. A: Un ramal que se conecta con otra interestatal solo en un extremo

Si el primer dígito es impar, la ruta generalmente es un ramal que se conecta solo en un extremo; si es par, por lo general es un anillo periférico o carretera de circunvalación. (Sistema de numeración de autopistas interestatales, página 24)

20. C: En el oeste

En las calzadas de este a oeste los números comienzan en cero en el oeste (y en las de norte a sur, en el sur) y aumentan a medida que viaja hacia el este o el norte. (Marcadores de millas, página 24)

21. B: Dividir el tráfico que circula en sentidos contrarios y marcar el borde izquierdo de las autopistas divididas y las vías de acceso

Las líneas amarillas dividen el tráfico que circula en sentidos contrarios y marcan el borde izquierdo de las autopistas divididas, las calles de un solo sentido y las vías de acceso. (Marcas en el pavimento, página 26)

22. B: Los carriles que circulan en el mismo sentido y el borde derecho de la carretera

Las líneas blancas sólidas dividen los carriles que circulan en el mismo sentido y marcan el borde derecho de la carretera. (Marcas en el pavimento, página 26)

23. B: Las líneas discontinuas (y las sólidas solo para girar)

En general, se pueden cruzar las líneas discontinuas, pero no las sólidas, excepto para girar. (Marcas en el pavimento, página 26)

24. D: No, está prohibido rebasar en cualquier sentido

La línea central doble amarilla sólida significa que está prohibido rebasar en cualquier sentido, aunque no haya señal. (Marcas en el pavimento, página 26)

25. C: Sí, si las condiciones son seguras

Puede adelantarse si la línea discontinua está de su lado y no existe peligro; no puede hacerlo cuando la línea sólida está de su lado. (Marcas en el pavimento, página 26)