

Examen de práctica 4: PennDOT de Pennsylvania

Basado en Manual del conductor de Pensilvania (PUB 95S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/pennsylvania/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. En una carretera de tres o cinco carriles, el carril central está marcado con una línea amarilla sólida exterior y una línea amarilla discontinua interior. Ese carril se puede usar:

- A. Para estacionarse
- B. Para rebasar
- C. Solo para girar a la izquierda, por el tráfico de cualquiera de los dos sentidos
- D. Solo por autobuses

2. En una carretera de varios carriles sin línea media (divisor central), ¿puede cruzar la línea central doble amarilla para rebasar?

- A. Sí, si el carril izquierdo está despejado
- B. No; puede cruzar las líneas blancas discontinuas para rebasar, pero no la doble amarilla
- C. Solo para rebasar camiones
- D. Solo los fines de semana

3. Los triángulos blancos pintados a lo ancho de un carril significan:

- A. Reductores de velocidad
- B. Cruce de peatones
- C. Incorporación más adelante
- D. Que debe ceder el paso al tráfico que se aproxima

4. ¿Cuándo debe revisar la presión de los neumáticos?

- A. Solo en la inspección
- B. Solo en verano
- C. En frío, antes de conducir o por lo menos tres horas después de haber conducido
- D. Justo después de un viaje largo

5. ¿Cómo deben estar ajustados los espejos laterales?

- A. De modo que vea gran parte de su vehículo
- B. Apuntando hacia el bordillo
- C. Apuntando hacia el cielo
- D. De modo que, al inclinarse a la izquierda o a la derecha, apenas pueda ver el costado de su vehículo

6. ¿Es legal en Pensilvania llevar colgado del espejo retrovisor un objeto, como un permiso de estacionamiento, mientras conduce?

- A. Sí
- B. No; las etiquetas, los permisos y los carteles solo pueden colgarse ahí cuando el vehículo está estacionado
- C. Sí, si mide menos de 3 pulgadas
- D. Solo los carteles para personas discapacitadas

7. ¿Dónde se deben llevar los objetos pesados, como mochilas o herramientas?

- A. Sobre el tablero
- B. En el maletero o asegurados con los cinturones de seguridad
- C. En el asiento delantero
- D. En la luneta trasera

8. ¿A qué altura debe quedar la parte superior del reposacabezas?

- A. Debe quitarse para más comodidad
- B. A la altura de la base del cuello
- C. Por lo menos tan alta como la parte superior de las orejas
- D. Por debajo de los hombros

9. Salir despedido de un vehículo aumenta sus posibilidades de morir en aproximadamente:

- A. 25 por ciento
- B. 50 por ciento
- C. 75 por ciento
- D. 100 por ciento

10. ¿Cuáles son las tres cosas que provoca una distracción al conducir?

- A. Solo afecta a los conductores nuevos
- B. Cambia de carril, frena y acelera
- C. Desvía su atención de la conducción, sus ojos de la carretera o sus manos del volante
- D. Hace que el motor vaya más lento, gaste combustible y desgaste los neumáticos

11. Según el manual de Pensilvania, los auriculares se pueden usar:

- A. Nunca
- B. En los dos oídos
- C. Solo para escuchar música
- D. En un solo oído, para fines de comunicación

12. Según las investigaciones citadas en el manual de Pensilvania, ¿con qué frecuencia un adolescente que marca un número en el teléfono celular no se da cuenta de un evento importante en la carretera?

- A. El 3 por ciento de las veces
- B. El 13 por ciento de las veces
- C. El 53 por ciento de las veces
- D. El 90 por ciento de las veces

13. Estar despierto 24 horas seguidas afecta la conducción tanto como un nivel de alcohol en la sangre (BAC) de:

- A. 0.02
- B. 0.05
- C. 0.08
- D. 0.10

14. ¿Qué es lo mejor que puede hacer si empieza a sentirse cansado mientras conduce?

- A. Dejar de conducir
- B. Abrir una ventanilla
- C. Subir el volumen de la radio
- D. Tomar café

15. ¿Cada cuánto recomienda el manual que se revise la vista?

- A. Solo al renovar la licencia
- B. Solo si usa anteojos
- C. Cada uno o dos años
- D. Cada 5 años

16. En Pensilvania, ¿quién debe informar a PennDOT sobre los conductores con afecciones que podrían perjudicar su capacidad para conducir con seguridad?

- A. Los médicos que diagnostican la afección
- B. Las compañías de seguros
- C. Los familiares
- D. Solo la policía

17. ¿Qué problemas de salud menciona el manual entre los más peligrosos para los conductores?

- A. Los trastornos convulsivos, la diabetes y las afecciones cardíacas
- B. La miopía
- C. Las alergias de temporada
- D. Los resfriados leves

18. Usted normalmente usa lentes de contacto de color. ¿Cuándo no debe usarlos al conducir?

- A. De noche
- B. Cuando llueve
- C. De día
- D. En las autopistas

19. Según el manual de Pensilvania, ¿qué es lo más eficaz que puede hacer para reducir el riesgo de morir o de sufrir lesiones?

- A. Usar las luces de circulación diurna
- B. Abrocharse el cinturón de seguridad
- C. Conducir despacio
- D. Comprar un vehículo grande

20. ¿Por qué debe mantener un flujo de aire fresco dentro de su vehículo?

- A. Para mantenerse alerta y protegerse contra la intoxicación por monóxido de carbono
- B. Para enfriar el motor
- C. Para ahorrar combustible
- D. Para mantener limpias las ventanillas

21. Según el manual de Pensilvania, ¿aproximadamente qué parte de todas las muertes de tránsito involucran a conductores que beben?

- A. 10 por ciento
- B. 25 por ciento
- C. 40 por ciento
- D. 60 por ciento

22. En Pensilvania, ¿a partir de qué BAC se considera que un conductor menor de 21 años conduce bajo la influencia (DUI)?

- A. 0.00 o más
- B. 0.02 o más
- C. 0.05 o más
- D. 0.08 o más

23. Un conductor con un BAC de 0.04, ¿cuántas veces más probabilidades tiene de verse involucrado en un accidente que un conductor sin alcohol?

- A. Veinte veces más
- B. Ninguna probabilidad adicional
- C. Entre dos y siete veces más
- D. Diez veces más

24. Según el manual de Pensilvania, ¿qué cuenta como una bebida?

- A. 1.5 onzas de licor de 80 grados, 12 onzas de cerveza normal o 5 onzas de vino
- B. 3 onzas de licor
- C. 12 onzas de vino
- D. 24 onzas de cerveza

25. ¿Cuánto tarda una persona de peso medio en procesar el alcohol de una bebida?

- A. Unos 15 minutos
- B. Unos 30 minutos
- C. Unas tres horas
- D. Por lo menos una hora

Clave de respuestas: examen 4 de Pennsylvania

Basado en Manual del conductor de Pensilvania (PUB 95S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/pennsylvania/

1. C: Solo para girar a la izquierda, por el tráfico de cualquiera de los dos sentidos

Esas marcas indican que los vehículos de cualquiera de los dos sentidos pueden usar el carril central solo para girar a la izquierda, no para rebasar. (Marcas en el pavimento, página 26)

2. B: No; puede cruzar las líneas blancas discontinuas para rebasar, pero no la doble amarilla

Puede cruzar las líneas blancas discontinuas para adelantarse, pero no puede cruzar las líneas centrales dobles amarillas sólidas. (Marcas en el pavimento, página 26)

3. D: Que debe ceder el paso al tráfico que se aproxima

La palabra CEDER EL PASO (YIELD) o los triángulos blancos pintados sobre el carril indican que debe ceder el paso al tráfico que se aproxima. (Marcas en el pavimento, página 26)

4. C: En frío, antes de conducir o por lo menos tres horas después de haber conducido

Revise los neumáticos "en frío": antes de conducir o por lo menos tres horas después de haber conducido. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 35)

5. D: De modo que, al inclinarse a la izquierda o a la derecha, apenas pueda ver el costado de su vehículo

Ajuste los espejos laterales, después de ajustar el asiento, de manera que al inclinarse hacia la izquierda o la derecha apenas pueda ver el costado de su vehículo. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 35)

6. B: No; las etiquetas, los permisos y los carteles solo pueden colgarse ahí cuando el vehículo está estacionado

Es ilegal tener objetos colgando del espejo retrovisor mientras el vehículo se desplaza; las etiquetas, los permisos y los carteles solo pueden colocarse ahí cuando el vehículo está estacionado. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 35)

7. B: En el maletero o asegurados con los cinturones de seguridad

En un choque, los objetos sueltos se convierten en proyectiles; coloque los objetos pesados en el maletero o asegúrelos, y nunca guarde objetos en la luneta trasera. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 35)

8. C: Por lo menos tan alta como la parte superior de las orejas

Ajuste el reposacabezas de modo que su parte superior quede al menos tan alta como la parte superior de las orejas. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 36)

9. C: 75 por ciento

Bloquear las puertas y usar el cinturón de seguridad evitan que salga despedido; ser lanzado de un vehículo aumenta sus posibilidades de morir en un 75 por ciento. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 36)

10. C: Desvía su atención de la conducción, sus ojos de la carretera o sus manos del volante

Cualquier cosa que desvíe su atención de la conducción, sus ojos de la carretera o sus manos del volante es una distracción. (Distracciones al conducir, página 36)

11. D: En un solo oído, para fines de comunicación

Los auriculares solo pueden usarse en un oído, para fines de comunicación. (Distracciones al conducir, página 36)

12. C: El 53 por ciento de las veces

Un conductor normal no se da cuenta de ese evento el 3 por ciento de las veces; un adulto que marca un teléfono, el 13 por ciento; y un adolescente que marca, el 53 por ciento. (Distracciones al conducir, página 36)

13. D: 0.10

Estar despierto 18 horas equivale a un BAC de 0.05 por ciento; 24 horas seguidas, a 0.10 por ciento. (Falta de sueño, página 37)

14. A: Dejar de conducir

Lo mejor que puede hacer si empieza a sentirse cansado mientras conduce es dejar de conducir. (Falta de sueño, página 37)

15. C: Cada uno o dos años

Hágase revisar la vista cada uno o dos años; la visión periférica, el cálculo de la distancia y la visión con poca luz pueden deteriorarse. (Factores de salud, página 37)

16. A: Los médicos que diagnostican la afección

En Pensilvania, los médicos deben informar a PennDOT sobre las personas a las que les han diagnosticado una afección que podría perjudicar su capacidad para conducir con seguridad. (Factores de salud, página 37)

17. A: Los trastornos convulsivos, la diabetes y las afecciones cardíacas

Entre los problemas de salud más peligrosos están los trastornos convulsivos que causan pérdida de conciencia, la diabetes y las afecciones cardíacas. (Factores de salud, página 37)

18. A: De noche

No use gafas de sol ni lentes de contacto de color por la noche. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 36)

19. B: Abrocharse el cinturón de seguridad

Abrocharse el cinturón de seguridad es lo más eficaz que puede hacer para reducir el riesgo de morir o de sufrir lesiones. (Elegir la seguridad ante todo, página 35)

20. A: Para mantenerse alerta y protegerse contra la intoxicación por monóxido de carbono

Un suministro constante de aire fresco lo ayuda a mantenerse alerta y lo protege contra la intoxicación por monóxido de carbono. (Inspecciones vehiculares: preparativos para conducir, página 36)

21. C: 40 por ciento

Aproximadamente el 40 por ciento de todas las muertes de tránsito involucran a conductores que beben. (Alcohol y conducción, página 37)

22. B: 0.02 o más

Si un conductor menor de 21 años tiene una concentración de alcohol en la sangre de 0.02 por ciento o más, se considera que conduce bajo la influencia. (Alcohol y conducción, página 37)

23. C: Entre dos y siete veces más

Incluso con 0.04 (la mitad del límite legal para adultos), los conductores tienen entre dos y siete veces más probabilidades de verse involucrados en un accidente. (Alcohol y conducción, página 37)

24. A: 1.5 onzas de licor de 80 grados, 12 onzas de cerveza normal o 5 onzas de vino

Una bebida son 1.5 onzas de licor de 80 grados, 12 onzas de cerveza normal o 5 onzas de vino (unos 44 ml, 355 ml y 148 ml). (Alcohol y conducción, página 38)

25. D: Por lo menos una hora

Una persona de peso medio tarda al menos una hora en procesar el alcohol de cada bebida. (Alcohol y conducción, página 38)