

Examen de práctica 7: DMV de Rhode Island

Basado en Rhode Island Driver's Manual. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/rhode-island/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Por qué debe evitar abrir la puerta si su auto está en el agua?

- A. La puerta es pesada
- B. Está cerrada con seguro
- C. Activa la alarma
- D. El agua llenará el vehículo y podría voltearlo con el techo hacia abajo

2. ¿Dónde es especialmente probable que haya hielo negro (black ice)?

- A. Cerca de las intersecciones, en las rampas de salida, en los puentes y en las zonas con sombra
- B. Sobre la grava
- C. En tramos rectos soleados
- D. Solo en los túneles

3. Si su vehículo no tiene frenos antibloqueo, ¿cómo debe frenar sobre hielo o nieve?

- A. Mantener el pedal pisado con firmeza
- B. Usar el freno de estacionamiento
- C. Frenar de golpe
- D. Bombear el pedal suavemente

4. ¿Cuál es la única solución si entra monóxido de carbono a su vehículo?

- A. Apagar la radio
- B. Subir la calefacción
- C. Conducir más rápido
- D. Abrir las ventanas para que circule aire fresco

5. ¿Por qué nunca debe usar el control de velocidad crucero cuando llueve o nieva?

- A. Si el auto hidroplanea, puede acelerar y usted pierde el control
- B. Apaga los faros
- C. Es ilegal
- D. Gasta gasolina

6. ¿Qué distancia de seguimiento recomienda el manual de Rhode Island detrás de una motocicleta?

- A. 2 segundos
- B. 3 segundos
- C. 4 segundos
- D. 6 segundos

7. ¿Por qué una motocicleta puede reducir la velocidad sin que se encienda la luz de freno?

- A. Las luces de freno son opcionales
- B. Las motocicletas no tienen luces de freno
- C. Los motociclistas a menudo reducen la velocidad cambiando a una marcha más baja o soltando el acelerador
- D. Es ilegal frenar

8. Al revisar el tránsito en una intersección, ¿cómo debe calcular la distancia de una motocicleta que se acerca?

- A. Está más lejos de lo que parece
- B. Está más cerca de lo que parece
- C. Está exactamente donde parece
- D. No importa

9. Según la ley de Rhode Island, ¿qué conductores de motocicleta deben usar casco siempre?

- A. Solo los pasajeros
- B. Ninguno
- C. Solo en las autopistas
- D. Los menores de 21 años, y todos los conductores nuevos durante su primer año

10. ¿Qué regla sobre protección para los ojos se aplica a los motociclistas de Rhode Island?

- A. Todos los conductores deben usar protección para los ojos de manera adecuada
- B. Solo los menores de 21 años
- C. Solo de noche
- D. Ninguna

11. ¿Qué significan las siglas del proceso IPDE?

- A. Inspect, Park, Drive, Exit (inspeccionar, estacionar, conducir, salir)
- B. Ignition, Pedal, Drive, Exit (encendido, pedal, conducir, salir)
- C. Identify, Predict, Decide, Execute (identificar, predecir, decidir, ejecutar)
- D. Indicate, Pass, Decelerate, Enter (señalar, rebasar, desacelerar, entrar)

12. ¿Cuántas zonas alrededor de su vehículo describe el sistema de zonas?

- A. Ocho
- B. Diez
- C. Cuatro
- D. Seis

13. En el patrón ordenado de búsqueda visual, ¿cuál es su zona objetivo hacia adelante?

- A. De 2 a 4 segundos
- B. De 12 a 15 segundos
- C. Un minuto
- D. De 30 a 40 segundos

14. Según el Sistema Smith, ¿qué tan lejos debe mirar hacia adelante en la ciudad y en la carretera?

- A. Solo hasta el siguiente auto
- B. Un cuarto de milla en todas partes
- C. Una cuadra completa en la ciudad / media milla en la carretera
- D. El largo de un auto / 100 pies

15. ¿Cuál de estas es una de las cinco claves del Sistema Smith?

- A. Dejarse siempre una salida
- B. Usar siempre las luces altas
- C. Seguir de cerca a los demás
- D. Conducir más rápido que el tránsito

16. En condiciones adversas, ¿cuánto debe agregar a la distancia de seguimiento de tres segundos?

- A. Diez segundos
- B. Nada
- C. Siempre el doble
- D. Un segundo más por cada condición desfavorable

17. ¿Qué es la posición 1 en el carril?

- A. Cerca del bordillo derecho
- B. Cerca de la línea izquierda
- C. Sobre el acotamiento
- D. En el centro del carril

18. En la posición 3 del carril, ¿dónde está su vehículo?

- A. En el centro
- B. De tres a seis pulgadas de la línea izquierda
- C. Montado sobre la línea central
- D. De tres a seis pulgadas de la línea derecha o del bordillo

19. ¿Qué es el 'punto sin retorno' (point of no return)?

- A. El final de una calle de un solo sentido
- B. La última salida antes de una caseta de peaje
- C. Un área de descanso en la carretera
- D. La distancia que necesita para detener su vehículo antes de entrar a una intersección

20. Según datos de la NHTSA citados en el manual de Rhode Island, ¿cuántas veces más probable es que los camiones grandes tengan choques que otros vehículos?

- A. Tres veces
- B. Cuatro veces
- C. Diez veces
- D. El doble

21. Si un camión lleva un remolque, ¿qué largo tiene su punto ciego trasero?

- A. Más de 200 pies
- B. Unos 20 pies
- C. Unos 10 pies
- D. Más de 50 pies

22. ¿A qué distancia debe quedarse detrás de un camión si espera que el conductor lo vea?

- A. Por lo menos a 10 pies
- B. Por lo menos a 20 pies
- C. Por lo menos a 50 pies
- D. Por lo menos a 500 pies

23. ¿Cuándo exige la ley de Rhode Island usar los faros?

- A. Solo con neblina
- B. Desde la puesta hasta la salida del sol, cuando no puede ver 500 pies hacia adelante y cuando usa los limpiaparabrisas por el mal tiempo
- C. Solo en las autopistas
- D. Solo después de las 9 p.m.

24. ¿Desde qué distancia debe estar iluminada y poder leerse su placa trasera?

- A. 20 pies
- B. 40 pies
- C. 60 pies
- D. 100 pies

25. Según la regla 500/200 de Rhode Island, ¿cuándo debe bajar las luces altas ante un vehículo que viene de frente?

- A. A menos de 100 pies
- B. A menos de 200 pies
- C. Por lo menos a 500 pies de distancia
- D. A menos de 1,000 pies

Clave de respuestas: examen 7 de Rhode Island

Basado en Rhode Island Driver's Manual. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/rhode-island/

1. D: El agua llenará el vehículo y podría voltearlo con el techo hacia abajo

Si abre la puerta, el agua llena el vehículo y podría hacer que se voltee. (Vehículo en el agua, página 46)

2. A: Cerca de las intersecciones, en las rampas de salida, en los puentes y en las zonas con sombra

Reduzca la velocidad al acercarse a intersecciones, rampas de salida, puentes o zonas con sombra, que son los lugares donde más se forma el hielo negro. (Conducir con mal tiempo, página 46)

3. D: Bombear el pedal suavemente

Con ABS, pise con firmeza y mantenga la presión; sin ABS, bombee el pedal suavemente. (Conducir con mal tiempo, página 46)

4. D: Abrir las ventanas para que circule aire fresco

Los gases no tienen olor; la única solución es abrir las ventanas y dejar entrar aire fresco. (Intoxicación por monóxido de carbono, página 47)

5. A: Si el auto hidroplanea, puede acelerar y usted pierde el control

Si las llantas pierden contacto con el camino mientras el control crucero está activado, el auto puede acelerar y usted pierde el control. (¡Un consejo de manejo que podría salvarle la vida! (control de velocidad crucero), página 47)

6. C: 4 segundos

Deje más distancia de seguimiento detrás de las motocicletas: cuatro segundos. (VI. Motocicletas, página 48)

7. C: Los motociclistas a menudo reducen la velocidad cambiando a una marcha más baja o soltando el acelerador

Los motociclistas a menudo reducen la velocidad cambiando a una marcha más baja o soltando el acelerador, y eso no enciende la luz de freno. (VI. Motocicletas, página 48)

8. B: Está más cerca de lo que parece

Por su tamaño pequeño, una motocicleta parece estar más lejos de lo que realmente está, así que suponga que está más cerca. (VI. Motocicletas, página 48)

9. D: Los menores de 21 años, y todos los conductores nuevos durante su primer año

Los conductores menores de 21 años deben usar casco siempre, y también los conductores nuevos de cualquier edad durante el primer año; los pasajeros también deben usar casco. (VI. Motocicletas: uso de equipo de protección, página 48)

10. A: Todos los conductores deben usar protección para los ojos de manera adecuada

La ley de Rhode Island exige que todos los conductores usen protección para los ojos de manera adecuada. (VI. Motocicletas: uso de equipo de protección, página 49)

11. C: Identify, Predict, Decide, Execute (identificar, predecir, decidir, ejecutar)

IPDE significa Identify, Predict, Decide, Execute: identificar, predecir, decidir y ejecutar. (VII. Sistemas para un manejo seguro, cortés y defensivo, página 50)

12. D: Seis

El sistema de zonas consiste en seis zonas alrededor de su vehículo. (VII. Sistemas para un manejo seguro, cortés y defensivo, página 50)

13. B: De 12 a 15 segundos

Observe la zona a la que llegará en 12 a 15 segundos, y revise la zona más cercana, de 4 a 6 segundos, para detectar cambios. (VII. Sistemas para un manejo seguro, cortés y defensivo, página 50)

14. C: Una cuadra completa en la ciudad / media milla en la carretera

Obtenga el panorama completo: mire una cuadra completa hacia adelante en la ciudad y media milla (unos 800 metros) en la carretera. (VII. Sistemas para un manejo seguro, cortés y defensivo, página 50)

15. A: Dejarse siempre una salida

Las cinco claves: dejarse una salida, mirar lejos al dirigir el volante, obtener el panorama completo, mantener los ojos en movimiento y asegurarse de que lo vean. (VII. Sistemas para un manejo seguro, cortés y defensivo, página 50)

16. D: Un segundo más por cada condición desfavorable

Agregue un segundo más de distancia de seguimiento por cada condición desfavorable, como la lluvia o la oscuridad. (La regla de los tres (3) segundos: distancia de seguimiento, página 51)

17. D: En el centro del carril

La posición 1 es el centro del carril, la más segura en condiciones normales. (Posiciones en el carril, página 51)

18. D: De tres a seis pulgadas de la línea derecha o del bordillo

La posición 3 está de 3 a 6 pulgadas (unos 8 a 15 cm) de la línea derecha; se usa cuando hay peligros a la izquierda o cuando va a dar vuelta a la derecha. (Posiciones en el carril, página 51)

19. D: La distancia que necesita para detener su vehículo antes de entrar a una intersección

Es el punto en el que tiene que empezar a frenar para no entrar a la intersección, según su velocidad y las condiciones del camino. (Punto sin retorno, página 51)

20. B: Cuatro veces

El manual cita a la NHTSA: los camiones grandes tienen cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en un choque. (Cómo compartir el camino con camiones grandes, página 52)

21. D: Más de 50 pies

Un camión que lleva un remolque no puede ver más de 50 pies (unos 15 metros) del camino directamente detrás de él. (Cómo compartir el camino con camiones grandes, página 52)

22. C: Por lo menos a 50 pies

Quédese por lo menos a 50 pies (unos 15 metros) detrás; está lo bastante lejos cuando puede ver los espejos laterales del camión. (Cómo compartir el camino con camiones grandes, página 52)

23. B: Desde la puesta hasta la salida del sol, cuando no puede ver 500 pies hacia adelante y cuando usa los limpiaparabrisas por el mal tiempo

Los faros son obligatorios desde la puesta hasta la salida del sol, siempre que no pueda ver 500 pies (unos 150 metros) hacia adelante y cuando use los limpiaparabrisas por lluvia, aguanieve, nieve, etc. (Conducir de noche, página 52)

24. C: 60 pies

Su placa trasera debe estar lo bastante iluminada para leerse a 60 pies (unos 18 metros) detrás del auto. (Conducir de noche, página 52)

25. C: Por lo menos a 500 pies de distancia

Baje las luces altas por lo menos a 500 pies (unos 150 metros) de distancia cuando se acerque otro vehículo de frente. (Bajar las luces: regla 500/200, página 53)