

Examen de práctica 4: SCDMV de South Carolina

Basado en South Carolina Driver's License Manual. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/south-carolina/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Cómo debe revisar la profundidad del dibujo de sus llantas con una moneda de un centavo (penny)?

- A. Introduzca la moneda con la cabeza de Lincoln hacia abajo; si ve toda su cabeza, las llantas están demasiado gastadas
- B. Introduzca la moneda con el reverso hacia arriba; si ve el edificio, las llantas están bien
- C. Coloque la moneda plana sobre la llanta
- D. Introduzca la moneda de lado en la ranura menos profunda

2. ¿Dónde encuentra la presión correcta de las llantas de su vehículo?

- A. En una etiqueta en el marco interior de la puerta
- B. En la tapa del tanque de gasolina
- C. En el costado de la llanta, como presión máxima
- D. En el parabrisas

3. ¿Con qué frecuencia recomienda el manual revisar la presión de las llantas con un medidor?

- A. Una vez al año
- B. Cada mes
- C. Cada semana
- D. Cada seis meses

4. ¿Cuánto espacio debe haber entre su pecho y el volante?

- A. Por lo menos 4 pulgadas
- B. Por lo menos 10 pulgadas
- C. Por lo menos 6 pulgadas
- D. Por lo menos 18 pulgadas

5. ¿Cómo debe ajustar el apoyacabezas?

- A. Lo más bajo posible
- B. Quitarlo para ver mejor
- C. De modo que toque la parte de atrás de su cabeza y no quede por debajo del nivel de las orejas
- D. De modo que le toque el cuello

6. ¿A qué altura debe quedar la parte de arriba del volante?

- A. Por encima de su cabeza
- B. No más arriba de la parte superior de sus hombros
- C. A la altura de los ojos
- D. A la altura de la cintura

7. Con el ajuste mejorado de espejos, ¿cómo se ajusta el espejo lateral izquierdo?

- A. De modo que la mitad del espejo muestre su auto
- B. Sentado normalmente, centrando el espejo en la vía detrás de usted
- C. Apuntándolo hacia el suelo
- D. Apoyando la cabeza contra la ventana izquierda y ajustándolo hasta que apenas se vea el borde trasero del auto

8. ¿Cuál es el espejo principal para ver el tráfico detrás de usted?

- A. El espejo lateral derecho
- B. El espejo lateral izquierdo
- C. La cámara de reversa
- D. El espejo retrovisor interior

9. ¿Qué tipo de ley de cinturón de seguridad tiene Carolina del Sur?

- A. El cinturón solo es obligatorio en las carreteras
- B. No hay ley de cinturón para adultos
- C. Solo de aplicación secundaria
- D. De aplicación primaria: un agente puede detener a un conductor porque un ocupante no lleva el cinturón

10. ¿Cómo debe llevarse la banda de la cintura del cinturón de seguridad?

- A. Floja sobre el estómago
- B. No importa si tiene banda para el hombro
- C. Ajustada y baja sobre las caderas
- D. Sobre las costillas

11. ¿Por dónde debe pasar la banda del hombro del cinturón de seguridad?

- A. Sobre el hombro y el pecho, con poca o ninguna holgura
- B. Sobre el cuello
- C. Por detrás de la espalda
- D. Por debajo del brazo

12. Su auto tiene bolsas de aire. ¿Debe usar de todas formas el cinturón de seguridad?

- A. Solo en el asiento trasero
- B. Sí, las bolsas de aire son complementarias y funcionan mejor con el cinturón
- C. No, las bolsas de aire reemplazan al cinturón
- D. Solo en las carreteras

13. Según la ley de pasajeros infantiles de Carolina del Sur, un bebé menor de dos años debe viajar:

- A. En un asiento de seguridad orientado hacia atrás, en un asiento trasero, hasta que supere el límite de estatura o peso del fabricante del asiento
- B. En las piernas de un adulto con cinturón
- C. En un asiento elevado (booster)
- D. En un asiento orientado hacia adelante, en el asiento delantero

14. En Carolina del Sur, ¿cuándo puede un niño usar el cinturón de seguridad de adulto en lugar de un asiento elevado (booster)?

- A. Al medir 4 pies
- B. A los 5 años
- C. A los 10 años, sin importar la estatura
- D. A los 8 años o al medir por lo menos 57 pulgadas, si el cinturón le queda bien

15. Según el manual, ¿dónde deben ir sentados en un asiento de seguridad los niños de siete años o menos?

- A. En el área de carga
- B. En el asiento trasero
- C. En el asiento delantero con la bolsa de aire apagada
- D. En cualquier lugar que tenga cinturón

16. ¿Dónde nunca debe colocar un asiento de seguridad infantil orientado hacia atrás?

- A. Detrás del conductor
- B. En el centro del asiento trasero
- C. En el lado derecho del asiento trasero
- D. Frente a una bolsa de aire

17. ¿Cuándo se considera que la carga de su vehículo está asegurada?

- A. Cuando pesa menos de 500 libras
- B. Cuando queda por debajo del nivel del techo
- C. Cuando nada puede deslizarse, moverse, caerse, derramarse sobre la vía ni salir volando
- D. Cuando está cubierta con una lona

18. ¿Qué afirmación sobre los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) es correcta?

- A. Reemplazan el girar la cabeza para mirar
- B. Le ayudan, pero usted sigue siendo responsable de manejar y debe mantenerse concentrado
- C. Le permiten apartar la vista de la vía
- D. Funcionan perfectamente con lluvia y nieve

19. Antes de encender el motor, ¿dónde debe estar su pie derecho?

- A. Solo en el embrague
- B. En el acelerador
- C. En el piso
- D. En el pedal del freno

20. ¿Qué posición de las manos recomienda el manual para manejar normalmente?

- A. La mano izquierda entre las 7 y las 9 y la mano derecha entre las 3 y las 5, como en un reloj
- B. Una mano en la parte de abajo del volante
- C. Ambas manos a las 12
- D. Las manos a las 10 y a las 2

21. ¿Por qué no se recomienda la posición de las manos a las 10 y a las 2?

- A. Es ilegal
- B. Cansa demasiado
- C. Dificulta las vueltas a baja velocidad
- D. Puede ser peligrosa en vehículos con bolsas de aire

22. ¿Qué técnica de volante debe usar para dar vuelta al manejar normalmente a más de 10-15 mph?

- A. Mano sobre mano
- B. Girar el volante con la palma
- C. Con una sola mano
- D. Mano a mano (empujar y jalar)

23. ¿Cuándo debe usar la técnica de mano sobre mano?

- A. Nunca
- B. A baja velocidad, por ejemplo en las intersecciones o al estacionarse
- C. Solo al dar reversa
- D. A velocidad de carretera

24. Al dar reversa, ¿cómo debe mirar para ver hacia dónde va?

- A. Volteándose y mirando directamente por la ventana trasera, revisando los espejos de vez en cuando
- B. Usando solo los espejos laterales
- C. Mirando hacia adelante
- D. Usando solo la cámara de reversa

25. Al dar reversa, ¿hacia dónde debe girar el volante?

- A. Ligeramente hacia el lado al que debe moverse la parte trasera del vehículo
- B. Hacia el lado contrario al que quiere que vaya la parte trasera
- C. Mantenerlo derecho pase lo que pase
- D. Siempre hacia la derecha

Clave de respuestas: examen 4 de South Carolina

Basado en South Carolina Driver's License Manual. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/south-carolina/

1. A: Introduzca la moneda con la cabeza de Lincoln hacia abajo; si ve toda su cabeza, las llantas están demasiado gastadas

Coloque la moneda con la cabeza de Lincoln hacia abajo en la ranura más profunda; si puede ver toda su cabeza, las llantas están demasiado gastadas y se deben cambiar. (Cómo inspeccionar su vehículo: Revise la profundidad del dibujo con una moneda de un centavo, página 45)

2. A: En una etiqueta en el marco interior de la puerta

Abra la puerta y busque la etiqueta en el marco interior de la puerta que indica el número de PSI, y revise la presión cuando las llantas estén frías. (Cómo inspeccionar su vehículo: Revise la presión de las llantas con un medidor de presión cada mes, página 44)

3. B: Cada mes

El manual recomienda revisar la presión de las llantas con un medidor de presión cada mes, cuando las llantas estén frías. (Cómo inspeccionar su vehículo, página 44)

4. B: Por lo menos 10 pulgadas

Debe haber por lo menos 10 pulgadas (unos 25 cm) entre su pecho y el volante, lo que además deja espacio para que se abra la bolsa de aire. (Cómo ajustar el asiento y los espejos, página 46)

5. C: De modo que toque la parte de atrás de su cabeza y no quede por debajo del nivel de las orejas

Los apoyacabezas previenen las lesiones de latigazo cervical; ajústelos para que toquen la parte de atrás de su cabeza y no queden por debajo del nivel de las orejas. (Cómo ajustar el asiento y los espejos, página 46)

6. B: No más arriba de la parte superior de sus hombros

La parte de arriba del volante no debe quedar más arriba de la parte superior de sus hombros. (Cómo ajustar el asiento y los espejos, página 46)

7. D: Apoyando la cabeza contra la ventana izquierda y ajustándolo hasta que apenas se vea el borde trasero del auto

Apoye la cabeza contra la ventana izquierda cerrada y ajuste el espejo hasta que apenas se vea el borde trasero del vehículo; así se reducen los puntos ciegos. (Cómo ajustar los espejos: Ajuste mejorado de espejos, página 48)

8. D: El espejo retrovisor interior

El espejo retrovisor del parabrisas es el espejo principal para ver hacia atrás y debe enmarcar la ventana trasera. (Cómo ajustar los espejos, página 46)

9. D: De aplicación primaria: un agente puede detener a un conductor porque un ocupante no lleva el cinturón

Carolina del Sur tiene una ley primaria de cinturón de seguridad: un agente que ve claramente que el conductor o un ocupante no lleva el cinturón puede detener el vehículo. (Uso del cinturón de seguridad, página 49)

10. C: Ajustada y baja sobre las caderas

Ajuste la banda de la cintura para que quede firme y baja sobre las caderas; de lo contrario, podría deslizarse fuera de ella en un choque. (Uso del cinturón de seguridad, página 49)

11. A: Sobre el hombro y el pecho, con poca o ninguna holgura

La banda del hombro pasa sobre el hombro y el pecho con la mínima holgura; llevarla por debajo del brazo o detrás de la espalda puede causar lesiones internas graves. (Uso del cinturón de seguridad, página 49)

12. B: Sí, las bolsas de aire son complementarias y funcionan mejor con el cinturón

Las bolsas de aire son sistemas de protección complementarios diseñados para funcionar junto con el cinturón, así que siempre debe usar el cinturón, aunque el vehículo tenga bolsas de aire. (Bolsas de aire, página 49)

13. A: En un asiento de seguridad orientado hacia atrás, en un asiento trasero, hasta que supere el límite de estatura o peso del fabricante del asiento

Un bebé menor de dos años debe ir asegurado en un asiento de seguridad orientado hacia atrás, en un asiento trasero, hasta que supere el límite de estatura o peso del fabricante. (Leyes de seguridad para pasajeros infantiles, página 50)

14. D: A los 8 años o al medir por lo menos 57 pulgadas, si el cinturón le queda bien

Un niño de por lo menos 8 años o que mida por lo menos 57 pulgadas (unos 145 cm) puede usar el cinturón de adulto si le queda bien. (Leyes de seguridad para pasajeros infantiles, página 50)

15. B: En el asiento trasero

Los niños de siete años o menos deben ir en un asiento de seguridad en el asiento trasero para evitar lesiones causadas por las bolsas de aire. (Leyes de seguridad para pasajeros infantiles, página 50)

16. D: Frente a una bolsa de aire

Nunca coloque un asiento de seguridad infantil orientado hacia atrás frente a una bolsa de aire. (Leyes de seguridad para pasajeros infantiles, página 50)

17. C: Cuando nada puede deslizarse, moverse, caerse, derramarse sobre la vía ni salir volando

Una carga está asegurada solo cuando nada puede deslizarse, moverse, caerse o derramarse sobre la vía ni salir volando; no asegurar la carga es un delito menor. (Asegure su carga, página 51)

18. B: Le ayudan, pero usted sigue siendo responsable de manejar y debe mantenerse concentrado

Las funciones de seguridad ayudan, pero no manejan el vehículo; debe mantenerse atento, girar la cabeza para mirar y saber que pueden no funcionar bien con lluvia, nieve, neblina, en colinas o en curvas. (¿Qué son las funciones de seguridad de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)?, página 52)

19. D: En el pedal del freno

Para encender el motor, ponga el pie derecho en el pedal del freno y verifique que la palanca de cambios esté en estacionamiento (park). (Cómo encender el motor, página 54)

20. A: La mano izquierda entre las 7 y las 9 y la mano derecha entre las 3 y las 5, como en un reloj

Coloque la mano izquierda entre las 7 y las 9 y la mano derecha entre las 3 y las 5; no se recomienda la posición de las 10 y las 2 porque puede ser peligrosa con las bolsas de aire. (Uso del volante, página 55)

21. D: Puede ser peligrosa en vehículos con bolsas de aire

El manual dice que no se recomienda la posición de las 10 y las 2 porque puede ser peligrosa en vehículos con bolsas de aire. (Uso del volante: Técnica de mano a mano, página 57)

22. D: Mano a mano (empujar y jalar)

Use la técnica de mano a mano, o de empujar y jalar, al dar vuelta mientras maneja normalmente hacia adelante a más de 10-15 mph (unos 16-24 km/h). (Uso del volante: Técnica de mano a mano, página 56)

23. B: A baja velocidad, por ejemplo en las intersecciones o al estacionarse

La técnica de mano sobre mano es para bajas velocidades, como al dar vuelta en una intersección o al estacionarse. (Uso del volante: Técnica de mano sobre mano, página 57)

24. A: Volteándose y mirando directamente por la ventana trasera, revisando los espejos de vez en cuando

Coloque el brazo derecho sobre el respaldo del asiento del pasajero y mire directamente por la ventana trasera; revise los espejos y la cámara solo de vez en cuando. (Cómo dar reversa, página 58)

25. A: Ligeramente hacia el lado al que debe moverse la parte trasera del vehículo

Gire ligeramente el volante hacia el lado al que quiere que se mueva la parte trasera del vehículo, vaya despacio y siga mirando hacia atrás hasta detenerse. (Cómo dar reversa, página 59)