

Examen de práctica 10: TDOSHS de Tennessee

Basado en Tennessee Comprehensive Driver License Manual. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/tennessee/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué puede causar frenar fuerte de forma continua en la nieve y el hielo?

- A. Nada
- B. Detenerse más rápido
- C. Que se bloqueen los frenos delanteros y se pierda el control de la dirección
- D. Que los frenos se calienten y funcionen mejor

2. Su auto está atascado en el lodo o la nieve. ¿Qué técnica describe el manual?

- A. Hacer girar las llantas a alta velocidad
- B. Sacarles todo el aire a las llantas
- C. Mecer el auto hacia adelante y hacia atrás en una velocidad baja, sin hacer patinar las llantas
- D. Pisar el acelerador a fondo

3. Por ley, en Tennessee, ¿qué parte mínima de las preguntas del examen de conocimientos debe tratar sobre el alcohol y las drogas?

- A. El 10 por ciento
- B. El 25 por ciento
- C. El 40 por ciento
- D. El 50 por ciento

4. ¿Cuánto tiempo después de beber empieza el alcohol a pasar a la sangre?

- A. Después de una hora
- B. Solo después de comer
- C. Después de 30 minutos
- D. En uno a dos minutos

5. ¿Aproximadamente cuánto alcohol puede eliminar (oxidar) el hígado por hora?

- A. Unas tres bebidas
- B. Depende de cuánto café tome
- C. Más o menos una bebida
- D. Unas dos bebidas

6. ¿Qué es lo único que puede quitarle la borrachera a una persona que ha estado bebiendo?

- A. El tiempo
- B. El ejercicio
- C. El café negro
- D. Una ducha fría

7. ¿Qué nivel de concentración de alcohol en la sangre (BAC) es siempre ilegal para los conductores adultos en Tennessee?

- A. .15
- B. .05
- C. .10
- D. .08

8. ¿Cuántas gotas de alcohol por cada 10,000 gotas de sangre significa un BAC de .08?

- A. Ocho
- B. Ochenta
- C. Ochocientas
- D. Punto ocho

9. ¿Qué le afecta más: tres bebidas en una hora o tres bebidas en tres horas?

- A. Es lo mismo
- B. Tres bebidas en tres horas
- C. Depende solo del tipo de bebida
- D. Tres bebidas en una hora

10. Dos personas pesan lo mismo y beben la misma cantidad. ¿Quién muestra primero señales de intoxicación?

- A. La más alta
- B. La que tiene menos grasa corporal
- C. La que tiene más grasa corporal
- D. Siempre son iguales

11. ¿Qué efecto tiene la comida en el estómago sobre el alcohol?

- A. Hace más lenta la absorción, pero todo el alcohol llega de todos modos a la sangre
- B. Neutraliza el alcohol
- C. Impide que el alcohol pase a la sangre
- D. Acelera la absorción

12. ¿Aproximadamente qué porcentaje del alcohol del cuerpo elimina (oxida) el hígado?

- A. El 100%
- B. Alrededor del 50%
- C. Alrededor del 90%
- D. Alrededor del 75%

13. Con un BAC de .10, ¿cuántas veces más probable es que cause un choque que cuando está sobrio?

- A. Dos veces
- B. 50 veces
- C. 25 veces
- D. Siete veces

14. Con un BAC de .15, ¿cuánto aumenta la probabilidad de que cause un choque?

- A. 100 veces
- B. 15 veces
- C. 25 veces
- D. Siete veces

15. ¿Aproximadamente qué parte de los estadounidenses se verá involucrada en algún momento de su vida en un choque relacionado con el alcohol?

- A. 1 de cada 20 (5%)
- B. 1 de cada 10 (10%)
- C. 2 de cada 5 (40%)
- D. 3 de cada 4 (75%)

16. ¿A qué niveles de BAC muestran los estudios que las habilidades para manejar, el juicio y la vista ya están muy afectados, sobre todo en los bebedores jóvenes?

- A. Solo por encima de .15
- B. Solo a .08
- C. .03 y .04
- D. Solo por encima de .10

17. ¿Qué dos capacidades considera el manual las más importantes para manejar, y ambas se ven afectadas por pequeñas cantidades de alcohol?

- A. El oído y el olfato
- B. La fuerza y el equilibrio
- C. El juicio y la vista
- D. La memoria y el habla

18. ¿Cuánto reduce el alcohol la capacidad de ver con claridad de noche?

- A. Nada
- B. En más de la mitad
- C. En alrededor de un 10%
- D. En alrededor de un 5%

19. Con un BAC de .05, ¿aproximadamente cuánto se reduce la visión lateral?

- A. Alrededor del 60 por ciento
- B. Nada
- C. Alrededor del 30 por ciento
- D. Alrededor del 5 por ciento

20. ¿Qué parte aproximada de la información que se usa al manejar proviene de los ojos?

- A. Casi el 90 por ciento
- B. El 100 por ciento
- C. Alrededor del 70 por ciento
- D. Alrededor del 50 por ciento

21. ¿Con qué BAC ya están afectados el tiempo de reacción y la coordinación?

- A. Solo con .15
- B. Solo con .10
- C. Desde apenas .02
- D. Solo con .08

22. ¿El alcohol es un estimulante o un depresor?

- A. Ninguno de los dos
- B. Un estimulante
- C. Un depresor, en cualquier concentración
- D. Un estimulante, solo en pequeñas cantidades

23. ¿Qué pasa cuando se combina el alcohol con tranquilizantes o sedantes?

- A. No cambia nada
- B. Los efectos se anulan
- C. El alcohol deja de hacer efecto más rápido
- D. Los efectos se multiplican, no solo se suman

24. ¿Tener una receta médica es una defensa legal para manejar bajo la influencia de ese medicamento?

- A. Solo si es la primera infracción
- B. Sí, siempre
- C. No, una receta no es defensa
- D. Solo para los analgésicos

25. ¿Lo pueden condenar por DUI (manejar bajo la influencia) en Tennessee con un BAC menor de .08?

- A. Sí, incluso con .00 si sus facultades están disminuidas por drogas
- B. Solo si es la segunda infracción
- C. Solo si es menor de 18 años
- D. No, nunca

Clave de respuestas: examen 10 de Tennessee

Basado en Tennessee Comprehensive Driver License Manual. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/tennessee/

1. C: Que se bloqueen los frenos delanteros y se pierda el control de la dirección

Frenar fuerte de forma continua en la nieve y el hielo puede bloquear los frenos delanteros y hacer que pierda el control de la dirección. (Sección B-6: Manejar en condiciones de invierno, página 92)

2. C: Mecer el auto hacia adelante y hacia atrás en una velocidad baja, sin hacer patinar las llantas

Ponga una velocidad baja, acelere suavemente, evite que las llantas patinen y luego retroceda despacio; repita el movimiento hacia adelante y hacia atrás hasta que el auto salga. (Sección B-6: Manejar en condiciones de mal tiempo: Si se atasca en el lodo o la nieve, página 91)

3. B: El 25 por ciento

Por ley, por lo menos el 25 por ciento de las preguntas del examen de conocimientos debe tratar sobre manejar bajo la influencia de drogas o alcohol. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo, página 93)

4. D: En uno a dos minutos

El alcohol empieza a pasar a la sangre de uno a dos minutos después de beberlo. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: ¿Cómo afecta el alcohol al cuerpo?, página 93)

5. C: Más o menos una bebida

El hígado solo puede eliminar más o menos una bebida por hora, y nada lo acelera. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: ¿Cómo afecta el alcohol al cuerpo?, página 93)

6. A: El tiempo

El café, el ejercicio o una ducha fría no aceleran la eliminación del alcohol; solo el tiempo puede quitar la borrachera. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: ¿Cómo afecta el alcohol al cuerpo?, página 93)

7. D: .08

En Tennessee, .08 es el nivel de intoxicación que siempre es ilegal para los conductores. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: ¿Qué es la concentración de alcohol en la sangre (BAC)?, página 93)

8. A: Ocho

Un BAC de .08 significa que hay ocho gotas de alcohol por cada 10,000 gotas de sangre. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: ¿Qué es la concentración de alcohol en la sangre (BAC)?, página 93)

9. D: Tres bebidas en una hora

Tomar tres bebidas en una hora le afecta más que tomar tres bebidas repartidas en tres horas. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Rapidez con que se consume el alcohol, página 93)

10. C: La que tiene más grasa corporal

El alcohol se absorbe en el agua, no en la grasa; por eso la persona con más grasa corporal tiene menos agua para diluirlo y muestra la intoxicación primero. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Peso y grasa corporal, página 93)

11. A: Hace más lenta la absorción, pero todo el alcohol llega de todos modos a la sangre

Todo el alcohol termina llegando a la sangre, haya comido o no; la comida solo hace más lenta la absorción. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Cantidad de comida en el estómago, página 93)

12. C: Alrededor del 90%

El hígado elimina aproximadamente el 90 por ciento del alcohol del cuerpo; por eso es tan vulnerable. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Condición general del cuerpo, página 93)

13. D: Siete veces

Con un BAC de .10 es siete veces más probable que cause un choque; con .15, 25 veces; con .17, 50 veces. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Relación entre el alcohol y los choques de tránsito, página 93)

14. C: 25 veces

Con un BAC de .15, la probabilidad de que cause un choque aumenta a 25 veces la de un conductor sobrio. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Relación entre el alcohol y los choques de tránsito, página 93)

15. C: 2 de cada 5 (40%)

Se calcula que dos de cada cinco estadounidenses (40%) se verán involucrados en un choque relacionado con el alcohol en algún momento de su vida. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Manejar con las facultades disminuidas, página 93)

16. C: .03 y .04

Los estudios muestran que las habilidades para manejar, el juicio y la vista están muy afectados con niveles de BAC tan bajos como .03 y .04, sobre todo en los bebedores jóvenes. (Sección B-7: Efectos del alcohol en la capacidad de manejar, página 94)

17. C: El juicio y la vista

El juicio y la vista son las dos capacidades más importantes para manejar, y ambas se ven afectadas por pequeñas cantidades de alcohol. (Sección B-7: Efectos del alcohol en la capacidad de manejar, página 94)

18. B: En más de la mitad

El alcohol reduce en más de la mitad la capacidad de ver con claridad de noche y hace más lenta la recuperación después del deslumbramiento. (Sección B-7: Efectos del alcohol en la capacidad de manejar: La vista, página 94)

19. C: Alrededor del 30 por ciento

Con un BAC de .05, la visión lateral se reduce alrededor del 30 por ciento. (Sección B-7: Efectos del alcohol en la capacidad de manejar: La vista, página 94)

20. A: Casi el 90 por ciento

Los ojos proporcionan casi el 90 por ciento de la información que se usa al manejar. (Sección B-7: Efectos del alcohol en la capacidad de manejar: La vista, página 94)

21. C: Desde apenas .02

El tiempo de reacción y la coordinación se ven afectados por el consumo de alcohol desde un BAC de apenas .02. (Sección B-7: Efectos del alcohol en la capacidad de manejar: Tiempo de reacción y coordinación, página 94)

22. C: Un depresor, en cualquier concentración

El alcohol, en cualquier concentración, es un depresor; la falsa sensación de estimulación se debe a que se pierden las inhibiciones. (Sección B-7: Efectos del alcohol en la capacidad de manejar: Atención y concentración, página 95)

23. D: Los efectos se multiplican, no solo se suman

Cuando el alcohol se combina con otro depresor, como los tranquilizantes o los sedantes, los efectos se multiplican. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Medicamentos de uso diario, página 95)

24. C: No, una receta no es defensa

Por ley, que un medicamento sea recetado no es defensa para manejar bajo su influencia. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Medicamentos de uso diario, página 95)

25. A: Sí, incluso con .00 si sus facultades están disminuidas por drogas

Un conductor puede registrar un BAC de .00 y aun así ser condenado por DUI si tiene las facultades disminuidas; un BAC menor de .08 no libra al conductor. (Sección B-7 El alcohol, otras drogas y el manejo: Manejar bajo la influencia (ley DUI), página 95)