

Examen de práctica 11: DPS de Texas

Basado en Manual del Conductor de Texas (DL-7S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/texas/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. En Texas, ¿conducir en estado de intoxicación (DWI) con un pasajero menor de qué edad es un delito grave (state jail felony)?

- A. 18 años
- B. 12 años
- C. 15 años
- D. 16 años

2. Un menor se niega por primera vez a dar una muestra de aliento o de sangre. ¿Por cuánto tiempo se suspende su licencia?

- A. 60 días
- B. 90 días
- C. 180 días
- D. Dos años

3. La muestra de un menor muestra una cantidad detectable de alcohol por debajo de 0.08 (primera vez). ¿Por cuánto tiempo se suspende su licencia?

- A. 120 días
- B. 180 días
- C. 30 días
- D. 60 días

4. ¿Cuál es la sanción en Texas por el primer delito de DUI de un menor (cero tolerancia)?

- A. Una advertencia
- B. Delito menor de clase A y cárcel
- C. Solo una multa de \$2,000
- D. Delito menor de clase C: multa de hasta \$500, de 20 a 40 horas de servicio comunitario y un curso de concientización sobre el alcohol

5. Por el primer delito de un menor relacionado con alcohol que no involucra conducir (por ejemplo, posesión), ¿por cuánto tiempo se suspende su licencia?

- A. 90 días
- B. 180 días
- C. 30 días
- D. 60 días

6. ¿Cuál es la sanción en Texas para un adulto que compra alcohol para un menor o se lo facilita?

- A. Solo servicio comunitario
- B. Una advertencia
- C. Una multa de hasta \$500
- D. Una multa de hasta \$4,000 y/o hasta un año de cárcel

7. Según el consentimiento implícito, ¿cuándo se considera que un conductor aceptó dar una muestra de aliento o de sangre?

- A. Cuando lo arrestan por conducir en estado de intoxicación en un lugar público
- B. Solo después de una colisión
- C. Nunca; siempre es voluntario y sin sanción
- D. Solo cuando un abogado lo aprueba

8. ¿Qué tipo de droga es el alcohol?

- A. Un alucinógeno
- B. Un analgésico
- C. Un estimulante
- D. Un depresor

9. ¿Qué dice el manual sobre la cafeína y un conductor ebrio?

- A. El café le quita la borrachera a un conductor ebrio
- B. La cafeína no puede hacer que un conductor ebrio recupere la sobriedad
- C. La cafeína duplica el efecto del alcohol
- D. La cafeína baja la BAC

10. ¿Qué tipos de medicamentos de venta libre, según advierte el manual, pueden causar somnolencia?

- A. Los antihistamínicos y los medicamentos para el resfriado
- B. Las vitaminas
- C. Los antiácidos
- D. Las gotas para los ojos

11. ¿Por qué es especialmente peligroso mezclar alcohol con tranquilizantes o sedantes?

- A. Lo pone más alerta
- B. El alcohol anula el efecto del sedante
- C. El alcohol aumenta los efectos depresores de esos medicamentos
- D. Solo afecta a las personas mayores de 65 años

12. ¿Qué le exige a un conductor un dispositivo de bloqueo de encendido (ignition interlock)?

- A. Ingresar un código
- B. Mostrar la licencia a una cámara
- C. Abrocharse el cinturón antes de encender el auto
- D. Soplar en el dispositivo antes de que el vehículo arranque

13. Según el manual, ¿cuál es uno de los primeros efectos de beber alcohol o usar drogas?

- A. Mejor visión de noche
- B. La pérdida del juicio y una visión disminuida
- C. Reacciones más rápidas
- D. Mejor concentración

14. ¿Cuándo deben usar los faros los conductores de Texas?

- A. Desde una hora después de la puesta del sol hasta una hora antes del amanecer
- B. Solo desde la puesta del sol hasta el amanecer
- C. Desde 30 minutos después de la puesta del sol hasta 30 minutos antes del amanecer, y cuando no pueda ver con claridad a 1,000 pies
- D. Solo cuando llueve

15. ¿A menos de cuántos pies de un vehículo que viene de frente debe cambiar a luces bajas?

- A. 1,000 pies
- B. 300 pies
- C. 500 pies
- D. 800 pies

16. Cuando va detrás de otro vehículo, ¿a menos de cuántos pies debe usar las luces bajas?

- A. 200 pies
- B. 300 pies
- C. 500 pies
- D. 100 pies

17. ¿Qué luces debe usar cuando conduce con neblina, lluvia intensa, aguanieve, nieve o polvo?

- A. Ninguna luz
- B. Luces altas
- C. Luces bajas
- D. Solo las luces de estacionamiento

18. Las luces de los autos que vienen de frente lo deslumbran. ¿Hacia dónde debe mirar?

- A. Hacia la línea central
- B. Cerrar los ojos un momento
- C. Directamente a los faros
- D. Hacia abajo, a la parte inferior derecha de su carril

19. Si tiene que estacionarse de noche en una autopista sin iluminación, ¿qué luces debe dejar encendidas?

- A. Ninguna luz
- B. Solo la luz interior
- C. Las luces altas
- D. Las de estacionamiento o las bajas

20. ¿Qué nunca debe usar al conducir de noche?

- A. Lentes de contacto
- B. Anteojos graduados transparentes
- C. Gafas de sol
- D. Una gorra

21. ¿Cuánta agua llega a la parte de abajo de la mayoría de los autos de pasajeros y puede hacerle perder el control?

- A. Seis pulgadas
- B. Un pie
- C. Dos pies
- D. Dos pulgadas

22. ¿Cuánta agua hace flotar a muchos autos?

- A. Dos pies
- B. Tres pies
- C. Seis pulgadas
- D. Doce pulgadas

23. ¿Cuánta agua corriendo con fuerza puede arrastrar camionetas pickup y SUV?

- A. Seis pies
- B. Un pie
- C. Dos pies
- D. Cuatro pies

24. Su vehículo se apaga en una inundación. ¿Qué debe hacer?

- A. Quedarse adentro y esperar
- B. Salir rápido y moverse a un terreno más alto
- C. Seguir intentando encenderlo
- D. Empujarlo hacia el agua más profunda

25. Al conducir sobre nieve o hielo, ¿qué velocidad considera segura el manual?

- A. No existe un rango de velocidad seguro sobre nieve o hielo
- B. La mitad del límite de velocidad
- C. 35 mph
- D. 25 mph

Clave de respuestas: examen 11 de Texas

Basado en Manual del Conductor de Texas (DL-7S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/texas/

1. C: 15 años

El DWI con un pasajero menor de 15 años se castiga con una multa de hasta \$10,000 y de 180 días a 2 años en una cárcel del estado. (Tabla 33: Sanciones por DWI y DUI de alcohol y drogas: Adultos, página 69)

2. C: 180 días

La primera negativa de un menor causa una suspensión de 180 días; la segunda y las siguientes, de 2 años. (Tabla 29: Sanciones por negarse a proporcionar una muestra: Menores, página 68)

3. D: 60 días

La primera prueba fallida de un menor causa una suspensión de 60 días; la segunda, de 120 días, y la tercera o las siguientes, de 180 días. (Tabla 30: Muestra proporcionada por el menor de edad donde se confirme una cantidad detectable de alcohol (prueba fallida), página 68)

4. D: Delito menor de clase C: multa de hasta \$500, de 20 a 40 horas de servicio comunitario y un curso de concientización sobre el alcohol

El primer delito de DUI de un menor es un delito menor de clase C con una multa de hasta \$500, de 20 a 40 horas de servicio comunitario y la asistencia obligatoria a un curso de concientización sobre el alcohol. (Tabla 31: Sanciones por conducir bajo la influencia (DUI) de alcohol y drogas: Menores de edad, página 68)

5. C: 30 días

El primer delito de un menor relacionado con alcohol sin conducir tiene una multa de hasta \$500, de 8 a 12 horas de servicio comunitario, un curso de concientización sobre el alcohol y una suspensión de 30 días. (Tabla 28: Sanciones por delitos relacionados con alcohol no asociados con la conducción de un vehículo: Menores de edad, página 67)

6. D: Una multa de hasta \$4,000 y/o hasta un año de cárcel

Comprar, facilitar o vender alcohol a un menor tiene una multa de hasta \$4,000 y/o encarcelamiento por hasta un año. (Tabla 11: Sanciones por comprar, facilitar o vender alcohol a un menor de edad, página 22)

7. A: Cuando lo arrestan por conducir en estado de intoxicación en un lugar público

Se presume que el conductor da su consentimiento para dar muestras de aliento o de sangre si lo arrestan por operar un vehículo o una embarcación en un lugar público mientras estaba intoxicado. (Leyes de consentimiento implícito para adultos, página 69)

8. D: Un depresor

El alcohol es una droga depresora que afecta la coordinación, el juicio, la percepción y el estado emocional. (Tabla 27: Alcohol y otros tipos de medicamentos, página 66)

9. B: La cafeína no puede hacer que un conductor ebrio recupere la sobriedad

La cafeína puede ayudar a los conductores somnolientos a mantenerse despiertos, pero no puede hacer que un conductor ebrio recupere la sobriedad. (Tabla 27: Alcohol y otros tipos de medicamentos, página 66)

10. A: Los antihistamínicos y los medicamentos para el resfriado

Tenga cuidado con los antihistamínicos, otros medicamentos para el resfriado o cualquier medicamento que relaje o dé sueño; lea las etiquetas. (Tabla 27: Alcohol y otros tipos de medicamentos, página 66)

11. C: El alcohol aumenta los efectos depresores de esos medicamentos

El alcohol aumenta los efectos depresores de los tranquilizantes y los barbitúricos; mezclarlos puede ser peligroso. (Tabla 27: Alcohol y otros tipos de medicamentos, página 66)

12. D: Soplar en el dispositivo antes de que el vehículo arranque

El conductor debe exhalar en el dispositivo de bloqueo de encendido para encender el vehículo; la instalación se hace por orden de un tribunal. (Apéndice A: Glosario de términos, página 82)

13. B: La pérdida del juicio y una visión disminuida

Uno de los primeros efectos es la pérdida del juicio y una visión disminuida, lo que causa reacciones más lentas y dificultad para calcular la velocidad de otros vehículos. (Capítulo 10: Efecto del alcohol y las drogas sobre la capacidad para conducir, página 66)

14. C: Desde 30 minutos después de la puesta del sol hasta 30 minutos antes del amanecer, y cuando no pueda ver con claridad a 1,000 pies

Use los faros desde 30 minutos después de la puesta del sol hasta 30 minutos antes del amanecer, o en cualquier momento en que no se puedan ver con claridad personas o vehículos a por lo menos 1,000 pies (unos 300 m). (Faros delanteros, página 57)

15. C: 500 pies

Use las luces bajas cuando esté a menos de 500 pies (unos 150 m) de un vehículo que se acerca. (Faros delanteros, página 57)

16. B: 300 pies

Use las luces bajas cuando siga de cerca a otro vehículo, a menos de 300 pies (unos 90 m). (Faros delanteros, página 57)

17. C: Luces bajas

Use las luces bajas con neblina, lluvia intensa, aguanieve, nieve o polvo. (Faros delanteros, página 57)

18. D: Hacia abajo, a la parte inferior derecha de su carril

Evite mirar directamente los faros de los vehículos que se acercan; dirija la mirada hacia la parte inferior derecha de su carril. (Faros delanteros, página 57)

19. D: Las de estacionamiento o las bajas

Si tiene que estacionarse de noche en una autopista sin iluminación, deje encendidas las luces de estacionamiento o las luces bajas. (Faros delanteros, página 57)

20. C: Gafas de sol

En días soleados use buenas gafas de sol, pero nunca las use de noche. (Consejos de seguridad en autopistas, página 58)

21. A: Seis pulgadas

Seis pulgadas (unos 15 cm) de agua llegan a la parte de abajo de la mayoría de los autos de pasajeros y pueden causar la pérdida del control y que el motor se apague. (Inundaciones, página 60)

22. D: Doce pulgadas

Doce pulgadas (unos 30 cm) de agua hacen flotar a muchos autos. (Inundaciones, página 60)

23. C: Dos pies

Dos pies (unos 60 cm) de agua que corre con fuerza arrastran camionetas pickup, vehículos todoterreno (SUV) y la mayoría de los demás vehículos. (Inundaciones, página 60)

24. B: Salir rápido y moverse a un terreno más alto

Si su vehículo se apaga en una inundación, salga rápido y muévase a un terreno más alto. Mejor aún: Turn Around Don't Drown (dé la vuelta y no se ahogue). (Inundaciones, página 60)

25. A: No existe un rango de velocidad seguro sobre nieve o hielo

No existe un rango de velocidad "seguro" sobre nieve o hielo; tenga mucho cuidado hasta saber cuánta tracción tienen sus llantas. (Conducción en el invierno: Tabla 25, página 59)