

Examen de práctica 5: DPS de Texas

Basado en Manual del Conductor de Texas (DL-7S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/texas/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué forma se usa únicamente para los letreros de alto?

- A. Triángulo equilátero
- B. Pentágono
- C. Diamante
- D. Octágono

2. ¿Qué forma de letrero se usa únicamente para los letreros de ceda el paso?

- A. Circular
- B. Triángulo equilátero (con la punta hacia abajo)
- C. Banderín
- D. Rectángulo vertical

3. ¿De qué advierte un letrero en forma de banderín (triángulo acostado)?

- A. De un ceda el paso más adelante
- B. De un cruce escolar
- C. De un cruce ferroviario más adelante
- D. Del inicio de una zona donde no se puede adelantar

4. ¿Qué indica un letrero de cinco lados (pentágono)?

- A. Prohibido adelantar
- B. Proximidad de una escuela y cruce escolar
- C. Cruce ferroviario
- D. Hospital

5. ¿Qué forma tiene el letrero de advertencia anticipada de un cruce ferroviario?

- A. Banderín
- B. Octágono
- C. Diamante
- D. Circular

6. ¿Para qué se usan los letreros en forma de diamante?

- A. Para información de guía y de rutas
- B. Para servicios al conductor
- C. Para reglamentos como los límites de velocidad
- D. Para advertir de peligros existentes o posibles

7. ¿Qué significa un letrero de color naranja?

- A. Advertencia de construcción y mantenimiento
- B. Área recreativa
- C. Zona escolar
- D. Servicios al conductor

8. ¿De qué color son los letreros que lo guían a áreas recreativas públicas y con vistas panorámicas?

- A. Amarillo
- B. Azul
- C. Marrón
- D. Verde

9. ¿Qué tipo de información dan los letreros azules?

- A. Información de servicios para el conductor
- B. Advertencias de construcción
- C. Reglamentos de velocidad
- D. Indicaciones para llegar a áreas recreativas

10. ¿Qué significa el color amarillo en un letrero?

- A. Precaución o advertencia general
- B. Reglamentación
- C. Información de dirección
- D. Alto o ceda el paso

11. Según el manual, cuando ve un letrero de advertencia debe reducir la velocidad por lo menos a:

- A. La velocidad mínima permitida
- B. 10 mph por debajo del límite de velocidad
- C. La velocidad indicada en los letreros
- D. La mitad del límite de velocidad

12. Un letrero de advertencia muestra la altura de un paso a desnivel. Su carga es más alta que el número indicado. ¿Qué debe hacer?

- A. No intentar entrar al paso a desnivel
- B. Sacarles un poco de aire a las llantas
- C. Pasar por el carril central
- D. Pasar despacio

13. ¿Qué debe hacer cuando ve un letrero de advertencia de “Grava suelta” (Loose Gravel)?

- A. Conducir por el acotamiento
- B. Frenar fuerte y girar bruscamente para evitar la grava
- C. Ir lo bastante despacio para mantener el control; no frene de repente ni haga giros bruscos
- D. Acelerar para pasar rápido

14. Un letrero de advertencia que se usa en invierno avisa que puede haber hielo en un puente más adelante. ¿Cómo debe conducir en el puente?

- A. Reducir la velocidad y evitar frenar de repente o hacer movimientos bruscos
- B. Usar el acotamiento
- C. Cambiarse de carril en el puente para buscar pavimento seco
- D. Frenar con firmeza al estar en el puente

15. ¿Qué le indica un letrero de “Termina el carril” (Lane Ends) al conductor que va por el carril derecho?

- A. Que use el acotamiento
- B. Que doble a la derecha en la siguiente calle
- C. Que se detenga al final del carril
- D. Que se incorpore al carril izquierdo

16. Un letrero muestra que más adelante hay un semáforo en la rampa de la autopista, con luces amarillas intermitentes. ¿Qué significa?

- A. El semáforo de la rampa está funcionando; su luz roja o verde le indica cuándo entrar a la autopista
- B. Puede entrar sin detenerse
- C. Solo camiones
- D. La rampa está cerrada

17. Un letrero muestra dos flechas de vuelta a la izquierda sobre dos carriles. ¿Qué significa?

- A. Los dos carriles deben doblar a la izquierda
- B. El carril izquierdo debe doblar a la izquierda; el otro carril puede doblar a la izquierda o seguir según lo marcado
- C. Ninguno de los carriles puede doblar a la izquierda
- D. Solo los autobuses pueden doblar a la izquierda

18. En el ejemplo del manual, ¿qué le indica un letrero de carril preferencial para vehículos de alta ocupación (HOV)?

- A. Los autobuses y los vehículos de viajes compartidos pueden usar el carril solo en el horario indicado (ejemplo: de 6 a 9 a.m., de lunes a viernes)
- B. Solo los camiones pueden usar el carril
- C. El carril es para paradas de emergencia
- D. Cualquier auto puede usar el carril a cualquier hora

19. Un letrero de alto amarillo con letras negras significa:

- A. Reduzca la velocidad y ceda el paso
- B. Lo mismo que un letrero de alto rojo: deténgase por completo
- C. Deténgase solo por los peatones
- D. El letrero de alto es temporal y se puede ignorar de noche

20. ¿Qué significa un letrero de límite de velocidad de “Zona escolar” con una luz amarilla intermitente?

- A. Solo los autobuses deben reducir la velocidad
- B. El límite de la zona escolar aplica solo mientras la luz amarilla parpadea
- C. El límite aplica las 24 horas del día
- D. Los conductores deben detenerse

21. Un letrero en una zona escolar muestra un teléfono celular tachado. ¿Qué significa en Texas?

- A. Solo se puede usar el teléfono con manos libres
- B. Está prohibido usar un dispositivo de comunicación inalámbrico en la zona escolar
- C. No hay señal de celular en el área
- D. Solo se puede usar el teléfono estando detenido

22. Un letrero del tipo “Carril izquierdo solo para adelantar” en una vía de varios carriles le indica al tráfico más lento que:

- A. Conduzca por el acotamiento
- B. Use las luces intermitentes de emergencia
- C. Use el carril de más a la izquierda
- D. Circule por cualquier carril que no sea el de más a la izquierda

23. Un letrero de “El carril derecho debe doblar a la derecha” significa que los vehículos del carril derecho deben:

- A. Doblar a la derecha en la siguiente intersección, salvo que el letrero indique otro punto
- B. Doblar a la derecha solo si la luz está en verde
- C. Incorporarse a la izquierda de inmediato
- D. Detenerse antes de doblar

24. Un letrero de reglamentación de “Incorporación” (Merge) que muestra todos los carriles convirtiéndose en uno significa:

- A. Todo el tráfico de la vía debe incorporarse a un solo carril
- B. El carril izquierdo termina solo para el tráfico lento
- C. La incorporación es opcional
- D. Solo los camiones deben incorporarse

25. Un letrero de “Camino cerrado” (Road Closed) significa:

- A. El camino de adelante está cerrado a todo el tráfico; busque una desviación
- B. Solo puede entrar el tráfico local
- C. El camino se cierra de noche
- D. Pase despacio por la zona cerrada

Clave de respuestas: examen 5 de Texas

Basado en Manual del Conductor de Texas (DL-7S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/texas/

1. D: Octágono

El octágono se usa exclusivamente para los letreros de alto. (Letreros de tránsito: Tabla 19: Letreros según su forma, página 36)

2. B: Triángulo equilátero (con la punta hacia abajo)

El triángulo equilátero se usa exclusivamente para los letreros de ceda el paso. (Letreros de tránsito: Tabla 19: Letreros según su forma, página 36)

3. D: Del inicio de una zona donde no se puede adelantar

La forma de banderín avisa con anticipación las zonas donde no se puede adelantar. (Letreros de tránsito: Tabla 19: Letreros según su forma, página 36)

4. B: Proximidad de una escuela y cruce escolar

Los letreros en forma de pentágono se usan para señalar la proximidad de una escuela y los cruces escolares. (Letreros de tránsito: Tabla 19: Letreros según su forma, página 36)

5. D: Circular

El letrero circular es el de advertencia anticipada de un cruce ferroviario. (Letreros de tránsito: Tabla 19: Letreros según su forma, página 36)

6. D: Para advertir de peligros existentes o posibles

Los letreros en forma de diamante se usan exclusivamente para advertir de peligros existentes o posibles en la vía o en las áreas cercanas. (Letreros de tránsito: Tabla 19: Letreros según su forma, página 36)

7. A: Advertencia de construcción y mantenimiento

El naranja se usa en los letreros de advertencia de construcción y mantenimiento. (Letreros de tránsito: Tabla 18: Colores convencionales, página 36)

8. C: Marrón

Los letreros de color marrón (café) dan información sobre recreación pública y áreas con vistas panorámicas. (Letreros de tránsito: Tabla 18: Colores convencionales, página 36)

9. A: Información de servicios para el conductor

El azul se usa para la información de servicios para el conductor. (Letreros de tránsito: Tabla 18: Colores convencionales, página 36)

10. A: Precaución o advertencia general

Los letreros amarillos indican precaución o advertencia general. (Letreros de tránsito: Tabla 18: Colores convencionales, página 36)

11. C: La velocidad indicada en los letreros

Cuando encuentre un letrero de advertencia, preste atención, siga las instrucciones y reduzca la velocidad por lo menos a la indicada en los letreros de velocidad. (Letreros de advertencia, página 36)

12. A: No intentar entrar al paso a desnivel

No intente entrar si su carga tiene una altura superior al número que indica el letrero. (Letreros de advertencia: Tabla 20, página 37)

13. C: Ir lo bastante despacio para mantener el control; no frene de repente ni haga giros bruscos

Sobre grava suelta, conduzca lo bastante despacio para tener el control completo; no frene de repente ni haga giros bruscos. (Letreros de advertencia: Tabla 20, página 38)

14. A: Reducir la velocidad y evitar frenar de repente o hacer movimientos bruscos

Reduzca la velocidad y evite frenar de repente o hacer movimientos bruscos o repentinos en un puente que puede tener hielo. (Letreros de advertencia: Tabla 20, página 38)

15. D: Que se incorpore al carril izquierdo

El carril termina más adelante; si va por el carril derecho, debe incorporarse al carril izquierdo. (Letreros de advertencia: Tabla 20, página 39)

16. A: El semáforo de la rampa está funcionando; su luz roja o verde le indica cuándo entrar a la autopista

Cuando las luces parpadean, la rampa de adelante tiene semáforo, y la luz roja o verde del semáforo de la rampa indica cuándo entrar a la autopista. (Letreros de advertencia: Tabla 20, página 39)

17. B: El carril izquierdo debe doblar a la izquierda; el otro carril puede doblar a la izquierda o seguir según lo marcado

Dos carriles pueden doblar a la izquierda: el tráfico del carril izquierdo debe doblar a la izquierda y el del otro carril puede elegir. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 40)

18. A: Los autobuses y los vehículos de viajes compartidos pueden usar el carril solo en el horario indicado (ejemplo: de 6 a 9 a.m., de lunes a viernes)

El letrero HOV del ejemplo reserva el carril para autobuses y vehículos de viajes compartidos de 6 a.m. a 9 a.m., de lunes a viernes. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 40)

19. B: Lo mismo que un letrero de alto rojo: deténgase por completo

El letrero de alto puede ser rojo con letras blancas o amarillo con letras negras; en ambos casos debe detenerse por completo. Reducir la velocidad no es suficiente. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 40)

20. B: El límite de la zona escolar aplica solo mientras la luz amarilla parpadea

La velocidad indicada aplica cuando la luz amarilla parpadea; tenga mucho cuidado con los niños de la escuela. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 41)

21. B: Está prohibido usar un dispositivo de comunicación inalámbrico en la zona escolar

El letrero significa que está prohibido usar un dispositivo de comunicación inalámbrico en la zona escolar. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 41)

22. D: Circule por cualquier carril que no sea el de más a la izquierda

El tráfico más lento debe circular por cualquier carril que no sea el de más a la izquierda; ese carril solo se usa para adelantar. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 41)

23. A: Doblar a la derecha en la siguiente intersección, salvo que el letrero indique otro punto

Los vehículos del carril derecho deben doblar a la derecha en la siguiente intersección, a menos que el letrero indique un punto diferente para doblar. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 41)

24. A: Todo el tráfico de la vía debe incorporarse a un solo carril

Este letrero indica que todo el tráfico de la misma vía debe incorporarse a un solo carril. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 41)

25. A: El camino de adelante está cerrado a todo el tráfico; busque una desviación

El camino de adelante está cerrado a todo el tráfico; busque una desviación u otra ruta. (Letreros de advertencia y letreros de reglamentación: Tabla 21, página 41)