

Examen de práctica 2: DMV de Virginia

Basado en El Manual de Conductor de Virginia (DMV 39S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/virginia/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre: _____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿Qué indica, por lo general, la combinación de rojo y blanco en una señal?

- A. Servicios para automovilistas
- B. Zona de construcción
- C. Alto, ceda el paso, no haga algo y prohibido
- D. Advertencia de un peligro

2. Las señales en blanco y negro, como las de límite de velocidad, transmiten:

- A. Advertencias
- B. Información recreativa
- C. Indicaciones para llegar a hospitales
- D. Información reglamentaria

3. Una señal amarilla con letras o símbolos negros se usa para:

- A. Indicar una regla
- B. Dar direcciones
- C. Advertir de una condición más adelante
- D. Marcar un sitio histórico

4. Una señal de color amarillo verdoso fuerte (fluorescente) con símbolos negros le avisa de:

- A. Zonas escolares o actividad de peatones o ciclistas
- B. Servicios para automovilistas
- C. Trabajos de construcción
- D. Hospitales

5. Una señal azul y blanca, por lo general, da información sobre:

- A. Destinos y distancias
- B. Sitios históricos o culturales
- C. Zonas de construcción
- D. Servicios para automovilistas

6. Una señal marrón y blanca le informa sobre:

- A. Reglas de velocidad
- B. Trabajos en la carretera más adelante
- C. Lugares de interés histórico o cultural en la zona
- D. Un incidente en la carretera

7. Las señales rosadas y negras se usan para advertir a los conductores sobre:

- A. Zonas escolares
- B. Plazas de peaje
- C. Zonas de incidentes de tráfico
- D. Servicios para automovilistas

8. ¿De qué color son las señales de construcción (zona de trabajo)?

- A. Anaranjado
- B. Marrón
- C. Azul
- D. Verde

9. Con neblina espesa, ¿qué es posible que sea lo único que distinga de una señal al principio?

- A. Su tamaño en pies
- B. Su forma
- C. El color del poste
- D. Su mensaje

10. Las señales rectangulares verticales, por lo general:

- A. Advierten de curvas
- B. Dan instrucciones o le informan lo que dice la ley
- C. Muestran la distancia a las ciudades
- D. Marcan áreas de recreo

11. Una señal de “Uniones abiertas” (Open Joints) es una advertencia especialmente para:

- A. Los peatones
- B. Los conductores de camiones
- C. Los pasajeros de autobuses
- D. Los motociclistas

12. Una señal de “Curva a la derecha – camino lateral” significa:

- A. Es obligatorio girar a la derecha
- B. El camino lateral está cerrado
- C. La carretera tiene una curva hacia la derecha y un camino lateral se une desde la izquierda en la curva
- D. No puede girar a la derecha

13. En un cruce con luces intermitentes y barrera de paso, ¿cuándo debe detenerse?

- A. Solo si ve un tren
- B. Cuando la barrera ya esté completamente bajada
- C. Cuando las luces empiecen a parpadear y antes de que baje la barrera
- D. Solo si hay un abanderado

14. Un tren ya pasó por un cruce de varias vías con luces intermitentes, pero las luces siguen parpadeando. ¿Qué debe hacer?

- A. Seguir detenido hasta que las vías estén despejadas y las luces dejen de parpadear
- B. Cruzar si puede ver a lo largo de las vías
- C. Cruzar de inmediato
- D. Rodear la barrera

15. Una “X” con las letras “RR” pintada en el pavimento significa:

- A. Es obligatorio girar a la derecha
- B. Hay una restricción en la carretera
- C. Hay un área de descanso más adelante
- D. Se está acercando a un cruce de ferrocarril

16. ¿Qué tipo de vehículo debe detenerse siempre en los cruces de ferrocarril, aunque las luces no estén intermitentes?

- A. Las motocicletas
- B. Las camionetas pickup
- C. Los vehículos de baja velocidad
- D. Los autobuses escolares

17. Su auto se apaga sobre las vías del ferrocarril y viene un tren. ¿Qué debe hacer?

- A. Salir de inmediato y correr en diagonal, alejándose de las vías, en dirección hacia el tren que se acerca
- B. Empujar el auto fuera de las vías
- C. Correr a lo largo de las vías, alejándose del tren
- D. Tratar de volver a encender el motor

18. Usted nota una situación peligrosa en un cruce de ferrocarril. ¿Qué debe hacer?

- A. Ignorarla; la compañía de ferrocarril se dará cuenta
- B. Esperar en el cruce para avisar a los conductores
- C. Llamar al número del rótulo de notificación de emergencia del cruce y dar el número del cruce que aparece allí
- D. Informarlo al DMV

19. ¿Cuándo es seguro comenzar a cruzar las vías del ferrocarril?

- A. Cuando el tráfico de adelante empiece a moverse
- B. Cuando la barrera empiece a subir
- C. Solo cuando haya espacio para todo su vehículo al otro lado
- D. En cuanto haya pasado el tren

20. Si lo declaran culpable de exceso de velocidad en una zona de trabajo de una carretera de Virginia, la multa puede ser de hasta:

- A. \$100
- B. \$250
- C. \$500
- D. \$1,000

21. ¿Cuál es la multa por usar un dispositivo de comunicación en la mano en una zona de trabajo de una carretera de Virginia?

- A. \$100
- B. \$125
- C. \$250
- D. \$500

22. ¿Qué usan los abanderados en una zona de trabajo para dirigir el tráfico?

- A. Silbatos y banderas verdes
- B. Solo conos anaranjados
- C. Solo linternas
- D. Letreros STOP/SLOW (alto/despacio) o banderas rojas

23. Al conducir por una zona de trabajo marcada con cilindros y conos, usted debe:

- A. Cambiar de carril a menudo para buscar el más rápido
- B. Seguir de cerca al vehículo de adelante para que el tráfico avance
- C. Conducir por el acotamiento
- D. Mantener su vehículo en el centro del carril y obedecer el límite de velocidad indicado

24. Al salir de una zona de trabajo, ¿cuándo puede cambiar de carril?

- A. Cuando el último cono esté a su lado
- B. De inmediato, en el primer carril abierto
- C. Cuando el abanderado le haga señas
- D. Cuando haya salido completamente de la zona de trabajo

25. ¿Qué debe hacer con las bandas sonoras (rumble strips) colocadas a lo ancho de los carriles antes de una zona de trabajo?

- A. Acelerar para cruzarlas rápido
- B. Esquivarlas
- C. Pasar despacio sobre ellas
- D. Detenerse antes de ellas

Clave de respuestas: examen 2 de Virginia

Basado en El Manual de Conductor de Virginia (DMV 39S). Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/virginia/

1. C: Alto, ceda el paso, no haga algo y prohibido

Según el manual de Virginia, el rojo con blanco indica alto, ceda el paso, “no” y prohibido, como en las señales de alto, ceda el paso, prohibido el paso (Do Not Enter) y sentido contrario (Wrong Way). (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

2. D: Información reglamentaria

El negro con blanco transmite información reglamentaria, es decir, algo que está regulado por la ley. (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

3. C: Advertir de una condición más adelante

El amarillo con negro transmite una advertencia, como curva adelante, alto adelante o resbaladizo cuando está mojado. (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

4. A: Zonas escolares o actividad de peatones o ciclistas

Una clase especial de señales de advertencia usa un color amarillo verdoso fuerte para avisar de zonas escolares y de actividad de peatones o ciclistas. (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

5. D: Servicios para automovilistas

Las señales azules informan sobre servicios para automovilistas; las verdes dan información de destinos y las marrones indican lugares de interés histórico o cultural. (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

6. C: Lugares de interés histórico o cultural en la zona

Las señales marrones informan sobre lugares de interés histórico o cultural que puede haber en la zona. (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

7. C: Zonas de incidentes de tráfico

Las señales anaranjadas y negras se usan en zonas de construcción, y las rosadas y negras en zonas de incidentes. (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

8. A: Anaranjado

Las señales anaranjadas y negras informan y advierten en zonas de construcción; el anaranjado significa reducir la velocidad y estar alerta. (Señales de Tránsito: Colores de Señal, página 9)

9. B: Su forma

Cuando hay poca visibilidad, como con neblina espesa, es posible que solo distinga la forma de la señal. (Señales de Tránsito, página 9)

10. B: Dan instrucciones o le informan lo que dice la ley

Los rectángulos verticales por lo general dan instrucciones o informan lo que es legal; los rectángulos horizontales pueden dar direcciones o información. (Formas de Signos: Rectángulo (Reglamentario o de Guía), página 9)

11. D: Los motociclistas

Las uniones abiertas en puentes o rampas pueden hacer que un motociclista pierda el control; reduzca la velocidad. (Señales de advertencia: Uniones Abiertas, página 11)

12. C: La carretera tiene una curva hacia la derecha y un camino lateral se une desde la izquierda en la curva

La carretera más adelante tiene una curva hacia la derecha y un camino lateral se une desde la izquierda en la curva; esté atento a los vehículos que entran. (Señales de advertencia: Curva a la Derecha — Camino Lateral, página 11)

13. C: Cuando las luces empiecen a parpadear y antes de que baje la barrera

Deténgase cuando las luces empiecen a parpadear y antes de que baje la barrera, y quédese detenido hasta que la barrera suba y las luces dejen de parpadear. (Señal en Cruz de Cruce de Ferrocarril, Luces Intermitentes y Barreras de Paso, página 12)

14. A: Seguir detenido hasta que las vías estén despejadas y las luces dejen de parpadear

No avance hasta que hayan pasado todos los trenes, las vías estén despejadas y las luces ya no parpaddeen; puede venir un segundo tren. (Señal en Cruz de Cruce de Ferrocarril y Luces Intermitentes, página 12)

15. D: Se está acercando a un cruce de ferrocarril

La X y las letras RR pueden estar pintadas en el pavimento antes de algunos cruces de ferrocarril para indicar que se acerca a uno. (Cruces de ferrocarril: marcas en el pavimento (X y RR), página 12)

16. D: Los autobuses escolares

El manual indica que los autobuses escolares siempre deben detenerse en los cruces de ferrocarril, aunque las luces no estén intermitentes. (Cruces de ferrocarril: Aviso (autobuses escolares), página 12)

17. A: Salir de inmediato y correr en diagonal, alejándose de las vías, en dirección hacia el tren que se acerca

Salga de inmediato y corra en diagonal, alejándose de las vías, en la dirección de donde viene el tren. (Cruces de ferrocarril: vehículo apagado en las vías, página 12)

18. C: Llamar al número del rótulo de notificación de emergencia del cruce y dar el número del cruce que aparece allí

Llame al número del rótulo de notificación de emergencia y dé el número del cruce, para que la compañía de ferrocarriles pueda detener o desviar los trenes. (Cruces de ferrocarril: rótulo de notificación de emergencia, página 12)

19. C: Solo cuando haya espacio para todo su vehículo al otro lado

Nunca comience a cruzar si no puede pasar las vías completamente; asegúrese de que haya espacio suficiente para su vehículo al otro lado. (Cruces de ferrocarril: marcas en el pavimento (X y RR), página 12)

20. C: \$500

Exceder el límite de velocidad en una zona de trabajo de la carretera puede costarle una multa de hasta \$500. (Zonas de trabajo, página 12)

21. C: \$250

Si lo declaran culpable de usar un dispositivo de comunicación en la mano en una zona de trabajo de la carretera, la multa es de \$250. (Zonas de trabajo (Work zones), página 12)

22. D: Letreros STOP/SLOW (alto/despacio) o banderas rojas

Los abanderados usan letreros STOP/SLOW (alto/despacio) o banderas rojas para detener o dirigir el tráfico en la zona de trabajo. (Zonas de trabajo: Abanderados, página 12)

23. D: Mantener su vehículo en el centro del carril y obedecer el límite de velocidad indicado

Cerca de los artefactos de control de tráfico, manténgase en el centro del carril y obedezca el límite indicado; no cambie de carril hasta salir completamente de la zona de trabajo. (Zonas de trabajo: Artefactos de Control de Tráfico, página 12)

24. D: Cuando haya salido completamente de la zona de trabajo

Al salir, quédese en su carril y mantenga su velocidad; no cambie de carril hasta que haya salido completamente de la zona de trabajo. (Zonas de trabajo: Artefactos de Control de Tráfico, página 12)

25. C: Pasar despacio sobre ellas

Las bandas sonoras (llamadas en el manual “bandas limitadoras de velocidad”) deben pasarse despacio, no esquivarse. (Bandas limitadoras de velocidad delante (Rumble Strips Ahead), página 13)