

# Examen de práctica 3: DMV de West Virginia

Basado en West Virginia Driver's Licensing Handbook. Gratis en [permitpracticetestdmv.com/es/west-virginia/](http://permitpracticetestdmv.com/es/west-virginia/)

---

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

\_\_\_\_\_ Puntaje: \_\_\_\_ / 25

**1. Para los conductores de 21 años o más, ¿con qué BAC es ilegal conducir en Virginia Occidental?**

- A. 0.05% o más
- B. 0.10% o más
- C. 0.08% o más
- D. 0.15% o más

**2. Para los conductores menores de 21 años, ¿con qué BAC es ilegal conducir en Virginia Occidental (según la definición del manual)?**

- A. 0.05% o más
- B. 0.02% o más
- C. 0.04% o más
- D. 0.08% o más

**3. En Virginia Occidental, ¿cómo se considera un BAC de más de 0.05 pero menos de 0.08?**

- A. Legal
- B. Solo cuenta para la tolerancia cero
- C. Prueba pertinente de que su capacidad para conducir está afectada
- D. DUI automático

**4. Según el manual de Virginia Occidental, ¿cuál de estas bebidas tiene la misma cantidad de alcohol que una lata de cerveza de 12 onzas?**

- A. Dos tragos de whisky
- B. Una copa de vino de seis onzas
- C. Una pinta de cerveza
- D. Una copa de vino de 12 onzas

**5. ¿Qué es lo único que le quita la borrachera a una persona?**

- A. El tiempo
- B. Una ducha fría
- C. Café negro
- D. Hacer ejercicio

**6. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los choques mortales en Virginia Occidental involucró recientemente a conductores bajo los efectos del alcohol?**

- A. Cerca del 10%
- B. Cerca del 50%
- C. Cerca del 75%
- D. Cerca del 28%

**7. ¿Qué pasa si se niega a hacer la prueba de aliento según la Ley de Consentimiento Implícito de Virginia Occidental?**

- A. Nada
- B. Se le revoca el privilegio de conducir por un año y hasta de por vida
- C. Una advertencia
- D. Una multa de \$100

**8. ¿Cuál es la revocación mínima por una primera infracción de tolerancia cero (menor de 21 años con cualquier cantidad medible de alcohol)?**

- A. 30 días
- B. 1 año
- C. 15 días
- D. 60 días

**9. En Virginia Occidental, ¿cuál es la revocación mínima por un primer DUI con un BAC menor de .15?**

- A. 1 año
- B. 45 días
- C. 30 días
- D. 15 días

**10. ¿Cuál es la revocación mínima por un primer DUI con un BAC de .15 o más?**

- A. 90 días
- B. 30 días
- C. 15 días
- D. 45 días

**11. En Virginia Occidental, ¿cuál es el período mínimo de revocación por un segundo DUI?**

- A. 60 días
- B. De por vida
- C. 6 meses
- D. 1 año

**12. En Virginia Occidental, ¿cuál es la revocación por un DUI que causa la muerte de una persona?**

- A. De por vida
- B. 5 años
- C. 1 año
- D. 10 años

**13. Un conductor menor de 18 años comete un DUI. ¿Por cuánto tiempo se le revoca la licencia?**

- A. Hasta los 18 años o por el período que fija la ley, lo que sea más largo
- B. Solo 1 año
- C. 30 días
- D. Hasta los 21 años

**14. En Virginia Occidental, ¿qué debe completar antes de que le restablezcan una licencia revocada por DUI?**

- A. El programa de Seguridad y Tratamiento (Safety and Treatment) que le asignen
- B. Solo servicio comunitario
- C. Un examen práctico de manejo
- D. Nada

**15. ¿Cuándo es obligatorio participar en el Programa de Interlock (dispositivo de bloqueo del encendido) de Virginia Occidental?**

- A. Nunca
- B. Para todos los conductores menores de 21 años
- C. Después de cualquier multa por exceso de velocidad
- D. Cuando la licencia se revoca por dos o más DUI en diez años

**16. ¿Después de aproximadamente cuántas horas despierto se parecen sus habilidades al volante a las de alguien bajo los efectos del alcohol o las drogas?**

- A. 12 horas
- B. 8 horas
- C. 36 horas
- D. 18 horas

**17. ¿Cuál es la manera más razonable, segura y práctica de evitar conducir después de beber?**

- A. Esperar 30 minutos
- B. Tomar café
- C. Conducir despacio
- D. Tener un conductor designado

**18. ¿Qué efecto pueden tener en un conductor los medicamentos de venta libre o con receta?**

- A. Solo afectan a las personas mayores
- B. Mejoran el tiempo de reacción
- C. Pueden causar somnolencia, pérdida de coordinación o alucinaciones
- D. Ninguno si son legales

**19. Si tiene sueño, ¿qué tan larga debe ser una siesta para que haga una gran diferencia?**

- A. No sirve de nada
- B. 2 horas
- C. 4 horas
- D. Apenas 10 a 20 minutos

**20. ¿Cuál de estas es una señal de que tiene sueño mientras conduce?**

- A. Mantener una velocidad constante
- B. Revisar los espejos con frecuencia
- C. Señalizar los giros
- D. Le cuesta recordar las últimas millas que manejó

**21. Según el manual de Virginia Occidental, en un viaje largo, ¿cada cuánto debe tomar un descanso?**

- A. Cada 4 horas
- B. Un descanso de 10 minutos por lo menos cada dos horas
- C. Solo cuando esté cansado
- D. Cada hora

**22. ¿Cuánto disminuye la concentración del conductor cuando usa un dispositivo de comunicación inalámbrica?**

- A. 50 por ciento
- B. Del 5 al 10 por ciento
- C. Del 20 al 33 por ciento
- D. 75 por ciento

**23. Según el manual de Virginia Occidental, ¿dónde deben ir sus manos en el volante?**

- A. En la parte de abajo del volante
- B. En la posición de las 10 y las 2
- C. En la posición de las 12
- D. Aproximadamente en la posición de las 8 y las 4

**24. ¿En cuánto reduce el cinturón de seguridad la probabilidad de lesiones o muerte en un choque?**

- A. Del 10 al 15 por ciento
- B. Del 20 al 25 por ciento
- C. 90 por ciento
- D. Del 45 al 50 por ciento

**25. ¿Quién está exento de la ley de cinturones de seguridad de Virginia Occidental?**

- A. Nadie
- B. Los conductores en viajes cortos
- C. Las personas de 18 años o más que viajan en el asiento trasero
- D. Cualquier persona en el asiento trasero

# Clave de respuestas: examen 3 de West Virginia

Basado en West Virginia Driver's Licensing Handbook. Gratis en [permitpracticetestdmv.com/es/west-virginia/](http://permitpracticetestdmv.com/es/west-virginia/)

---

## 1. C: 0.08% o más

Para los conductores mayores de 21 años es ilegal conducir con una concentración de alcohol en la sangre (BAC) de 0.08% o más. (Definiciones: Concentración de alcohol en la sangre (BAC), página 9)

## 2. B: 0.02% o más

El manual define el límite para menores de 21 años como un BAC de 0.02% o más; aparte, la tolerancia cero significa que cualquier cantidad medible de alcohol puede hacer que un conductor menor de 21 años pierda la licencia. (Definiciones: Concentración de alcohol en la sangre (BAC), página 9)

## 3. C: Prueba pertinente de que su capacidad para conducir está afectada

Un BAC de más de 0.05 y menos de 0.08 es prueba pertinente para presumir que la capacidad de una persona para conducir está afectada. (Conozca sus límites, página 31)

## 4. B: Una copa de vino de seis onzas

Un trago de una onza de whisky de 100 grados (proof), una copa de vino de seis onzas y una cerveza de 12 onzas tienen la misma cantidad de alcohol (12 onzas son unos 355 ml; seis onzas, unos 177 ml). (Conducir con las facultades afectadas o bajo los efectos del alcohol o las drogas, página 31)

## 5. A: El tiempo

El ejercicio, el café negro, el aire fresco y las duchas frías no ayudan; solo el tiempo hace que se le pase el efecto del alcohol. (Conducir con las facultades afectadas o bajo los efectos del alcohol o las drogas, página 31)

## 6. D: Cerca del 28%

Los estudios muestran que cerca del 28% de los choques mortales en Virginia Occidental involucró a conductores bajo los efectos del alcohol. (Conducir con las facultades afectadas o bajo los efectos del alcohol o las drogas, página 31)

## 7. B: Se le revoca el privilegio de conducir por un año y hasta de por vida

Si se niega a hacer la prueba de alcoholemia (Breathalyzer), su privilegio de conducir un vehículo se revocará por un año y hasta de por vida. (Consentimiento implícito y la prueba química, página 32)

## 8. A: 30 días

Primera infracción de tolerancia cero: multa de \$25 a \$100 y una revocación mínima de 30 días. (Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), página 32)

## 9. D: 15 días

Primer DUI con BAC menor de .15: multa de \$100 a \$500, hasta 6 meses de cárcel y una revocación mínima de 15 días. (Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), página 32)

## 10. D: 45 días

Primer DUI con BAC de .15 o más: multa de \$200 a \$1,000, de 2 días a 6 meses de cárcel y una revocación mínima de 45 días. (Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), página 32)

## 11. D: 1 año

Un segundo DUI conlleva una multa de \$1,000 a \$3,000, de 6 a 12 meses de cárcel y una revocación mínima de 1 año. (Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), página 32)

## 12. A: De por vida

Un DUI que causa una muerte es un delito mayor (felony) con una multa de \$2,000 a \$10,000, de 5 a 30 años de prisión y revocación de por vida. (Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), página 32)

**13. A: Hasta los 18 años o por el período que fija la ley, lo que sea más largo**

Para los conductores menores de 18 años, un DUI causa la revocación hasta los 18 años o por el período que fija la ley, lo que sea más largo. (Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), página 32)

**14. A: El programa de Seguridad y Tratamiento (Safety and Treatment) que le asignen**

Siempre que le revoquen o suspendan la licencia por DUI, debe completar el programa de Seguridad y Tratamiento (Safety and Treatment) que le asignen antes del restablecimiento. (Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas (DUI), página 32)

**15. D: Cuando la licencia se revoca por dos o más DUI en diez años**

Si al conductor le han revocado la licencia por dos o más DUI o delitos relacionados en un período de diez años, la participación en el Programa de Interlock es obligatoria. (¿Cómo afecta un DUI su privilegio de conducir?, página 33)

**16. D: 18 horas**

Después de 18 horas despierto (el tiempo varía), sus habilidades para conducir se parecen a las de alguien bajo los efectos de drogas o alcohol. (Conducir con sueño es conducir con las facultades afectadas, página 33)

**17. D: Tener un conductor designado**

Tener un conductor designado, elegido antes de la actividad, es el método más razonable, seguro y práctico. (Conductor designado, página 31)

**18. C: Pueden causar somnolencia, pérdida de coordinación o alucinaciones**

Incluso los medicamentos recetados o de venta libre pueden causar somnolencia, pérdida de coordinación, alucinaciones o fallas generales del cuerpo. (Otras drogas, página 32)

**19. D: Apenas 10 a 20 minutos**

Oríllese en un lugar seguro y tome una siesta corta; dormir apenas 10 a 20 minutos puede hacer una gran diferencia. (Cómo evitar conducir con sueño, página 33)

**20. D: Le cuesta recordar las últimas millas que manejó**

Las señales incluyen bostezar, sentir los párpados pesados, no recordar las últimas millas, no ver señales o salidas, cambiarse de carril sin querer y pasar sobre las franjas sonoras (rumble strips). (Señales de que tiene sueño mientras conduce, página 33)

**21. B: Un descanso de 10 minutos por lo menos cada dos horas**

En un viaje largo, tome un descanso de 10 minutos por lo menos cada dos horas y páselo fuera del vehículo. (Fatiga, página 75)

**22. C: Del 20 al 33 por ciento**

Las estadísticas muestran que la concentración del conductor disminuye del 20 al 33 por ciento cuando usa un dispositivo de comunicación inalámbrica. (Uso de dispositivos de comunicación mientras conduce un vehículo motorizado, página 27)

**23. D: Aproximadamente en la posición de las 8 y las 4**

Ponga la mano izquierda aproximadamente en la posición de las 8 y la derecha en la de las 4 (como en un reloj); así tiene control y es menos probable que la bolsa de aire, al inflarse, le golpee las manos. (Señales al conducir, página 53)

**24. D: Del 45 al 50 por ciento**

Usar el cinturón de seguridad reduce entre un 45 y un 50 por ciento la probabilidad de lesiones o muerte en un choque. (Equipo de seguridad, página 77)

**25. C: Las personas de 18 años o más que viajan en el asiento trasero**

Todos deben usar el cinturón; la única excepción legal es para las personas de 18 años o más que viajan en el asiento trasero (además de las excepciones médicas). (Equipo de seguridad, página 77)