

Examen de práctica 7: DMV de West Virginia

Basado en West Virginia Driver's Licensing Handbook. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/west-virginia/

25 preguntas. Encierra en un círculo una respuesta en cada una. Clave de respuestas al final. Nombre:

_____ Puntaje: ____ / 25

1. ¿A cuántos pies de una intersección está prohibido rebasar?

- A. 100 pies
- B. 50 pies
- C. 200 pies
- D. 500 pies

2. ¿A cuántos pies de un puente, túnel o paso inferior está prohibido rebasar?

- A. 300 pies
- B. 100 pies
- C. 50 pies
- D. 500 pies

3. ¿A cuántos pies de un cruce de ferrocarril está prohibido rebasar?

- A. 200 pies
- B. 1,000 pies
- C. 50 pies
- D. 100 pies

4. Un vehículo de adelante se detuvo en una intersección para dejar cruzar a un peatón. ¿Puede rebasarlo?

- A. Sí, con cuidado
- B. Solo si toca la bocina
- C. No, está prohibido rebasar
- D. Solo por la izquierda

5. ¿Qué dice el manual si tiene que exceder el límite de velocidad para rebasar?

- A. Haga cambio de luces
- B. Adelante, hágalo
- C. Probablemente no necesita rebasar
- D. Use el acotamiento

6. Un vehículo lo sigue demasiado de cerca. ¿Cuál es el primer paso que sugiere el manual de Virginia Occidental?

- A. Pisar el freno suavemente para que se enciendan las luces de freno
- B. Frenar fuerte
- C. Cambiarse de carril de repente
- D. Acelerar

7. Cuando otro vehículo lo está rebasando, ¿qué debe hacer?

- A. Reducir la velocidad y mantenerse lo más a la derecha posible
- B. Moverse a la izquierda
- C. Frenar fuerte
- D. Acelerar

8. ¿Qué distancia de seguimiento aconseja el manual de Virginia Occidental detrás de una motocicleta?

- A. 2 segundos
- B. Por lo menos de 3 a 4 segundos, y más de noche y con mal tiempo
- C. El largo de 1 carro
- D. 1 segundo

9. Según la tabla de seguridad con camiones, después de rebasar a un camión en condiciones secas, ¿cuánto debe esperar antes de volver al carril de la derecha?

- A. Diez segundos
- B. Cinco segundos
- C. 1 segundo
- D. Dos segundos

10. Al rebasar a una motocicleta, ¿cómo debe usar el otro carril?

- A. Pasándose por completo al otro carril
- B. Compartiendo el carril con la motocicleta
- C. Tocando la bocina y pasando muy pegado
- D. Quedándose con la mitad del vehículo en su carril

11. ¿Cuál de estos es uno de los 10 pasos para rebasar con seguridad del manual de Virginia Occidental?

- A. Rebasar por el acotamiento
- B. Rebasar varios vehículos a la vez
- C. Acelerar por encima del límite
- D. Avisar a los demás conductores tocando la bocina o haciendo cambio de luces

12. En Virginia Occidental, ¿a qué distancia de un hidrante (toma de agua para incendios) puede estacionarse?

- A. 5 pies
- B. No a menos de 15 pies
- C. 10 pies
- D. 25 pies

13. ¿A qué distancia de un cruce peatonal en una intersección puede estacionarse?

- A. 50 pies
- B. 10 pies
- C. No a menos de 20 pies
- D. 30 pies

14. En Virginia Occidental, ¿a qué distancia de una señal de alto o de un semáforo puede estacionarse?

- A. 15 pies
- B. No a menos de 30 pies
- C. 50 pies
- D. 20 pies

15. ¿A qué distancia del riel más cercano de un cruce de ferrocarril puede estacionarse?

- A. 100 pies
- B. No a menos de 50 pies
- C. 15 pies
- D. 30 pies

16. En Virginia Occidental, ¿a qué distancia de un buzón al que el cartero llega en vehículo puede estacionarse?

- A. No a menos de 20 pies
- B. No hay límite
- C. 10 pies
- D. 30 pies

17. En Virginia Occidental, al estacionarse en paralelo, ¿qué tan cerca de la acera deben quedar sus ruedas?

- A. A no más de 12 pulgadas
- B. A no más de 18 pulgadas
- C. A no más de 6 pulgadas
- D. A no más de 24 pulgadas

18. ¿Hacia dónde deben quedar orientados los vehículos estacionados?

- A. Hacia el centro
- B. En cualquier dirección
- C. En el mismo sentido del tráfico de ese lado de la calle
- D. En contra del tráfico

19. Al estacionarse cuesta abajo junto a una acera, ¿cómo debe girar las ruedas?

- A. Hacia el lado contrario de la acera
- B. Derechas
- C. No importa
- D. Hacia la acera

20. Al estacionarse cuesta arriba donde hay acera, ¿cómo debe girar las ruedas?

- A. A la derecha, hacia el acotamiento
- B. Derechas
- C. Hacia el lado contrario de la acera
- D. Hacia la acera

21. En un vehículo de transmisión manual estacionado cuesta abajo, ¿qué cambio refuerza el freno de estacionamiento?

- A. Segunda
- B. Reversa
- C. Primera
- D. Neutral

22. Cuando se estaciona y deja su vehículo, ¿qué debe hacer?

- A. Dejar el motor encendido
- B. Dejar las llaves por si hay que moverlo
- C. Dejarlo en neutral
- D. Apagar el motor, poner el freno de estacionamiento, cerrar con llave y llevarse las llaves

23. ¿Dónde está prohibido estacionarse en Virginia Occidental?

- A. En un garaje de estacionamiento
- B. En un puente o dentro de un túnel de carretera
- C. Junto a un parquímetro
- D. En un espacio marcado

24. Al estacionarse en ángulo, ¿a qué distancia de los vehículos estacionados debe mantenerse antes de entrar al espacio?

- A. 20 pies
- B. 1 pie
- C. 10 pies
- D. Por lo menos 5 pies

25. En una autopista interestatal, ¿qué carril debe usar el tráfico más lento?

- A. El carril izquierdo
- B. El carril derecho, excepto para rebasar
- C. Cualquier carril
- D. El acotamiento

Clave de respuestas: examen 7 de West Virginia

Basado en West Virginia Driver's Licensing Handbook. Gratis en permitpracticetestdmv.com/es/west-virginia/

1. A: 100 pies

Está prohibido rebasar a menos de 100 pies (unos 30 metros) de una intersección. (Rebasar, página 58)

2. B: 100 pies

Está prohibido rebasar a menos de 100 pies (unos 30 metros) de un puente, viaducto, túnel o paso inferior. (Rebasar, página 59)

3. D: 100 pies

Está prohibido rebasar a menos de 100 pies (unos 30 metros) de cualquier cruce de ferrocarril. (Rebasar, página 59)

4. C: No, está prohibido rebasar

Está prohibido rebasar cuando el vehículo de adelante se detuvo en una intersección para dejar cruzar a un peatón. (Rebasar, página 59)

5. C: Probablemente no necesita rebasar

Si tiene que exceder el límite para rebasar, probablemente no necesita rebasar; exceder el límite al rebasar es ilegal. (Rebasar, página 58)

6. A: Pisar el freno suavemente para que se enciendan las luces de freno

Pise el freno suavemente para advertir al que lo sigue de cerca, reduzca la velocidad para animarlo a rebasar y, si nada funciona, oríllese y déjelo pasar. (Seguir demasiado de cerca, página 61)

7. A: Reducir la velocidad y mantenerse lo más a la derecha posible

Revise el espejo, reduzca la velocidad y manténgase lo más cerca posible del lado derecho, para que al otro vehículo le sea más fácil rebasar. (Situaciones de tráfico, página 76)

8. B: Por lo menos de 3 a 4 segundos, y más de noche y con mal tiempo

Mantenga una distancia mínima segura de tres a cuatro segundos detrás de las motocicletas y aumentela de noche y con mal tiempo. (Compartir la vía con motocicletas, página 61)

9. D: Dos segundos

En condiciones secas use la regla de los dos segundos después de rebasar antes de volver a la derecha; con la vía mojada, deje por lo menos de cuatro a seis segundos. (Seguridad con los camiones, página 63)

10. A: Pasándose por completo al otro carril

Al rebasar a una motocicleta, pásese por completo al otro carril; los motociclistas tienen derecho a usar todo el carril. (Compartir la vía con motocicletas, página 62)

11. D: Avisar a los demás conductores tocando la bocina o haciendo cambio de luces

Los pasos incluyen mantener una distancia de seguimiento segura, revisar el tráfico, señalizar, acelerar y avisar a los demás con la bocina o las luces. (Situaciones de tráfico, página 77)

12. B: No a menos de 15 pies

No se permite estacionarse a menos de 15 pies (unos 4.5 metros) de un hidrante. (Estacionamiento prohibido (§17C-13-3, Código de Virginia Occidental), página 55)

13. C: No a menos de 20 pies

No se permite estacionarse a menos de 20 pies (unos 6 metros) de un cruce peatonal en una intersección. (Estacionamiento prohibido (§17C-13-3, Código de Virginia Occidental), página 55)

14. B: No a menos de 30 pies

No se permite estacionarse a menos de 30 pies (unos 9 metros) de cualquier señal de alto o semáforo. (Estacionamiento prohibido (§17C-13-3, Código de Virginia Occidental), página 55)

15. B: No a menos de 50 pies

No se permite estacionarse a menos de 50 pies (unos 15 metros) del riel más cercano de un cruce de ferrocarril. (Estacionamiento prohibido (§17C-13-3, Código de Virginia Occidental), página 55)

16. A: No a menos de 20 pies

No se permite estacionarse a menos de 20 pies (unos 6 metros) de un buzón atendido por un cartero que usa un vehículo motorizado para el reparto diario. (Estacionamiento prohibido (§17C-13-3, Código de Virginia Occidental), página 56)

17. B: A no más de 18 pulgadas

Estacionese con las ruedas paralelas a la acera y a no más de 18 pulgadas (unos 45 cm) de ella. (Estacionamiento en paralelo (§17C-13-4, Código de Virginia Occidental), página 57)

18. C: En el mismo sentido del tráfico de ese lado de la calle

Los vehículos siempre deben estacionarse en el mismo sentido en que circula el tráfico de ese lado de la calle. (Maniobras de estacionamiento, página 55)

19. D: Hacia la acera

Cuesta abajo: gire las ruedas hacia la acera; cuesta arriba con acera: gírelas hacia el lado contrario de la acera; cuesta arriba sin acera: gírelas hacia la derecha. (Estacionarse en pendientes, página 56)

20. C: Hacia el lado contrario de la acera

Cuesta arriba con acera, gire las ruedas hacia el lado contrario de la acera. (Estacionarse en pendientes, página 56)

21. B: Reversa

Con transmisión manual, use la reversa cuesta abajo o la primera cuesta arriba; con transmisión automática, ponga la palanca en estacionamiento (park). (Estacionarse en pendientes, página 56)

22. D: Apagar el motor, poner el freno de estacionamiento, cerrar con llave y llevarse las llaves

Siempre que se estacione y deje el vehículo, debe apagar el motor y poner el freno de estacionamiento; ciérrelo con llave y llévase las llaves. (Maniobras de estacionamiento, página 55)

23. B: En un puente o dentro de un túnel de carretera

Entre los lugares prohibidos están las aceras, las entradas de garaje, las intersecciones, los cruces peatonales, los puentes y túneles, las carreteras de acceso controlado y otros. (Estacionamiento prohibido (§17C-13-3, Código de Virginia Occidental), página 56)

24. D: Por lo menos 5 pies

Manténgase paralelo a la acera, por lo menos a cinco pies (unos 1.5 metros) de los vehículos estacionados, y gire el volante bruscamente cuando la parte delantera de su vehículo esté a la altura del espacio. (Estacionamiento en ángulo (§17C-13-4, Código de Virginia Occidental), página 56)

25. B: El carril derecho, excepto para rebasar

El tráfico más lento debe circular por el carril derecho, excepto para rebasar. (Conducir en autopistas interestatales, página 67)